METZE CO. STEGLITZ BEILIN HAUPTPREISVERZEICHNIS



SAMENHANDLUNG

Baumschulen.

Etablissement für Land - Forstwirtschaft u. Gartenbau.

Verkaufs-Bedingungen und Bemerkungen.

Wir beehren uns hiermit, Ihnen unser Haupt-Preisverzeichnis zu überreichen und statten Ihnen, insofern Sie sehon zum Kundenkreis unseres Etablissements gehören, unseren Dank für das uns bisher bewiesene Vertrauen ab, mit der Bitte, uns dasselbe auch ferner erhalten zu wollen.

Durch die den Anforderungen der Herren Interessenten angepasste Ausführung unseres Kataloges hoffen wir den Beweis zu erbringen, dass wir auf der Höhe der Zeit stehen und bemüht sind, unseren verehrlichen

Kunden die Verbindung mit uns so bequem wie möglich zu machen.

Die Prüfung der Reinheit und Keimkraft, sowie der Sortenechtheit sämtlicher Saaten findet unsere ganz besondere Aufmerksamkeit und glauben wir gerade hierdurch den Ruf der Zuwerlässigkeit unserer seit 51 Jahren

bestehenden Firma befestigt zu haben.

Sind wir also bemüht, nach der angedeuteten Richtung, soweit es nur irgend möglich ist, die Zufriedenheit unserer verehrten Abnehmer zu erwerben, so machen wir andererseits darauf aufmerksam, dass wir, da Witterungs- und sonstige Einflüsse bei der Entwickelung der Pflanzen eine sehr wichtige Rolle spielen, es ablehnen müssen, eine Verantwortung resp. eine Bürgschaft für den Ernte-Ausfall der gelieferten Samen zu übernehmen.

Wir verwahren uns auch gegen die Uebernahme einer Verpflichtung bei etwaigen Abweichungen in Benennungen und Beschreibungen, wie wir auch für etwaige Irrtümer nur insoweit haften, als wir uns selbstverständlich der Berücksichtigung jeder Beschwerde im Wege der gütlichen Einigung niemals verschliessen und, je nachdem, zum Ersatz an Saatgut oder Vergütung bis zur Höhe des betreffenden fakturierten Betrages ev. bereit finden lassen.

Wir können indessen wohl behaupten, dass Differenzen mit unseren verchrlichen Kunden zu den grössten Seltenheiten gehören, denn unsere Geschäftsführung stützt sich auf eine lange Erfahrung und auf bewährte Mitarbeiter und hoffen wir deshalb, den grossen Kreis unserer Kunden uns nicht nur zu erhalten, sondern den selben für die Folge noch wesentlich zu erweitern.

STEGLITZ bei BERLIN, Ende Januar 1905.

METZ & Co.

Die Preise sind in Mark (M.) und Pfennigen (Pf.), 1 Mark — 100 Pfennige — 1,25 Francs — 1 Schilling Englisch, gestellt und verstehen sich gegen Barzahlung. Bei marktgängigen Artikeln bleiben etwaige Preisänderungen vorbehalten. Uns noch unbekannte Besteller ersuchen wir, soweit nicht eine andere Vereinbarung vorhergegangen ist, dem Auftrage entweder den Betrag oder eine Anzahlung beizufügen und uns zu gestatten, den etwaigen Restbetrag dem Gute nachzunehmen. Beträge unter 20 Mark ziehen wir stets bei der Absendung des Gewünschten durch Nachnahme ein, sofern dieselbe überhaupt zulässig ist und wir mit dem Herrn Besteller nicht in laufender Rechnung stehen.

Postanweisungen werden als bequemes und wohlfeiles Zahlungsmittel besonders empfohlen; die Gebühren im Postgebiete des Deutschen Reiches betragen bis 5 M. 10 Pf., über 5—100 M. 20 Pf., über 100—200 M. 30 Pf., über 200—400 M. 40 Pf., über 400—600 M. 50 Pf., über 600—800 M. 60 Pf. Um recht deutliche Bezeichnung des Absenders auf dem Abschnitte der Postanweisung, sowie um Angabe, worauf sich die Geldsendung bezieht, wird, um Irrtümer zu vermeiden, höflichst gebeten.

Nachnahmen auf Postpaketsendungen sind im deutschen Postgebiete und auch Oesterreich-Ungarn bis zur Höhe von 800 M. zulässig. Die Gebühren betragen: bis 5 M. 20 Pf., über 5—100 M. 30 Pf., über 100—200 M. 40 Pf., über 200—400 M. 50 Pf., über 400—600 M. 60 Pf., über 600—800 M. 70 Pf.

Nachnahmegebühren bei Bahnsendungen betragen bis 100 M. pro M. 1 Pf., über 100 M. 1/2 Pf.

Oesterreichische und russische Banknoten, wie andere Wertpapiere und ausländisches Geld nehmen wir zum Tagescourse an, Postmarken in kleinen Beträgen.

🔂 Adresse für Telegramme: METZ Steglitz. Fernsprecher: Steglitz No. 3. 🝪

Quantitäten einer Sorte über 10 Kilogramm berechnen wir nach dem 100-Kilogrammpreise; von 10 Kilogramm bis 125 Gramm abwärts nach dem Kilogrammpreise. Gewichtsteile unter 10 Pf. Wert werden nicht abgegeben.

Die Verpackung wird, der Entfernung angemessen, auf das Zweckmässigste ausgeführt und billigst berechnet, kann aber nicht zurückgenommen werden.

Reklamationen können nur dann Berücksichtigung finden, wenn sie innerhalb vierzehn Tagen nach Empfang der Ware eingereicht sind.

Um in der Versendungsweise Missgriffen vorzubeugen, bitten wir, genau vorzuschreiben, ob die Beförderung per Post oder Eisenbahn, in gewöhnlicher oder Eilfracht stattfinden soll; ferner sei um recht deutliche Angabe des Namens, Wohnortes und der nächsten Post- und Eisenbahnstation höflichst gebeten.

Der Erfüllungsort für die Verbindlichkeit unserer Kunden ist der Sitz unserer Firma: **Steglitz**; durch die Bestellung gilt dieser, wie die vorher aufgeführten Punkte als vereinbart.

Inhalts-Verzeichnis.

Sortimente von	Gemüse- und Blu	men-Samen		Seite 6
Neuheiten	che Bücher			7. 8
Seite	Seite	Seite	Seite	Seite
Abutilon 87	Fredium 73	Kohlriihen 48	Phlax Drummondi 77	Sortim v Sommer-
Acacia 87	Esdragon . 55. 63	Kopfkohl 45. 46	Phlox perennis 86	gewächs. m. colo-
Ageratum . 69, 70	Esdragon . 55. 63 Esparsette 14 Farne	Kopfsalat 52	Pimpinelle 35	rirten Abbildungen 82
Antirrhinum 70	Forstgehölzsam. 38-40	Kresse 53. SU	Porree	Sortimente v. Gemuse-
Aquilegia 84. 129	Futterkohl . 33. 48	Küchenkräuter etc. 55	Potentilla 56	Samen etc o
Artischocken 59 130	Gartenmelde 56	Kümmel 34. 55	Primula 86, 88	Spargelnflanzen 98
Astern 64-66, 79, 84	Gehölzsamen . 38-40	Kürbis 58	Puffbohnen 63	Spargelsalat 52
Balsaminen . 68, 69	Gemüsenflanzen 130	Lathyrus 34. 74	Pyrethrum 86	Snartium 36
Beete 51	Gemüsesamen-Sorti-	Laubhölzer . 39. 40	Rabinschen 53	Spelz
Begonia S7. 93	mente f. Hausgärt. 6 Georginen (Knollen) 94-97 Gerste 29	Lein 31. 74	Radies 54	Spinat
Blenenfutterpii. 76. 82	Georginen (Knollen)	Leinuotter 54	Rapontica	Sporgel
Blatterkom oo. 44. 45	Gerste 99	Liebesanfel 55	Reseda 77	Stachys 50
Grunnen (Sortim.) 82	Getreide-Arten . 27-30	Lilium 94	Rettich 54	Stauden 84
Blumenkohl . 44. 45	Gladiolus . 85. 93	Linsen 33. 63	Rhabarber . 56. 63	Steckrüben 48
japanischer 82	Gloxinia	Löwenzahn 53.63	Rittersporn . 69. 85	Strunkkraut 46
	Goldlack 68			
Bohnen 60-63	Gras-Mischungen f.	Luzerne 13	Rosenkohl 47	Tagetes
Bohnenkraut 55	Gras-Mischungen f. Garten-, Park- und and. Rasen-Anlagen 23	Majoran 55	RULKONI 40	Teltower Riben 50
Brockoli 45	and.masen-Amagen =-	Mais 31. 32	Rüben (Speise-) . 50 Rübsen	Thunbergia 50
Buchweizen 33	Grassamen 14-22	Malven . 35. 75. 84	Runkelrüben Futter- 9.10	Thymian 56. 63
Laucendia	ul asci-, ilicc- ulla	Mangold	Salat 52. 53	Tomaten 55
Calliopsis 71	Futterkräuter-	Melonen	Salatrüben (Beete) 51	Topfgewächse 87. 88
Campanula 71. 84	Mischungen . 24-26	Mirabilis 75	Salbei . 56. 78. 86	Topinambur 43
Canna or or	durken	Möhren 19	Saipigiossis 15	Tropaeolum 80
Caruy	Halel	Mohn 35 76	Saliuluzerile 15	Tuberosen 94 Verbena 80. 81
Colosia 71	Helichrysum 74	Myosotis . 75. 86	Scahiosa 78 79 86	Viola S1 S7
Centaurea 71. 85	Hant	Musa	Schafgarbe	Vogelfutter 89
Chambiononsurut . 70	IIII OC	IVAUGIIIUIZGI	Sullizalithas	walumeister
Chrysanthemum . 72	Ipomoea 74	Nelken 73. 85	Schnittlauch 53	Wasserrüben (zur
Cichorien 53	Kartoffeln . 41-43	Nemophila 75	Schwarzkümmel . 35	Verfütterung) 51
Cineraria	Kartoffel-Zwiebeln. 53	Oelrettich 35	Schwarzwurzel 50	Weisskohl . 45. 46
Glackia	W1 11 11	Offizinelle Samen . 63	Sellerie	Weissruben
Comfrey	Bokhara-Klee . 13	Oxalis 50. 76	Senecio 79	Wermut 56 63
Coniferen 38	Bullenklee 12	Papaver 76, 86	Serradella	Wicken 37
Convolvulus 72. 73. 87	Gelbklee 12	Pearl millet 34	Silene 79. 86	Wirsingkohl 47
Cosmea 73	Rotklee 11-12	Penclaria 34	Solanum 79. 88	Wrucken 48
Cyclamen 87. 88	Incarnatklee 13	Pentstemon 86	Sommerblumen	Wurzeln, versch. 50 Xeranthemum . 81
Dahlien (Knollen) 95-97 Delphinium 69, 85, 129	Schotenklee 14	Perilla	Sommergewächse	Xeranthemum SI
Dianthus 73. 85	Stainklas 13	Petersilienwurzel 50	69-82	Zierfrüchte etc Si
Dill 55	Weissklee 12	Petunia 76	Sommergewächse	Zierkürbisse S3
Dracaena · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Wundklee 12	Pfeffer 56	(Sortimente) 6. 82	Zinnia S2
Endivien	Knoblauch 53	Pferdebohnen 33	Sonnenblume 36, 73	Zucker-Runkelrüben 9
Erbsen . 33. 59. 60	Kohlrabi 45	Phacelia 35. 76	Sorghum 36	Zwiebeln 53
		n (Instrumente)		
Ampeln 32	Cocosstricke 9:	Maulwurfsfallen . 92	Rasen-Mähmaschin. 89	Thermometer 92
Bast	Drahtbürsten 91	Messer 90	Raupenleim 92	Torfmull . 131
Baumbänder 91	Düngemittel 131	Nistkästen 92	Sägen	Torfstreu 131
Baumwachs	Glesskannen S9	Nummerhölzer 92	Scheeren 90. 92	Zierkorkholz 91
Blumenstäbe	Glaserdiamanten 91			DIV.Gartengerate 59-92
		mschule (Seite 99-		
Alleebäume etc 123	Gehölze, junge 120-121	Kirschen . 104-105	Rosen 125-128	Teppichbeet- u.
Edelreiser	Nadelhölzer . 121-122	Pflaumen . 105-106	Schlingsträucher 123	Gruppenptlanzen 130
Fruchtsträuch. 109-111	Obstbäume	Pfirsiche 106 Aprikosen . 107	Sommerblumen-	Weinreben . 107 108
Gehölze z. Hecken 123	100-107	Nussbäume 108	Spargelpflanzen 98.124	Zierbäume 113-119
		Obstwildlinge 108	Stauden 129-130	Ziersträucher 113-119
Gartenanlagen . 112	Birnen 103-102			
		iiso- und Plumousat	van jihar 20 Mark	filmon win don

h



Gemüsesamen siehe Seite 42-62

Futter-Runkelrübensamen s. Seite 9-10

Feld-u. Waldsamen Kartoffeln siehe Seite 11-43

Blumensamen siehe Seite 64-82

Spezial-Inhalts-Verzeichnis siehe Seite

3

METZ & Co.

Steglitz bei Berlin

Etablissement für Land- u. Forstwirtschaftliche Saaten.

Bewertungsgarantie.

Runkalvähan		1.	0 2000/ 1	
Runkelrüben	Poinboit	10	U=200 % 1	Leime
Weissklee			Keimkrait	
	22	98%,	22	90 0/0
Gelbklee	"	98 %,	22	94 0/0
Schwedischer Klee	"	$98^{\circ}/_{\circ}$	22	92 %
Wundklee	9.9	$96^{\circ}/_{\circ}$,	22	90 0/0
Prov. Luzerne .	29	98%,	22	920%
Incarnatklee	,,	99 0/0,	22	96 0/0
Esparsette	19	990/0,	22	82 0/0
Schotenklee	22	92 0/0,	22	85 0/0
Fioringras	99	95 %	29	920/0
Geruchgras	,,	92 %/0,	"	70 %
Franz. Raigras .	25	920/0,	,, ,,	81%
Kammgras	?)	96 %,		840,0
Knaulgras	27	92 0/0,	99	84 %
Wiesenschwingel		98%,	99	95"/0
Honiggras	99	90 0/0,)	
Engl. Raigras	99		"	80 %
Ital. Raigras	22	98%,	29	90%
	"	95 %,	22	88 0/0
Timotee	>>	98%,	22	96 0/0
Wiesenfuchsschwan	Z ,,	85 %,	29	840/0
Erbsen	22	99 %,	,,	95 %
Bohnen	22	99 %,	22	94 0/0
Kiefern	22	98%,0,	99	780/0
Fichten	22	98%,	"	820/0
			The same of the sa	

Nebenstehende Garantiezahlen repräsentieren das
Mittel zwischen unserer und
der Untersuchung einer staatlichen Versuchsstation. Ausser
dem Gebrauchswert wurde
auch bei allen dafür in Betracht kommenden Saaten
Freisein von Seide konstatiert.

Wollen unsere gesch. Kunden beim Bezuge unserer hochfeinen Saaten dieselben einer Nachprüfung unterziehen, so sind dabei folgende im Samenhandel allgemein üblichen Bedingungen genau zu beachten. Zwei zur Untersuchung bestimmte Proben sind innerhalb zweier Tagenach Ankunft der Saaten in Gegenwart eines einwandfreien Zeugen unten oder aus der Mitte des Sackes zu entnehmen und sofort zu versiegeln. Während die eine Probe zur Nachuntersuchung an eine staatliche Kontrollstation gesandt wird, ist das andere Muster zwecks einer eventl. weiteren Kontrolle versiegelt aufzubewahren. Bei obigen Zahlen ist eine Latitude von 5 % zulässig, während der

entsprechende Minderwert ohne weiteres an der Rechnung zu kürzen ist, sofern genannte Latitude überschritten wird. Ist die Differenz indessen auffällig gross, sodass ein Versehen vermutet werden kann, so ist eine nochmalige Nachuntersuchung zulässig. Den Minderwert, welcher die Latitude von 5% überschreitet, vergüten wir auch dann, wenn die Saat infolge vorgeschrittener Jahreszeit bereits zur Aussaat gelangte.

Bei grösserem Bedarf, Wagenladungen etc. empfiehlt es sich stets, bemusterte Spezial-Offerte einzuholen, da immerhin Momente eintreten können, die uns in die Lage versetzen, diese oder jene Saat erheblich billiger anzubieten. Muster nebst Spezial-Offerte stehen auf Wunsch jederzeit und vollständig kostenlos zur Verfügung.

Zum Schlusse möchten wir nicht versäumen, unserer gesch. Kundschaft für das bisher in so reichem Masse erwiesene Vertrauen unsern verbindlichsten Dank abzustatten und der Versicherung Ausdruck zu geben, dass es auch fernerhin unser eifrigstes Bestreben sein wird, uns dieses Vertrauen durch reellste Bedienung und Wahrnehmung der Interessen unserer Kunden in vollem Umfange zu erhalten.

Mit grösster Hochachtung ergebenst

Blumen- und Gemüsesamen-Sortimente für Hausgärten,

bekannt durch ihre Billigkeit und sachgemässe Sortenwahl.



A. 25 Sorten Gemüse für kleine Hausgärten 25 Sorten Gemüse für mittelgr, Hausgärten in grösseren Portionen C. 40 Sorten Gemüse für mittelgrosse Hausgärten M. 6,50 D. 50 Sorten Gemüse für grosse Hausgärten . . M. 9.-

Sortimente von Gemüse- und Blumensamen

mit kolorierten Abbildungen und Kulturanweisungen.

No. I. 25 Päckchen Gemüsesamen, aus den gebräuchlichsten, leicht zu kultivierenden Sorten bestehend, in für kleine Gärten genügenden Quantitäten, in M. 3,hübschem Blechkasten No. II. 25 Päckchen Sommerblumensamen der beliebtesten und leicht zu kultivierenden Sorten für Beete, Einfassungen und für Töpfe, in hübschem

Blechkasten. No. III. 10 Päckchen Sommerblumensamen schöner, leicht zu kultivierend. Sorten, in bunter Mappe ,, 1,-

" IV. 15 " Sommerblumensamen der beliebtest., leicht zu kultivierend. Sort., in bunter Mappe

"Praktischer Gemüsebau

von F. Grau, 2. verbesserte Auflage, broschiert M. 0,80 Geeignetste Anleitung für Besitzer kleiner Hausgürten.

Literatur über Landwirtschaft, Gartenbau und Forstwesen.

Alle anderen hier nicht angeführten Werke der Fachliteratur werden zu Verlagspreisen gern besorgt.

Allgemeines Vieharzneibuch von Schäfer Thomas, 16. neubearb. Autl. (1904). geb. M. 3,-Anleitung zur Aufstellung von Futterrationen von R. Strauch, broschiert, 15. u. 16. Aufl. M. 0.80. Die Bedeutung der Brache von Weineck M. -,60. Die Behandlung und Pflege der Wiesen von K. Stockmayer, 3. Aufl. broschiert. M. 1,20, kart. M. 1,50. Die Buchführung des Landwirts von Dr. H. Schmidt, broschiert M. 2,40. gebunden M. 3,-.

Düngerlehre, 14. Aufl. von Prof. Dr. A. Stulzer,
broschiert M. 2, -, gebunden M. 2,50.
Feldmessen, Das praktische, in seiner Anwendung in der Gärtnerei und Landwirtschaft von Wörmann und Godemann, 2. Aufl., broschiert M. 2,-, gebunden M. 2,50.

"Franz Nowack, der Landmann, wie er sein sollte", von A. Rothe, S. Aufl., geb. M. 3.20. Fütterungslehre, Leitfaden von Prof. Dr. A. Stulzer, 4. Aufl., broschiert M. 2. , gebunden M. 2,50. Geflügelzucht von Dr. W. Löbe, broschiert M. 1,80. gebunden M. 2,80.

Grundriss des allgemeinen Acker- und Pflanzenbaues nebst Anharg üher Wiesenbau, 2. Aufl. broschiert M. 2,—, gebunden M. 2,50.

Hausgarten auf dem Lande von Franz Göschke, Preisschrift, 4. Aufl., broschiert M. 1,gebunden M. 1.50.

Der Ratgeber des Landwirts bei der Einkommenbesteuerung in Form von Frage und Antwort nebst einem Beispiel zur Berechnung des Einkommens von Dr. H. Schmidt, 2. Aufl., broschiert M. -,80.

Die Schule des Landwirts von Dr. Victor Funk,

2. Aufl., gebunden M. 5,-Tierzuchtlehre von Dr. Fischer, broschiert M. 3,gebunden M. 3.50.

Das Wissen des praktischen Landwirts von Conradi. ein Hilfs-u. Nachschlagbuch, 3. Aufl., geb. M. 8,-. Betten, Rob., Erziehung, Schnitt und Pflege des Weinstocks im kält. Klima, mit 152 Abbildungen, geb. M. 3,-.

0+0+0+0+0+0+0+0

Betten, Die Rose, ihre Anzucht u. Pflege, m. 138 Abb., geb. M. 4,-.

Praktische Blumenzucht im Zimmer, geb. M. 4,-.

Böttner, Joh., Anleitung zum lohnenden Kartoffelbau, geb. M. 1,-.

Das Buschobst, Schnell lohnende Obstzucht nach vereinfachtem Verfahren kart. M. 1,80.

Die Obstweinbereitung, geb. M. 1,50. Gartenbuch für Anfänger, mit

456 Abbildungen, geb. M. 6,-. Gartenkulturen, die Geld einbringen, geb. M. 6,-.

Praktische Gemüsegärtnerei,

mit 285 Abb., geb. M. 3,50. Praktisches Lehrbuch d. Obstbaues, mit

557 Abbildungen, geb. M. 6,-.

Praktisches Lehrbuch d. Spargelbaues, m. 40 Abbildungen, kart. M. 1,50 Unsere besten Obstsorten, mit

60 Abbild., kart. M. 1,-.

Bürstenbinder, Feldmässiger Spargelbau, M. -,50. Gaerdt, Gärtnerische Düngerlehre, gebunden M. 2,25. Gärtner, R., Erziehung, Schnitt und Kultur der Formod. Zwergobsthäume, M. 1.20.

Günther, W., Prakt. Ratgeber zum Betriebe einträglich. Bienenzucht, geb. M. 2,50.

Hartwig J., Die Kultur des Pfirsichbaumes, geh. M. 1,80. Mengelberg, Joh., Aepfel u. Birnen in farbigen Abbild., in eleganter Mappe M. 6,-.

Nattermüller, O., Der Obstbau in d. 12 Kalendermonat., geb. M. 2,40.

v. Pröpper, L., Das Obst in der Küche, geb. M. 2,-. Freiherr v. Schilling, Heinr., Die Schädlinge des Obstu. Weinbaues, geb. M. 1,50.

> Die Schädlinge des Gemüsehaues und deren Bekämpfung, geb. M. 2.

> > *************

Neuheiten und best bewährte neuere Einrichtungen.

Kopfsalat "Maikönig". (Einführung 1904.)

Wiewohl kein Mangel an Salatsorten besteht, so muss man dem "Maikönig" auf alle Fälle die vollste Berechtigung als eine Neuzüchtung von hervorragender wertvoller Einführung zuerkennen. Er ist für Mistbeet und Freiland gleich wertvoll und besitzt den Vorzug, dass er im Lande ca. 10 Tage früher verbrauchsfähig ist. als alle existierenden Sorten. Die grossen, festen Köpfe sind von ausgesprochener Zartheit, sie bleiben lange geschlossen und sind auch nassem Wetter gegenüber sehr widerstandsfähig; selbst einige Grad Kälte schaden ihnen nichts.

Für den Gemüsegärtner ist dieser Salat äusserst wertvoll.

Pilanzen 100 St. M. 1, 25. 100 gr M. 4,50, 20 gr M. 1,-, 10 gr 60 Pf., Portion 20 Pf.



Stang nbohne "Früheste Zehnwochen".

Stangenbohnen "Früheste Zehnwochen" sehr lange, fleischige Schoten, trägt äusserst reich und bedarf, wie schon der Name andeutet, nur kurze Zeit zu ihrer Entwickelung. 50 Ko. M. 155, 1 Ko. M. 3,50, 100 gr. M. 0,50,



Tomate "Alice Roosevelt". 1 Port. 30 Pf.

Tomate "Alice Roosevelt".

Das Tomatensortiment ist in neuerer Zeit durch eine Reihe vorzug-Das Tomatensortiment ist in neuerer Zeit durch eine Reihe vorzüglicher Sorten ausserordentlich bereichert worden. Unter den vielen Varietäten mit grossen Früchten von vollendeter Form fehlt aber bisher eine solche, die gleichzeitig den Vorzug frühester Reife besitzt, welcher für nördliche Klimaten so wichtig ist. "Alice Roosevelt" vereinigt beide Eigenschaften, sie gehört zu den frühesten Tomaten, ist dabei von tadelloser runderform, gross, ganz clatt, dunkelscharlachin Farbe und ungemein tleischig. Die Früchte werden 150 bis 200 Gramm schwer und erscheinen in grosser Anzahl, sie sind von feinstem Aroma und enthalten sehr wenig Samen.

1 Portion 30 Pf.

Rofkohl "Zenith", feiner, dunkelroter, mittelfrüher, fester. Der verschiedenen Rotkohlen kennen und glauben, dass er schwerlich übertroffen werden kann. Der "Zenith" liefert einen dunkelroten, mittelgrossen, festen, feinrippigen Köpf und ist mittelfrüh mit wenig Aussenblättern, weshalb er ziemlich eng gepflanzt werden kann. 1 Ko. 10.— M. 20 gr. 50 Pf., Port. 20 Pf.

Reffich "Salvafor", früher weisser Treib-.

Die bisher als Treibrettiche bekannten Sorten liefern ihr Produkt erst Mitte April-Mai, während man vorher auf die Winterrettiche angewiesen war. Unsere Neuheit, die dem Liebhaber bereits im März einen frischen, saftigen weissen Rettich von allerfeinster Qualität bietet, wird deshalb gewiss willkommen sein. Aber nur bei sorgfaltiger Kultur ist der Erfolg sicher. Die Aussaat geschieht Mitte Januar in lauwarme Beete, dann pikiert man die Phänzehen auf Entfernung von 5-7 cm; witte Marz entwickeln sich dann die schönen, kreiselförmigen weissen Rettiche, 5-6 cm im Durchmesser und im Gewicht von 120-160 gr. Will man die Rettiche noch friher haben, so sät man Mitte November in kaltes Beet recht dünn, schätzt die Aussaat vor Frost und verpflanzt gegen Mitte Januar auf 5-7 cm in warme Beete. Auch im Sommer erzielt man im Beet bei Pikier-Kultur mit dieser Sorte sehr schöne Ergebnisse binnen 6 Wochen liefert sie im September schöngeformte Rettiche, die bedeutend grösser und kräftiger im Geschmack sind als die im Frühjahr getriebenen. 100 gr 2.— M., 20 gr 60 Pf., Port 30 Pf.

Geant of the Mammoths eine Neueinführung unserer Firma, hervorgegangen aus den verbesserten genetzten Riesen-Melonen und einer amerikanischen Sorte. Zeichnet sich durch ganz vorzüglichen (Mammut-Riesenkürbis Metz & Co.), Geschmack aus, übertrifft an Grösse alle bekannten Riesensorten. Samenansatz sehr gering. Eignet sich wie kein anderer zum Einmachen und dürfte infolgedessen in Kürze allein nur noch den Markt beherrschen. Originalport. (5 Korn) M. ,25, 25 Korn 1, - M.

Kohl- oder Steckrüben, glatte gelbe kurzlaubige Riesen-, Originalsaat.

Vorzügliche Sorte mit schön geformten grossen glatten gelben Rüben, feiner niedriger Belaubung, ohne Hals, mit feinem zarten Fleisch von mildem Geschmack. Eine ganz hervorragende Speisekohlrübe, welche spez. für den Hausgarten zu empfehlen ist. Wegen der auffallend kleinen Belaubung verträgt sie einen engeren Stand als andere und erreicht trotzdem eine bedeutende Grösse und Schwere, ist dabei aber festfleischig und zart und von grosser Haltbarkeit im Winter. 100 g M. 1,—, 20 g M. —,30, 1 Portion M. —,10.

as Rettich, as

langer weisser japanischer Mikado.

Schon durch seine eigenartige gefiederte Belaubung unterscheidet sich dieser neue, aus Japan eingeführte Rettich von allen anderen Sorten. Die Form der Rettiche ist lang, die Farbe durchschnittlich weiss, der Geschmack ziemlich scharf. Ein besonderer Vorzug dieser Sorte ist, dass sie sich zu allen Jahreszeiten ziehen lässt. 1 Portion 25 Pf.

器 Rotkohl 器

(Kraut), Dänischer später Delikatess-(Amager).

Der Wert dieser, auf dem Kopenhagener Gemüsemarkt sehr beliebten Sorte, welche in Bau und Farbe dem bekannten späten blutroten Ulmer Kraut ähnelt, liegt hauptsächlich darin, dass ihre Blätter so fein und zart sind, wie dies bei keinem anderen Rotkraut der Fall ist. Wenn ihre Köpfe in Bezug auf Grösse gegen andere späte Sorten zurückbleiben, so wird dies durch die auffallende Menge der dicht aufeinander liegenden feinen Blätter reichlich ausgeglichen. Wir können dieses Kraut als die feinste Tafelsorte besonders empfehlen.

100 gr 3, - M., 20 gr. 75 Pf., 1 Portion 35 Pf.



Rettich, langer weisser japanischer Mikado. 1 Port. 25 Pf.

Blumensamen-Neuheiten.

Excelsior Aster. Hervorgegangen aus der Riesen-Komet-Aster und bezüglich Grösse und edle Form der Blitten den schönsten Farben dieser Klasse vollständig ebenbürtig, zeichnet sie sich durch ihren eleganteren strafferen Wuchs, durch saftig dunkelgrüne Belaubung aber vor Allem noch dadurch aus, dass sie bis zum Eintritt der Herbstfröste unaufhörlich neue Blüten entwickeln und somit remontirend genannt werden kann. Sie ist anerkannt z. Zeit die schönste Aster-Klasse in ihrer Art!

Prachtmischung: 10 gr 3,— M., Portion 25 Pf.

Unica, weiss, später zartrosa Blushing Maid, weiss, später carmin Fliederfarben

Reinweiss

10 gr 4 M., 5 gr 2,25 M., Portion 30 Pf.

Tropacolum Lobbianum.

Epheublättrige Kresse, Blüte brillant scharlach, extra, neu, prachtvoll.

Eine der schönsten Neuheiten, die bis jetzt noch wenig Eingang gefunden hat, weil die Sorte noch ganz unecht war. Wir sind jetzt im Stande diese Sorte, obgleich noch etwas variierend, als eine wirklich schöne, sehr effektvolle Spielart zu offerieren. Die eigentümliche dunkle Belaubuug, dem Epheublatte stark ähnelnd, bei den brillant-scharlachroten, eingeschlitzten Blumen, macht diese Sorte eine der allerbeliebtesten Schlingpflanzen.

100 g M. 3,-, 20 g M. -,75, 1 Port. M. -,25.

Chrysanthemum Leucanthemum hybridum "Frühlingsmarguerite".

Der hohe Wert dieses schönen Chrysanthemum ist begründet durch seinen frühzeitigen reichen Flor. Keine der bis jetzt kultivierten Chrysanthemum-Arten des freien Landes beginnt im Mai zu blühen, während die "Frühlingmarguerite" schon von Mitte Mai an in vollen Flor kommt. "Chrysanthemum Leucanthemum hybridum" ist vollkommen winterhart, blüht sehr reich und die Blumen stehen einzeln auf langen, dünnen aber festen Stielen, demnach wie geschaffen zur Dekoration der Zimmer in Vasen etc. und ganz vorzüglich zur modernen Binderei. Die mittelgrossen weissen Blumen haben ca. 8 cm Durchmesser und sind wie alle Chrysanthemum von langer Dauer. Bei der grossen Popularität der Margueriten ist mit Sicherheit anzunehmen, dass die "Frühlingsmarguerite" ein gesuchter Artikel werden wird. 1 Port. M. 0,60.


Futter-Runkelrüben.


Die im Herbst 1904 auf unserem Terrain veranstaltete Ausstellung von auf unseren Versuchsfeldern geernteten landwirtschaftlichen Erzeugnissen hat wieder bewiesen, dass die verbesserte grösste Eckendorfer Riesen-Walzen-Runkel die besten Resultate geliefert hat und keine andere Sorte in Form der Eckendorfer, mag auch der Name und die Reklame in Form von Abbildungen mit fabelhaften Gewichtsangaben noch so verführerisch sein, das von uns geführte Produkt an Güte, Ertragsfähigeit etc. übertrifft.


Wir liefern unter Garantie der höchsten Keimkraft nach Magdeburger Norm nachstehende Runkelsaaten.

ster	lende Kunkelsaaten.		000				
-	Verhesserte grösste "," ","	Ecker ::	idorf	er R	ckung u. Porto M. 6,—.	60	d.
No. 705 706 707	Verbesserte Eckendorfer Wal	r	ote .			100 Pfd. M. 34 34 34	1 Pfd. Pf. 50 50 50
661 663 669	Oberndorfer, runde gelbe, vorzüglich ", rote, " Die Oberndorfer Runkelrüben sind unten abgeplattet, haben wenig Nebenwurzeln und lassen sich daher leicht aufnehmen. Leutewitzer, runde gelbe, sehr	27 27	50 50	697	Golden Tankard, goldgelbe Walzen-, gelbfleischig, vorzügl., Original-Saat, beste Runkel zur Früh- jahrsfütterung . Wenn auch in Masse der bekannten Sorten nachsteht, so ist sie doch in Bezug auf Haltbarkeit und Nährwert die erst- klassigste Futterrunkel.	34	50
671 673	schön	30	50 40	699 709	9	28 32	50 50
683 684 689	Rote Klumpen grosse dicke	26 23 23	40 40	711 715	Ausgezeichnete, höchst empfehlenswerte Sorte mit sehr grossen glatten Rüben. Mammut, gr.lange rote, hier geb. Saat	28	50
691 693	Gelbe " "	24 24 25	40 40 50		extra lange rote Riesen-, Engl. Original-Saat Hat sich aller Orten vorzagl. bewährt; sie wächst lang aus der Erde und bringt schöne grosse Rüben mit wenig Nebenwurzeln.	34	50
695	Rote " "	25	50		Verschiedene Sorten gemischt	24	45
685 686	Orig. walzenförmige Riesen-Futter-Runkel, ganz vorzüglich, gelbe """ Eine ganz vorzügliche Runkel, die sich durch ihre konstante Form und Farbe, aber besonders durch grosse Haltbarkeit, enorme Ertragfähigkeit und grossen Nährwert auszeichnet. Entschieden eine empfehlenswerte Runkel. 1 Postkolli mit Verpackung und Porto M. 6,25.						65 65
687 688 780	Gewöhnliche walzenförmige Futter-Ru Grosse weisse rheinische oder Länke		elbe .			32 32 30	50 50 50
	Zucker-Runkelrüben.						

No.	50 Ko. = 100	Pfd. 1 M.	Pfd. M.	No.	50 Ko. = 1	100 Pfd. :	1 Pfd. M.
737 741	The state of the s		40 40 40 40 40	745	Zuckerrunkel zum Futterbau grosse weisse. Eine ausgezeichnete Zucker-Runkel, die den gewöhntiehen Futter-Runkeln im Ertrag nicht nachsteht.	30	50







Maori 1482 azisıq mi 19 so bau talmiss gains ydos Milingup Jaluabaging eliavad Habert Engl Orig-Sasi Ist. Wie of Evile herauszunehmende Rube Kommitteins weniger lescht he piehlen, denen es nicht derait BARMA STABINGSTON VITERITURING THE GEN HELFER LANDWIFTER aguesadost tellov lum siz viv natvib THE DENTY ASSESTED ASD MOTHERS Lidaig Rastoziahnah dalis novi Agner 19, Lummen 1882-488 1914 1882:8140.19113

resears ever agost drav Mammoth Long Red

118 10 8 07 9N.18J

Mammuth-Futterrunkeln

Klee, Luzerne, Esparsette etc.

Preisveränderungen, die wir auf Wunsch prompt melden werden, bleiben vorbehalten. -Stückmuster stehen franko zu Diensten.

In richtiger Erkennung der Kleeernten benutzten wir die günstigsten Momente zu unseren bezüglichen Einkäufen. Wir können deshalb allen Anforderungen sowohl des Preises als der Qualitäten gerecht werden, zumal in Rotklee, wobei uns unsere weit verzweigte Geschäftsverbindung in den Stand setzte, diesen direkt vom Produzenten in wirklich prachtvollen Saaten mit den höchsten Gebrauchswerten



ROTKICE, inländische Sant.

No.	Rotklee,	Trifolium pratense, inländische Saat.		50 Ko.= 100 Pfd M.		Pfd.
1991 1992 1993	7°	hochfein, seidefrei 7 fein. " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	75— 70—	80 76 71	1 1 1	85 75 70
1994	22	extrafein, a. vollkomm stem Korn bestehend 8		84	2	-

Gedeiht auf tiefgrundigen, kräftigen, kalkhaltigen Lehm-Gedeiht auf tiefgrundigen, kraftigen. kaikhaftigen Lehm-und Mergelböden, die einen guten, nicht zu festen, aber auch nicht zu durchlassenden Untergrund haben, am besten. Ausser auf besseren Bodenarten findet er auch auf kalkhaftigem Thon und feuchtem, mergeligen Sand ein gutes Fortkommen. Humose Böden, wie Moor- und Torfböden, müssen zuvor durch Entwässerung und Mergeln zu seinem Anbau zurecht gemacht werden, sonst wintert der Rotklee auf diesen, sowie in rauhen, schneelesen Jahren leicht aus. schneelosen Jahren leicht aus. Aussaat pro Morgen = 1/4 Hektar ca. 5 Kilo. R. 99%, K. 95%.



1990. Rotklee, nordamerikanischer.

No.			· · · l· · ·		f 0 Ko.= 100 Pfd. M.	1 Ko. = 2 Pfd- M. Pf.
1988	Rotklee,	nordamerik extrafein,	seidefrei	68 –		1 70
1989	22	hochfein.	22	66 =	101	
1990	22	fein,	22	-	Die Prei	

Amerikahatin Rotklee keine grosse Ernte. Die Preise dafür stellen sieh ziemlich hoch, sodass wir in Anbetracht dessen und des hier weniger beliebten behaarten Klees nur inländische Saat zu verwenden empfehlen.

Die charakteristische Behaarung des amerikanischen Rot-klees, sowohl der Blätter als auch Stengel, zeigen schon die

Aussaat pro Morgen = 1/4 Hektar ca. 5 Kilo. R. 98%, K. 92%.

Die alte Firma Metz & Co., Steglitz bei Berlin.

No.		50 Ko. = 100 Pfd. M.	2 F	
1995	Rotklee. später, einschnittig. (Grünklee), Trifolium medium 76—	79	1	80

Diese Varietät wird namentlich in weiteren Distrikten Thüringens wie Schlesiens mit gutem Erfolge angebaut; er gedeiht besonders in Kalk und Sandmergel. — Die späte Blütezeit befähigt den Grünklee, einen Schnitt zwischen den beiden Schnitten des Rotklees zu liefern. R. $9\cdot m_{\rm b}$ K. $9\cdot 20/_{\rm b}$. Aussaat pro Morgen = $1/_{\rm 4}$ Hektar ca. 6 Kilo.

	pi	ee. Engl. Cow-Grass, Trifol. ratense perenne. (Roter nmerwährend. Wiesenklee.)			
1996	22	Schottische Originalsaat,			
		seidefrei 86—	90	2	10
2024	22	Inländische Saat,			
	**	seidefrei 76—	79	1	80

Für dauernde Wiesen und Weiden ist dieser Klee sehr nützlich. Er unterscheidet sich vom gewöhnlichen Rotklee durch längere Dauer, durch mehr kriechende Wurzeln und spätere Blute. Die Ernte in Schottland ist gering ausg fallen und dafür ist der Preis gegen inländische Saat nicht unerheilich. R. 98%, K. 94%. Aussaat pro Morgen = ¼ Hektar ca. 6 Kilo.



1997. Weissklee.

	Weissklee, Trifolium repens,			
1997	" hochfein, seidefrei 56	60	1	40
1998	,, fein ,, 51-	55	1	30
1999	" mittelfein " 46-	50	1	20
2000	" extrafein " aus			
	vollkommenstem, hellfarbigem			
	Korn bestehend 64-	70	1	60

Weisslie ist ausdauernd, seine Wurzeln kriechen in der Oberstäche fort, schlagen überall wieder aus und verjüngen die Psanzen fortwährend, so dass diese nach und nach den ganzen Boden bedecken. Da seine Stengel und Blätter der eigentimlichen Fortpsanzung wegen immer jung und frisch sind, so ist ein mit Weissklee durchmengtes Gras oder Heu nährstoffreich. Er ist deshalb zur Untersaat auf Wiesen und Weiden sehr zu empfehlen, zumal er auf den meisten Bodenarten fortkommt.

R. 98% K. 90% Aussaat pro Morgen ca. 4 Kilo.

R. 98%, K. 90%. Aussaat pro Morgen ca. 4 Kilo.

		Medicago Iupulina,			!
2009	22	hochfein 22-	24		70
2010	"	fein 19—	20	-	60
2011	22	mittelfein 17-	18	-	50
2012		extrafein, aus vollkom-			
	menste	em Korn bestehend 25-	26	-	80

Vermöge seiner langen Pfahlwurzel dringt selbiger auf Sandboden tief ein. Auf besseren Boden legt er seine 20 bis 60 cm langen Stengel nieder, während deren Spitzen nach oben streben. Verwendung findet Gelbklee nicht nur zu Futterzwecken, sondern auch zur Gründingung. Zwischen Grasgemenge liefert er ein schönes Futter für Schafe.

R. 98% K. 94%. Aussaat pro Morgen ca. 7 Kilo.



No.		50 Ko.= 100 Pfd.		
	Schwedischer Klee, Trif. hybridum,	M.	M.	Pf.
2001	" hochfein, seidefrei 74—	76	1	80
2002	" fein " 66—	70	1	70
2003		64	1	60
2004	" extrafein " aus			
	vollkomm. Korn bestehend 79 —	82	1	90
~	0.1 1: 1.1.1	7712	3	£11

Der Schwedischklee gedeiht noch in einem Klima, das für den Rotklee zu rauh ist. Seine Pfahlwurzel geht nicht so tief in den Boden wie die des Rotklees, dahingegen treibt er zahlreiche Nebenwurzeln und Wurzelfasern, die sich in der Oberfläche des Bodens verbreiten. Seiner Nährwirkung steht er dem Rotklee ziemlich gleich. Ein Hauptvorzug besteht in seiner Widerstandsfähigkeit und Ausdauer.

P 800. K 600. Aussaut pro Morzen = ½, Hektar ca 4 Kilo.

R.	980/0. K. 900/0	. Aussaut pro morgen = 1/4 r	iektar ca	. 4 K	110.
1	Wundklee,	Anthyllis vulneraria,	1		
2005	22	hochfein 50-	52	1	30
2006	77	fein 47—	49	1	20
2007	22	mittelfein 42—	46	1	10
2008	77	extrafein, aus vollkom-			
7	menster	Korn bestehend 54—	56	1	40

Wundklee wird auf leichterem, nicht mehr rotkleefähigem Boden, wenn derselbe nur etwas kalkhaltig und dungkräftig ist, mit Erfolg angebaut. Zwischen dem ersten und zweiten Rotkleeschnitt ist er zur Verwendung reif, sodass selbiger diese Lücke im Grünfuterbau sehr gut ausfüllt. Da Wundklee ein Stickstoffsammler ist, schätzt man diesen als eine gute Vorfrucht und benutzt ihn auch zur Gründungung. Allein wird er aber seltener gesät, meistens im Gemenge mit anderen Klees und Gräsern. Seines Bitterstoffes wegen darf er nur in solchem Gemenge verfättert werden.

R. 98%, K. 96%. Aussa** ro Morgen = 14 Hektar ca. 5 Kilo



70



2025. Incarnatklee.

-	EVED. INVARIABLED.						
No.	Luzerne, blaue (ewiger Klee), Medicago sativa, seidefrei.	50 Ko.= 100 Pfd. M.	2 1	n. = Pfd.	No.	Bokhara-Klee, Melilotus albus altis- simus. Höchster weisser 100 Pfd. 2 Pfd. M. Pf	
	Provencer, Originalsaat,				2029	Melilotenklee(Riesenklee) 45 1 10	
2013	" hochfein, seidefrei 60-	62	1	50	2030	", fein	
2014	" fein, " 56—	59	1	40		Er begnügt sich fast mit jeder	
2015	" extrafein, " aus voll-	ce		00		Bodenart, muss aber jung verfüttert werden, da er später bei grossem	
2016	kommenst. Korn besteh. 63— Ungarische, hochf., seidefrei 60—	66	1	60 50	- 0	Wachstum verholzt und dann vom	
2017	. fein 56-	58	1	40		Vieh nicht mehr genommen wird. Aussaat pro Morgen = 1/4 Hektar	
2018	Italienische, hochf., seidefrei 61-	63	1	50	3	ca. 6 Kilo. R. 98° o. K. 44° o.	
2019	" fein, " 58—	60	1	40			
	Wir empfehlen wiederum besonders als die in jeder Beziehung zum Anbau vorteilhafteste Luzerne die Original-Provencer-Saat, welche eine gute Ernte in schöuergrobkörniger Qualität ergab. Hochgelegene Mergelböden eignen sich für die Luzernenkultur am besten, sobald sie durchlässig sind und des Kalkes nicht ganz entbehren. Aussaat pro Morgen = 1/4 Hektar ca. 8 Kilo. R. 99%, K. 95%.						
000	Sandluzerne, Medicago media,					THE THE PARTY OF T	
2021	" hochfein, seidefrei 64—	68	1	60		第一个第一个第一个的。 第一个第一个的第一个的第一个的第一个的。	
2025	n fein, 60— Diese Luzerne wird seit langem auf unseren nicht ganz kalkarmen, leichten Feldern mit gutem Erfolge angebaut. Je nach den Bodenver- hältnissen giebt sie jährl. 1–3 Schnitte. Sie gilt als Uebergangsform der Me- dicago sativa und hält unter besseren Verhältnissen fast gleich lange wie diese aus. Aussaat pro Morgen 1/4 Hektar ca. 10 Kilo. R. 98%, K. 94%, Incarnatklee, Trifolium incarnatum, hochfein rethläh 389.	62	1	50			
2026	" hochfein, rothlüh. 38— fein, 34—	39 36	1	90		Car inse	
2020	Für uns ist von besonderem Wert die gewöhnliche rotbilhende, schneil vegetierende Sorte. Sie macht be- scheidene Bodenansprüche, bedarf aber, soll sie ihren Zweck reichlich erfüllen, etwas kalkhaltigen Boden			90	9031	2029. Bokhara-Klee. Gelber Steinklee, Melilotus offici-	
	und reichliche Dungkraft. Reinsaat pro Morgen = ½ Hektar 10 Kilo. Soll der Incarnatklee, wie das sehr häufig geschieht, mit italienischem Raigras bestellt werden, dann nimmt man pro Morgen6—8 Kilo Incarnatklee u. 10 Ko. Italienisch Raigras. R. 99%. K. 97%.				5001	nalis	

No.



14

2033

Esparsette, Onobrychis sativa hochfein Die Esparsette begnügt sich mit leichtem, trockenen, tiefgründigen

chürig	e.		
	$50 \mathrm{Ko.} =$		
	100 Pfd.		
2	М.	М.	Pf.
17—	18	-	45

Boden, dem aber Kalkgehalt in der Tiefe nicht fehlen sollte; sie erträgt Frost und Dürre, hält lange aus und giebt allem Vieh ein vorzügliches, ahrhaftes Futter. Wo die Verhältnisse ihren bescheidenen Ansprüchen genügen, sollte man mit dieser noch nicht genug gewürdigten Pflanze einen Versuch machen. Aussaat pro Morgen = ½ Hektar ca. 50 Ko. R. 98%, K. 82%,

2037 Esparsette, zweischürige, Onobrychis bifera


Sie unterscheidet sich von der vori-gen durch krättigeren Wuchs, eine Eigenschaft, die sie in Frankreich, woher der Samen stets bezogen wer-den sollte, durch Klima und besseren Boden erlangt haben dürfte. Aussaat wie oben. R. 98%, K. 82%.

2039 Schotenklee, gehörnter, Lotus corniculatus .

niculatus . . . 85—
Der 5 Jahre und länger dauernde
Hornklee erträgt rauhes Klima, begnügt sich mit leichtem Boden und
gewährt Wiesen und namentlich Weiden eine wesentliche Verbesserung.
Sowohl frisch als trocken wird er
von allem Vieh gern gefressen. Reinsaaten (Saatbedarf 4 Kilo pro Morgen
= ½ Hektar) werden mit ihm seltener
vorgenommen. R. 92%, K. 90%. vorgenommen. R. 92%, K. 90%.

2040 Schotenklee, zottiger, Lotus villosus (uliginosus)

Dieser mehrjährige Klee liebt nahrhaftes, frisches Land; recht gut ge-deiht er auf feuchtem Moor- und auf Torfboden. Er wächst höher als Lotus corniculatus und wird ebenfalls nit Begierde vom Vieh genommen, aber meist auch nur im Gemisch mit Gräsern etc. angebaut. Aussaat wie oben. R. 95%, K. 90%






Fras-Same



Von allen Grasarten sicherten wir uns die besten und hochkeimfähigsten Saaten der Saison. Wir offerieren dieselben unter Garantie der Echtheit, Reinheit und Keimkraft. Zur leichteren Orientierung bei der Sorten-Wahl haben dem Text für sämtliche Arten die ihnen am günstigsten Bedingungen sowie den vorteilhaftesten Standort etc. beigefügt. — Die durch R. = Reinheit und K. = Keimkraft bezeichneten prozentualen Zahlen sind das Ergebnis des von uns konstatierten Gebrauchswertes.

Preisveränderungen, die wir auf Wunsch prompt melden werden, bleiben vorbehalten. Stückmuster stehen zu Diensten.

-		Stuckmi	ister	ste
No.		50 Ko. — 100 Pfd. M.		fd.
1880 1881	Agrostis capillaris, Rasenstrauss- gras, hochfein . 36— fein 30—	40	1	90
	Auf leichtem, trockenen Boden zur dauernden Weidenutzung gut zu ver- wenden. Blütezeit: Juni, Juli. Höhe 40-60 cm. R. 72%, K. 80%.			
	Agrostis stolonifera, Fioringras,			
1882 1883	hochfein, inländ. Saat 42— fein, ""30— extrafein, ganz vom Kaff	44 32	1	10 90
1884	befreit	46	1	20
	" Amerikan. Saat (Agr. dispar.)			
1885	hochfein 34—	36	1	
1886 1887	fein 28— extrafein, ganz vom Kaff	30	-	80
1001	befreit 40-	42	1	-
	Die extrafeinen Saaten haben eine R. von 95% und K. von 92%. Das Fioringras gedeiht fast überall, am besten in frischem feuchten. lehmigen Sand, wie auf Torf- und Moorländereien. Eins der vortrefflichsten			



No

189 189 189

Untergräser, gleich wertvoll für Wiesen, wie für Weiden. Durch das Treiben wurzelnder Schösse, die sich oft auf mehrere Fuss hin verlängern, ist es zur Bildung einer dichten, dauernden Grasnarbe vorzüglich geeignet. Agrostis dispar, ist besonders wertvoll für Wiesen, während das erstere namentlich ür Anlage feiner Gartenrasen Verwendung finden sollte.

Blütezeit: Juni, Juli, Höhe 40 bis 60 cm. R. $80^{9}/_{0}$, K. $82^{9}/_{0}$.




1891. Aira caespitosa. Rasenschmiele.

No.		50 Ko.= 100 Pfd. M.	2 F	ofd.
1891	Aira caespitosa, Rasenschmiele 25-	28		70
	Dieses Gras sollte nur auf wenig kultivierten Moorwiesen, wo es den Platz der Sauergräser einnimmt, Ver- wendung finden, hier liefert es reich- liches, wenn auch nur mittelmässiges Futter. Blatezeit: Juni, Juli. Höhe 90 cm. R. 85%, K. 80%.			
1893	Aira flexuosa, Gebog. Schmiele 23—	26	-	70
	Bietet den Schafen auf trockenem, fast dürrem Boden im Gemisch mit Schafschwingel oder anderen geeigneten Gräsern eine gesunde, dauernde Weide. Natürlicher Standort: Wälder mit leichtem Boden. Blütezeit: Juni-August, Höhe 45 cm. R. 75% f. K. 70%.			



1893. Aira flexuosa. Gebogene Schmiele.

o.	Alopecurus pratensis, Wiesenfuchs-	50 Ko. = 100 Pfd. M.	2 E	Pfd.
94	schwanz, finnländische, voll- körnige Saat, hochfein 70— fein 64—	76 68	1 1	70 60
36	mittelfein 58— Eins der vortrefflichsten dauernden	62	1	50
	Obergräser: verlangt fruchtbaren, feuchten, humosen Thon-, Lehm- oder frischen Sandboden, auf welchem es frühes, vorzügliches Hen, wie auch gute Weide giebt. Blütezeit: Mai, Juni. Höhe 90 cm. R. 85%, K. 84%.			



1894. Alopecurus pratensis. Wiesenfuchsschwanz.

1897	Alopecurus geniculatus, geknieter Fuchsschwanz 48-	50	1	20
	Ist ein vom Vieh gern genommenes Untergras, das zu einem üppigen Stand feuchten Boden bedarf Hohe			

45 cm. R. 78%, K. 72%.


Ko. = 2 Pfd. M. Pf.

> 80 70

> > 19

19. 19.

10	gegr. 1854: Metz	&
No.		50 Ko. = 100 Pfd. M.
1899 1900	Anthoxanthum odoratum Puelli, Puel's Geruchgras, hochfein 27—fein 24— Untergras von geringen Futterwert. Es begnügt sich fast mit jedem Boden und wird den Grasgemengen seines Cumarin-Geruchs und würzigen Geschmacks wegen bis zu 2% beigemischt. Blütezeit: Juni, Juli. Höhe 45 cm. R. 90%. K. 70%.	28 26
	1	



	2-4-2						
	1901. Anthoxanthum odoratum. Geruchgras.						
1901	Anthoxanthum odoratum L., echtes Geruchgras 180—Diese perennierende Varietät ist verhältnismässig selten und deshalb höher als die vorige im Preise. Sie wird, wie jene, in kleinen Quantitäten den Nutzgemengen als Würze beigefügt. Blütezeit: Mai, Juni. Höhe 45 cm. R. 92%, K. 73%.	190	4	20			
1902	Arundo arenaria (Ammophila arenaria), Sandhalm, Strandroggen Wird vornehmlich zur Befestigung des Flugsandes verwendet; als Futter hat es nur jung einigen Wert. Blütezeit: Juli, August. Höhe 50 bis 90 cm. R. 95%, K. 71%.	130	2	80			
1903 1904 1905	Avena elatior, Französ. Raigras, hochfein	62 58 54	1 1 1	50 40 30			
.906	Avena flavescens, Echter Goldhafer Gutes feinhalmiges, reich mit Blättern besetztes Untergras, welches ein sehr gutes Futter bietet. Es liebt Mergel, guten Lehm- und Thonboden mit Kalkgehalt, gedeiht aber auch auf fruchtbarem Sandboden. Blütezeit: Juni, Juli. Höhe 25 bis 50 cm. R. 85%, K. 70%.	200	4	40			



No.	1903. Avena elatior, Französisches Raigras.	50 Ko.= 100 Pfd. M.		o. = Pfd. Pf.
907	Briza media. Gemeines Zittergras Nimmt mit maggrem Boden fürlieb, ist deshalb für solche Anlagen sehr zu empfehlen. Auch für bessere Böden eignet sich dies Zittergras als Unter- gras vorzüglich, zumal es vermöge seines feinen Blattwerkes und zarten Halmes andere Kulturgräser nicht ver- drängt. Blütezeit: Juni, Juli.	110	2	40
	Bromus arvensis, Ackertrespe. Zweijähriges Gras, liebt Flachland und giebt ein weiches Futter. Blutezeit: Juni, Juli. Höhe 50 bis 80 cm. R. 80%, K. 60%.	38	1	
713	Bromus inermis, Grannenlose Trespe (Riesen-Trespe) . 37— Dieses ausdanernde Gras begnügt sich mit leichtem, trockenen Boden und giebt im Gemisch mit Klee viel und nahrhaftes Mähe- und Weidefutter. Blütezeit: Juni, Juli. Höhe 60 bis 110 cm. R. 85 %, K. 84 %. Bromus mollis, Weiche Trespe,	40	1	
15	hochfein 17— fein 12— Gehört zu unseren frühesten Gräsern, begnügt sich mit geringem, sandigen Boden und wird vom Vieh willig genommen. Auf gutem Boden giebt diese Trespe zwar viel Masse, doch verdient sie gegenüber den besseren Gräsern, die hier gedelhen, kaum Berücksichtigung, weil der Futterwert geringer ist. Blützeit: Mai, Juni. Höhe 60 cm. R. 90%, K. 75%.	19 14		50 40



1913. Bromus inermis. Grann



1917. Bromus pratensis. Wiesentrespe. 1917. Bromus pratensis, Wiesentrespe 50 Ko. M. 39-42

1 Ko. M. 1,10

Gutes Gras, gfebt ein reichliches, vom Vieh gern genommenes weiches Futter, jedoch besitzt dies einen besonders guten Nähr-wert nicht. Blütezeit: Juni, Juli. Höhe 50—80 cm. R. 90%, K. 80%.

Centaurea jacea, Wiesenflockenblume 50 Ko. M. 120, -. 1 Ko. M. 2,80

Die jetzt häufigere Verwendung dieser Flockenblume in Wiesenmischungen veranlasst uns zu ihrer Aufnahme unter der Rubrik Grassamen. Der natürliche Stand dieser namentlich im zweiten Schnitt wertvollen Wiesenblume ist trockener, kräftiger 30den. Höhe 30 bis 50 cm. 8 95% o. K. 75%.



1918. Cynosurus cristatus. Kammgras.

hochfein 50 Ko. M. 105-110, 1 Ko. M. 2,50

1919 fein 50 kg. n., 105—116, 1 kg. kl. 2,30
1920 mittelfein 50 ,, ,, 86—92, 1 ,, 2,30
Vortreffliches Untergras mit dichtem Horst. Gutes Wiesengras, aber besonders geeignet für Weiden und für feine Rasenplätze auf tiefgrundigem humosen, genügend feuchtem Thonund Lehmboden, wie auf frischem lehmigen Sand.

Blutezeit: Juni, Juli. Höhe 30 cm. R. 96%, K. 84%.

Dactylis glomerata, Knaulgras,

1921 hochfein 50 Ko. M. 61-64, 1 Ko. M. 1,50 1922 fein 50 kg, M, 61—64, I kg, M, 4,50
1922 fein 50 ,, 58—60, I ,, 1,40
1923 mittelfein 50 ,, 52—55, I ,, 1,30
Eins unserer vortrefflichsten, nahrhaftesten, ausdauernden
Obergräser. Es gedeiht auf fast allen Bodenarten und gewährt
auf gutem Lande 4 bis 5 Schnitte.
Blütezeit: Juni, Juli. Höhe 60—90 cm. R. 92%, K. 84%.



Dactylis glomerata. Knaulgras.

-			
No.			1 Ko. = 2 Pfd. M. Pf.
1924	Elymus arenarius, Strandhafer. Obergras mit langen unterirdischen Ausläufern, steifen und harten Blät- tern; findet vorzugsweise Verwendung. wie Arundo arenaria, zur Befestigung des losen Sandes der Gestade, wo eine Aussaat von 75-80 Ko. p. ha. = 4 Morgen	120	2 70
	zu empfehlen ist. Åls Futtermittel hat es nur im jungen Zustande für Rindvich und Schafe einigen Wert. Blütezeit: Juli, August, Höhe 90 bis 120 cm. R. 92%, K. 76%.		
1925	Festuca duriuscula, Harter Schwingel, echt 22— Aehnlichdem Schafschwingel, unterscheidet sich nur durch seine längeren Rispen und Achren. Der harte Schwingel gedeiht auf dem leichtesten Sandboden und dürfte deshalb bei Aussaaten für solche Böden in keiner Mischung fehlen. Blütezeit: Juli, August. R. 880, 6. K. 92%.	24	_ 70
1927 1928	3 ·	74 62	1 70 1 50

Liebt frischen bis feuchten humosen Lehm- und Thonboden, aber auch auf feuchtem Sand- und Moorboden gedeiht er gut und giebt für Pferde und Rindvich ein gutes Mahegras. Blütezeit: Juni—Juli. Hohe 120—150 cm. R.91%, K.70%.



1929. Festuca fluitans Glyceria f.), Manna-Schwingel.

No.	Festuca fluitans (Glyceria f.), Manna-	50 Ko.= 100 Pfd. M.		fd.
1929	schwingel, hochfein	150	3	60



1931. Festuca heterophylla. Verschiedenblättriger Schwingel

No.

Festuca heterophylla, Verschieden blättriger Schwingel 62-

Ausdauerndes Untergras mit grossem dichten Horst. Als Mähegras am besten auf leichtem fruchtbaren Boden, während es auf geringeren Bodenarten allem Vieh eine gute Weide giebt.

Blütezeit: Mai, Juni. Höhe 80 cm R. 90%, K. 75%.

-			
	50 Ko. = 100 Pfd. M.	2 I	o. = Pfd. Pf.
-	65	1	60
1 1 1 1			
	-		



1932. Festuca ovina, Schafschwingel.

No.		50 Ko. == 100 Pfd. M.	2	o. = Pfd. Pf.
	Festuca ovina, Schafschwingel,			T
1932	hochfein 20—	00		
1933	fein 17—	22	-	60
1934	extrafein 22_	18 23	-	50 70
1935	" " angustifolia, Fein- blättriger Schafschwingel 54—	58	1	}
	Ist für leichten, trockenen Sandboden allein und im Gemenge mit anderen Gräsern gesäet, namentlich für Schafe ein dauerndes, viel angebautes, gutes Weidegras. Die Ernte ist im vergangenen Jahr normal ausgefallen. Erfreulich ist die gute Keimkraft der letzten Ernte. Blütezeit: Mai. Juni. Höhe 30 bis 45 cm. R. 90%, K. 96%.		1	40
	Festuca pratensis, Wiesenschwingel,			
936 937 938	hochfein 28— fein 26— mittelfein 24— Giebt ausdauerndes, reichliches, in jeder Beziehung vorzügliches Futter, und ist in Rücksicht auf den Boden, sofern er nur nicht zu trocken und in guter Kultur ist, nicht wählerisch. Weder als Mähe- noch als Weidegras steht es irgend einer Grasgatung nach.	30 27 25	-	80 70 60

Blütezeit: Juni, Juli. Höhe 60 bis 120 cm. R. 98%, K. 94%.



1936. Festuca pratensis, Wiesenschwingel.

No.			100 Pfd.	
939	Festuca	rubra, Roter Schwingel hochfein 44— fein 40—	48	M. Pf. 1 20 1 10

Namentlich auf frischem Sand- und Moorboden im Gemisch mit anderen Gräsern für Wiesen und Weiden ein brauchbares, dauerndes Untergras, welches von allem Vieh gern genommen wird. Seine kriechenden Wurzelausläufer erhöhen seinen Wert und machen es geeignet zur Befestigung von Böschungen etc. Blütezeit: Mai, Juni. Höhe 30 bis 45 cm. R. 74%, K. 75%.



1939. Festuca rubra, Roter Schwingel.



1941.	Holcus	lanatus,	Honiggras.
-------	--------	----------	------------

No.	Holcus lanatus, Honiggras,		50 Ko.= 100 Pfd. M.	2 Pfd. M. Pf.
1941	hochfein	26-	29	- 70
1942	fein	24-	25	- 60
1943	mittelfein		18	- 50
1944	extraf., enthülst. Samen	30-	33	— 80

Dieses ausdauernde Gras macht geringe Bodenansprüche, giebt aber auf frischem Sand- und Moorboden die höchsten Erträge und ein leidliches Futter für Rindvieh und Pferde. Blütezeit: Juni—August. Höhe 50 bis 90 cm. R. 90%, K. 80%.



945. Lolium perenne, Englisches Raigras.

		50 Ko.=	
No.		100 Pfd.	M. Pf.
-			AVA. A A.
	Lolium perenne, Englisches Raigras,		
1946	importiert, fein 14—	15	_ 50
1947	" mittelfein . 13—	14	_ 45
1945	" hochf.,schwerstes 17—	18	_ 60
1948	Hier gebaut, hochfein $14^{1}/_{2}$ —	$15^{1}/_{2}$	_ 50
1949	", " fein $13^{1}/_{2}$	$14^{1}/_{2}$	_ 45
	Eins unserer gebräuchlichsten Untergräser für fast alle Bodenarten, sowohl für Fütterungszwecke, wie als Beigabe dichten Rasen bildender Gemenge, bei denen es den feineren Gräsern auch Schutz für die bessere Entwicklung bietet. Blütezeit: Juni – Oktober.		
1958	Höhe 45—90 cm. R. 97 %. K. 86 %. Lolium perenne tenue, feinblätterig. englisches Raigras, importiert, hochfein 18—	1	- 60
	Für feinen Gartenrasen besonders geeignet. Blutezeit: Juni-October. Höhe 45 bis 90 cm. R. 95%, K. 84%.	1	



1954. Lolium aristatum (italicum), Italienisches Raigras.

	gegr. 1854: 1VIC 02	-		0.,	0	ocgiitz oci beilli.
No.		50 Ko.= 100 Pfd. M.	2 P		No.	50 Ko. = 1 Ko. = 100 Pfd. 2 Pfd. M. Pf.
1954 1955 1956 1957 1959	" fein . 15 — " mittelf. 14 — Hier gebaut, hochfein . 15 —	18 16 15 16		50 45 50	1964	Phalaris canariensis, Canarien-Glanzgras
1303	m, fein. 14— Der Anbau dieses sehr zeitigen, ertragreichen, nahrhaften, vom Vieh gern gefressenen Grases ist sehr verbreitet. Es übertrifft an Schnell-wüchsigkeit fast alle anderen Gräser, so dass auf kräftigem Boden meist drei reichliche Schnitte und mehr von ihm genommen werden können. Nicht zu leichter und nicht zu trockener, in guter Kultur befindlicher Boden stellt mit Scherheit einen lohnenden Erfolg in Aussicht. Bei Kleegrasgemengen bildet es einen Bestandteil bis zu 20%. Blütezeit: Juni-Oktober. Höhe 60			45		

19



1960. Molinia coerulea (Melica coer.) Blaues Perlgras.

No.		50 Ko. = 100 Pfd. M.	2 P	fd.	1
1960	Melinia coerulea, Blaues Perlgras Wenn auch ein weniger wertvolles Futtergras, so ist es doch für alle Bodenarten geeignet. Mooriges oder feuchtes Sandland bevorzugt dieses Perlgras. Blutezeit: Juni-Juli. Höhe 30 bis 60 cm.	24		70	1 1 1
1961 1962	Phalaris arundinacea, Rohrglanzgras, Militz, hochfein. 160 — fein. 150 — fein. 150 — Für Wiesen, auf welchen sich Wasserstaut, wie im allgemeinen für feuchte oder doch frische Wiesen ein reichlich tragendes, nahrhaftes, dauerndes, vorzügliches Mähegras. Seine häufige Ansamung auf den besseren Moorlandereien bietet ausserordentlich gute Erfolge, weshalb wir es auch Grasett. Gemengen für Ansamungen von Dauerwiesen auf solchen Bodenarten gern bis zu 10% beigeben. Blützeit: Juni-Juli. Höhe 90 bis 180 cm. R. 96%, K. 78%.	170 160	4 3	70	



1966. Phieum pratense. Timothee.

	1000. I meani pratense. Timotnee.							
0.		50 Ko. == 100 Pfd. M.	2 P	fd.				
1	Phleum pratense, Timothee, seidefrei,							
66	hochfein 24-	25		70				
67	fein 20—	22	-	60				
65	mittelfein 18—	20	_	50				
3.5	extrafein 26—	29	_	So				
	Dieses wirtschaftlich gebräuch- lichste Obergras findet auf den meisten Bodenarten Verwendung, am besten gedeiht es indessen auf kräftigem, lehmigen Sandboden. Für Wechselweiden mit nicht zu geringem Boden unentbehrlich. Bei schneller Vegetation bringt es stets reichliche Massen von allem Vieh gern genommenes Grün- oder auch Heufutter.							

Amerika, welches zur Deckung des Hauptbedarfes in Frage kommt, hat eine gute Mittelernte. Die Ernte unserer heimischen, speciell sächsischen Züchter ist durchweg normal ausgefallen, sowohl in der Schüttung als Farbe und Reinheit.

Blütezeit: Juni—September. Höhe 80-90 cm. R. 98% K. 96%.

Die alte Firma Metz & Co., Steglitz bei Berlin.

	9 9			
No.		50 Ko. == 100 Pfd. M.		fd.
1969	Poa aquatica, Wasserrispengras .	150	3	50
	Dies Gras ist das grösste seines Geschlechts und erreichen die schilf- artigen Blätter eine Höhe von 5 bis 6 Fuss. Sein Stand ist natürlich in renchten Lagen. Das Gras giebt in 3 Schnitten colossale Mengen grobes aber keineswegs nahrloses Heu. Die Aussaat in tliessenden oder tieferen Gewässern geschieht am geeignetesten, wenn die Saat mit feuchtem Lehm vermengt, an den betreffenden Stellen versenkt wird. Blütezeit: Juli. R. 78%, K. 71%.			
1970	Poa compressa, Platthalm-Rispen-	0.4		00
	gras 22—	24	-	60
1975	Poa nemoralis, Hain-Rispengras, hochfein 98—	102	2	40
1976	fein 92— Ein dauerndes, nahrhaftes, vom Vieh mit Begierde gesuchtes Weidegras. Es gedeiht besonders gut in feuchten Laubwäldern und giebt hier die besten Weidegründe. Seiner Eigenschaft, noch auf leicht beschattetem Boden hübschen Rasen zu bilden, verdankt es die Benutzung für derartig gelegene Rasenflächen. Blütezeit: Juni, Juli. Höhe 40 bis 80 cm. R. 90%, K. 78%.	96	2	30



1975. Poa nemoralis, Hain-Rispengras.

19 19

77	Poa pratensis, Wiesen-Rispengras, hochfein 34— fein 32—	36	1 - 90
	Ausgezeichnetes, ausdauerndes Untergras, welches fast auf allen Bodenarten, auf trockenen, frischen, wie auf meliorierten moorigen Ländereien, zu den besten Gräsern für Wiesen und Weiden, wie auch für alle Arten Zierrasen zählt, bei denen es, soll der Rasen schön und lange dauernd sein, stets einen grossen Bestandteil bildet. Unter welchen Verhältnissen dieses Gras sich auch entwickelt, unter allen Verhältnissen giebt es dem Vieh ein begierig genommenes Futter. Blatezett: Juni-Juli. Höhe 15 bis 60 cm. R. 88% k. 75% b.		



1977. Poa pratensis, Wiesenrispengras.

		50 Ko.=	1 Ke). =
No.		100 Pfd.	2 P	fd.
		М.	M.	Pf.
	Poa trivialis, Gemeines Rispengras,			
979	hochfein 110-	116	2	50
980	fein 86—	94	2	30
1	Es gehört für frische Wiesen leichter wie schwerer Bodenarten zu unseren kräftigsten, von allem Vieh gern ge- nommenen Obergräsern.			
	Blatezeit: Juni—August. Höhe 25- bis 90 cm. R. 90%, K. 88%.			



1979. Poa trivialis, Gemeines Rispengras

Rasen-Gras-Mischungen

Garten-, Park- und andere Rasen-Anlagen. 50 Ko. = 1 Ko. = 2 Pfd. M. Pf. 27 - 2880 Gartenrasenmischung für Parks mit ziemlich trockenem, leichten Boden (sogenannte Tiergartenmischung) 25 - 2775 Gartenrasenmischung, feine, für Parks mit beschatteten Flächen 40 - 42100 Gartenrasenmischung, feine, für grössere gut gehaltene Flächen (Pleasuregrounds) 30 - 34Gartenrasenmischung von grösster Feinheit für durch Blumenpartien etc. unter-90 brochene, sorgfältig gepflegte Schmuckanlagen (Trocadero-Mischung) 42 - 44100 Rasenmischung für ziemlich trockenen Boden. 25 - 2670 Rasenmischung für frischen besseren Boden 26-27 Rasenmischung für in geringer Kultur befindlichen frischen Boden 26-28 75 Rasenmischung von nur niedrigen Gräsern für Lawntennisplätze 32-34 80



Um einen dichten, schön grünen, dauernden Zierrasen herzustellen, ist unbedingt auf solche Grassamengemenge Verzicht zu leisten, die mehr der Zufall, als die Hand eines wohlwollenden Sachverständigen hervorbrachte. Garnicht selten finden trotz aller bösen Erfahrungen für diesen Zweck ganz geringwertige Mischungen ihres doch nur scheinbar billigen Preises wegen Verwendung, was zu Enttäuschungen führt und die Freude an dem Garten beeinträchtigt. Es sind zur Bildung eines dichten Garten- oder Parkrasens die feinhalmigen, sich ausbreitenden niedrigen, allerdings teureren Gräser nicht zu entbehren, und man muss auch darauf besonders Bedacht nehmen, möglichst von Unkräutern befreite Samen zu verwenden, da jene aus dem Rasen schwer zu entfernen sind.

Alle Grassamen, welche wir zu Mischungen für Gartenrasen benutzen, sind mit besonderer Sorgfalt gereinigt, kleefrei, und haben einen hohen Gebrauchswert, der eine Einschränkung des Aussaatquantums gestattet und mit möglichster Sicherheit die Entwickelung eines sich dicht beziehenden Rasens verbürgt.

Ist der Rasen bestimmt, sauber gehaltene Blumenpartien zu umgeben, so sollte besonders dicht, etwa 5 bis 6 Kilo per Ar gesäet werden; je mehr sich in grösseren Anlagen die Rasenflächen von dem eigentlichen Ziergarten entfernen, um so mehr kann bis zu einem gewissen Grade das Aussaatquantum verringert werden. Bei den sehr verschiedenen Ansprüchen, welche betreffs der Dichtigkeit des Rasenteppichs gestellt werden, ist ein bestimmtes Minimalaussaatquantum nicht festzusetzen, indessen möchten wir 200 Kilo per Hektar für das geringste Mass bezeichnen.

Schlänche, rote Universal-, per Meter M. 1,30 bis M. 3,-, je nach Durchmesser.

Gräser-, Klee- und Futterkräuter-Mischungen

zur Ansamung von dauernden Wiesen und Weiden, Wechselwiesen und Wechselweiden, unter manninfachen Verhältnissen und zu abweichenden Nutzungszwecken.



Bei derartigen Zusammenstellungen können die Anforderungen, welche die Wirtschaftverhältnisse als wünschenswert erscheinen lassen, sehr oft recht weitgehend berücksichtigt werden. Wir e suchen deshalb unsere geehrten Committenten bei Bestellung von Grassamen- etc. Mischungen zu bemerken, welcher Qualität der Boden ist und in welchem Kulturzustande er sich befindet, ferner:

- a) ob die Wiesen- und Weideflächen längere Zeit (dauernde Wiesen und Weiden) oder kürzere Zeit (1-3 Jahre) genutzt werden sollen,
 b) ob deren Bestand nur für Stallfütterung (reine Mähewiese) oder nur für Hütung (reine Weide) in Aussicht genommen ist.
 c) ob von den Wiesen neben dem Henertrag reiche Weide verlangt wird,
 d) ob das Futter ausschliesslich für Rindvich, für Pferde oder für Schafe geeignet sein soll,
 e) ob dessen Verwendung namentlich für Jungvich zu berücksichtigen ist,
 f) ob der Bestand allen Bedürfnissen nach Möglichkeit Rechnung zu tragen hat.

Die nachstehend einer beschränkten Anzahl von Bodenqualitäten beigegebenen Preisnotizen sollen nur zur annähernden Orientierung, die meist erwünscht ist, dienen; wenn es verlangt wird, machen wir sofort spezielle Preisaufgabe, sowie Mitteilung über etwa fragliche Punkte, die wir bemüht sein werden, möglichst eingehend zu erledigen.

100	Mischungen, die als solche geerntet werden und zu sehr billigen Preisen zu haben sind, führen wir nicht, wir bitten dies bei einem eventl. Vergleich unserer Offerte mit anderen stets zu berücksichtigen.	50 Ko. = 100 Pfd. M.	1 Ko. = 2 Pfd. Mk.
12, 13.	,, ,, kalkreichen Moorboden (Wiesen-, Bruchmoor)	38—40 38—42 42—44 40—42 39—42	1,— 1,10 1,10 1,10
16.	hier (13-15) angedeuteten Moorböden wird um recht genaue Aufgabe der Qualität des Landes resp. des Kulturzustandes desselben (der Entwässerung, wie des derzeitigen Feuchtigkeitszustandes, ob übersandet und im Falle, wie stark, Art der Düngung etc.) gebeten. Zur Beantwortung etwaiger Vorfragen sind wir gern bereit. Für feuchten, schweren Thon- oder Lehmboden. Im Falle die vorstehenden Bodenarten längere Zeit unter Wasser stehen, so ist dies auf die Mischung von Einfluss, weshalb wir auch hierüber ganz besonders um Auskunft bitten.	44—46	1,10



•	50 Ko. = 100 Pfd. M.	2 Pfd.
17. Für sehr feuchten, s	umpfigen Torf- oder Moorboden	1,20
18 frischen, mehr	oder weniger sandigen Lehmboden 40-42	1,
19 schwer	en Thon-oder Lehmboden	1,-
20 fast trockenen.	kalklosen Sand- oder sandigen Lehmboden	-,90
21	kalkhaltigen Sand- oder Lehmboden	-,90
20 11 11	kalklosen Thon- oder Lehmboden	,90



		50 Ko. = 100 Pfd.	1 Ko. = 2 Pfd.
	Gräser etc. Mischungen (Fortsetzung.)	M.	М.
23.	Für fast trockenen, kalkhaltigen Thon- oder Lehmboden	36—38	,90
24.	" " , torfhaltigen Sandboden	37-39	-,90
25.	" trockenen, kalklosen Boden	32-34	-,SO
26.	" " kalkhaltigen Boden	34-36	- ,S0
	Wenn der von Natur kalkarme Boden gemergelt ist, dann bitten wir um Notiz hier über-		
27.	"Waldplätze mit leicht. od. schwer., kalklosen, mehr od. weniger feucht. Boden	38-40	-,90
28.	" " " " " " " " " " " " " " " " " "	39-41	-,90
	Die nachfolgenden No. 29 bis 31 sind Kleegrasgemenge für Wechselwiesen und		
	Wechselweiden (2- bis 3 jährige Nutzung). Die Beigabe von Kleesamen ist hier be-		
	deutend höher, als beiden für dauernde Wiesen und Weiden bestimmten Mischungen.		
29.	Für trockenen, leichten Boden	26-29	-,70
30.	, frischen, humosen Boden	31-32	-,so
31.	" ziemlich feuchten, humosen Boden	30—32	-, S0



32. Zur Befestigung von Böschungen an Eisenbahnen, Festungswällen, Gräben etc.

14-16 -,50

Die Samensorten, welche wir zu den Mischungen für Wiesen- und Weide-Ansamungen verwenden, werden dem Vorrate unserer Sortimente sorgfältig gereinigter als reichkeimend erprobter Gräser, Klee und Futterkräuter entnommen und je nach den Boden- etc. Verhältnissen und Verwendungs-Bestimmungen angemessen zusammengestellt. Die hieraus folgenden Preise sind deshalb nicht mit denen zu vergleichen, welche für in jedem Stadium der Entwickelung gemischt gesammelte Samen oder für wohl noch geringwertigere Abgänge notiert zu werden pflegen.

Wird uns für eine bestimmte Fläche das Aussaatquantum überlassen, so überschreiten wir ungern 50 Ko. per Hektar (121/2 Ko. pro Morgen), welche auch für nicht trockenen, guten, in reicher Kultur befindlichen, von Natur zur Hervorbringung edler Gräser geneigten Boden vollkommen genügen, während trockenes, an sich wenig graswüchsiges Land doch nur durch reichere Ansamung zum einträglicheren Grasland umgeschaffen werden kann.

GEGRÜNDET

1854.

Kohlrüben,

Verbessere rotgrauhautige glatte gelbe Alesen, ausseret empfehlens werte Sorie, achothsche Original-Saaf

Koh I ruben Pommersche Konnee

Cal Nº 343
Konirüben
gelbe grünkönlige
Green-top yellow,
schoft, Orig, Saar

Cat. No as a comment of the sales

METZ & CY

SAMENHANDLUNG,

STEGLITZ

bei BERLIN.

Saat-Getreide.

Bei Herausgabe des vorliegenden Haupt-Preisverzeichnisses — Mitte Januar — liessen sich die Preise für verschiedene Getreide-Arten noch nicht genau feststellen und werden wir dieselben auf Anfragen gern — möglichst unter Mitsendung von Mustern — prompt mitteilen.

Auch in diesem Jahre haben wir wieder, veranlasst durch die vorzüglichen Resultate unserer Abnehmer

mit schwedischen Original-Getreide-Züchtungen, bei allen Sommergetreide-Arten die empfehlenswertesten schwedischen Original-Saaten aufgenommen.

Die Preise für die vom Ausland bezogenen Getreidearten verstehen sich inclusive Steuer.

Wegen Wintergetreide erlauben wir uns, auf unser Ende Juli jeden Jahres erscheinendes Herbstverzeichnis über Saatgetreide, Futterkräuter und andere zur Herbstsaat gebräuchliche Sämereien, zu verweisen.

Sommer-Weizen.

Galizischer Sommer-Kolben-Weizen.
Ein ungegrannter, gelblich-roter
Kolbenweizen, der sich i. Wachstum u. Körnerertrag recht gut
bewährt hat.

1000 Ko. ca. M. 230,—, 100 , , , 24,—.

Toter Schlanstedter Sommer-Weizen. Er ist sehr steifhalmig, besitzt ein volles schweres Korn und den grossen Vorzug, beim Reifen nicht leicht auszufallen.

Er verlangt weder unbedingt frühe Bestellung, noch Boden in hoher Kultur u. liefert sehr hohe Erträge. 1000 Ko. ca. M. 230,—, 100 " " , 24,—.

nes. volles Korn und hohe Ertragsfähigkeit zeichnet sich diese Weizenart vorteilhaft aus. Sie gedeiht auf sehr abweichenden Bodenarten, widersteht ungünstigen Witterungseinflüssen wie auch Frühjahrsfrösten u. liefert langes, kräft. Stroh u. mehlreiche Körner. 1000 Ko. ca. M. 230, —, 100 " " 24.—. Sommer-Weizen von Noë. Sehr er-

tragreiche viel bezogene frühe Sorte mitkurzem, aberkräftigem Stroh. 1000 Ko. ca. M. 230, –, 100 " " 24.

Schlesischer Sommer-Weizen. Ohne besonders hohe Bodenansprüche zu machen, giebt dieser Weizen hohe Körner- und Stroherträge.

Er ist steifhalmig, hat begrannte Achren u. schrgross, voll. Korn. 1000 Ko. ca. M. 220,—,

Schwedischer Sommer-Squarehead-Weizen. Dieser schwedische, dem Winter-Squarehead ähnliche, sehr zu empfehlende Sommer-Weizen hat eine mit grossen dieken Körnern dieht besetzte, nicht zu lange, grannenlose Aehre und wird uns von unserem schwedischen Züchter als die dortergiebigste Sorte geschildert. Der Halm ist steif u. hart. Verzollt ab Stettin:

1000 Ko. M. 260, —, 100 Ko. M. 28, —. Verzollt ab hier:

Schwed

Sommer

Squareh Weizen

1000 Ko. M. 270, —, 100 Ko. M. 29. —,

Sommer-

Roggen etc.

Gewöhnlicher hiesiger.
Wir können solchen,
von leichterem und
schwererem Boden
entnommen, liefern.
je nachdem es die
Verhältnisse wünschenswert erscheinen lassen.

1000 Ko.ca. M. 185.—,
100 " " 20.—.
Sächsischer SommerStauden-. Jedenfalls
der am häufigsten bezogene u. mit befried.
Erf. angeb. SommerRoggen; ergiebt hohe
Erträge an voll. Korn
u. gut. langen Stroh.
1000 Ko.ca. M. 190.—,
100 " " 21.—.

Riesen-Sommer - Roggen. Er kann auf den meisten Bodenarten m. gutem Erfolge angebaut werden, liebt eine zeitige Aussaat und als Vorfrucht Hackfrüchte. Er bestockt sich stark und lagert des schönen starken Strohes zufolge nicht. Im Ertrage wie auch in der Qualität des Kornes und Strohes steht er dem Winter-Roggen häufig nicht nach. 1000 Ko. ca. M. 190, -,

Original Schwed.Sommer-Roggen. Diese unserem Riesen-Sommer-Roggen in der Form und Vegetation sehr ähnl. Varietätstammt aus dem mittleren Schweden.

> Verzollt ab Stettin: 1000 Ko. M. 230, —, 100 , , 25, —. Verzollt ab hier: 1000 Ko. M. 240, —, 100 , , , 23, —.



Schwed. Sommer-Roggen.



Hafer.

Anderbecker Hafer. (Beseler's ertragreichster.) Eine ganz ausgezeichnete, reichtragende Sorte. 1000 Ko. ca. M. 230, -, 100 Ko. ca. M. 25. -

Duppauer Hafer. Ursprünglich auf der Herrschaft Duppau in Böhmen gezüchtet, ist er eine gute frühreifende, in der Provinz Sachsen verbesserte und namentlich für leichten, dürftigen Kalkboden empfohlene Varietät. 1000 Ko. ca. M. 220,-, 100 Ko. ca. M. 23,-

Probsteier Hafer. Eine Sorte mit langen Aehren, reich besetzt mit dickem schweren Korn. Seine guten Eigenschaften bewährte er unter mannigfachen Verhältnissen.

Wir liefern ihn in plombierten Säcken à 75 Ko. ab Kiel oder vom hiesigen Lager.

75 Ko. incl. Sack ab Kiel ca. M. 16,50, hier " " 18,50.

Bayerischer Sechsämter Hafer. Feinschaliger weisser grobkörniger Hafer mit früher Reifezeit.

Ab hier: 1000 Ko. Mk. 200,-, 100 Ko. Mk. 22,-.

Rügenscher Hafer. Dieses beliebte Saatgut kann, bei Bedarf grösserer Quantitäten, direct ab Rügen oder Stralsund zur Versendung kommen; die hier zutreffenden Tagespreise werden auf Verlangen tunlichst schnell gemeldet. 1000 Ko. ca. M. 175,-, 100 Ko. ca. M. 20.-.

Weisser schwedischer Pedigree-Rispenhafer. Sehr geeignet für sandigen Lehmboden.

Originalsack 100 Ko. ca. M. 25,-.

Schwarzer schwedischer Pedigree-Rispenhafer. Ertragreicher, dicker, dünnhülsiger, schwerer Hafer mit kräftigem Stroh.

Originalsack 100 Ko. ca. M. 26,--.

Schwedischer grannenloser Hafer. Eine neuere Züchtung, die sich nicht nur durch Fehlen der lästigen Grannen, sondern auch durch eine gleichförmige, tiefgelbe Kornfarbe und auffallend kräftigeren Wuchs auszeichnet. Ab Stettin 1000 Ko. M. 230,—, 100 Ko. M. 25.—, " hier 1000 " " 240,—, 100 " " 26.—.

Schlesischer Gebirgs-Hafer. Ein schöner, weisser, fein-hülsiger und sehr ertragsfähiger Hafer. In grösseren Quanten auch direkt ab Produktionsgebiet verladbar. 1000 Ko. ca. M. 180,-, 100 Ko. ca. M. 20,-.

Sächsischer Gelbhafer. Wegen seiner guten Erträge auch auf weniger reichem Boden sehr zu empfehlen. 1000 Ko. ca. M. 210.—, 100 Ko. ca. M. 23,—.

Selchower Fahnen-Hafer. Es ist dieser aus Canada stammende Hafer seit einer langen Reihe von Jahren zu Selchow auf Sandboden rationell weiter kultiviert und wird znvörderst für leichten trockenen Boden sehr empfohlen 1000 Ko. ca. M. 230, —, 100 Ko. ca. M. 25, — 1000 Ko. ca. M. 250, — 1000 Ko. ca. M. 230, — 1000 Ko. ca. M. 230. 1000 Ko. ca. M. 220, -, 100 Ko. ca. M. 23, -

Schwedischer Ligowo-Hafer. Mit dem Probsteier verwandt, ist diese Züchtung durch verschiedene Vorzüge wertvoller. Das Stroh ist dicker und fester; die Reife um einige Tage früher; das Korn auffallend dick, stielrund und stumpf, dünnschalig und von reinweisser Farbe. Verzollt ab Stettin 1000 Ko. M. 230, -, 100 Ko. M. 25, -, ab hier 1000 Ko. M. 240, -, 100 Ko. M. 26, -. I. Absaat ab hier 1000 Ko. M. 185, -, 100 Ko. M. 20, -.

Dänischer Ligowo-Hafer. Dieselben Eigenschaften wie vorstehender. Verzollt ab Stettin Unverzollt ab Kopenhagen 1000 Ko. M. 195,-, 100 Ko. M. 20,-. 1000 Ko. M. 230,—, 100 K. M. 25,—. Ab hier 1000 Ko. Mk. 240,—, 100 Ko. Mk. 26,—.
I. Absaat ab hier 1000 Ko. M. 185,—, 100 Ko. 20,—.



Garantie-Spaten

m. T-Griff M. 3,25, 2 Spaten geben 1 Postcolli.



= Gerste.

Chevalier-Gerste. Eine reich tragende altbewährte Varietät; sie bestockt sich vorzüglich, liefert langes, starkes Stroh und lagert nicht. Ihre schweren, starken und mehlreichen Körner werden vom Brauer gern gekauft.

Schottische Saat 1000 Ko. ca. M. 230.-, 100 Ko. ca. M. 25.-.

Inländische Saat 1000 " " " 200,—, 100 " " " 22,—. Dänische Lerchenborg Chevalier-Gerste. Ist nach uns vorliegenden Berichten in ganz Deutschland mit vielem Erfolg angebaut.

Ab Stettin 1000 Ko. M. 220,-, 100 Ko. M. 24.-. " hier 1000 ,, ,, 230,-, 100 ,, ,, 25,-.

Schwedische Prinzessin-Gerste. Eine beachtenswerte Neuheit, aus der besonders ergiebigen, aber ungleichtörmigen englischen Printice-Gerste gezüchtet. Giebt die höchsten Erträge, welche bei Gerste bis jetzt erzielt sind. Der Halm ist erheblich fester als bei der Chevalier-Gerste, daher für kräftigere Bodenarten geeignet. Das Korn ist kurz, voll und immer ungemein tein gekräuselt, von hellgelber Farbe.

Ab Stettin 1000 Ko. M. 240,-, 100 Ko. M. 26,-. " hier 1000 ,, ,, 250,-, 100 ,, ,, 27,-.

ge. Sehr empfohlene Braugerste. Verlangt guten Boden. Ab Stettin 100 Ko. M. 25,—, ab hier 100 Ko. M. 26,—. Schwedische sechszeilige.

Hanna-Gerste. Sehr wertvolle, zweizeilige, mehlige, milde Malzgerste. Sie gedeiht am besten auf nicht zu kräftigem Boden nach Hackfrucht. Das Stroh ist weich und füttert gut. Wir liefern sie auch ab Bahuhof Prosznitz (inmitten der Hanna gelegen).

> Ab Prosznitz (unversteuert) 100 Ko. ca. M. 22, ... Versteuert ab hier 100 , , , , 28, . . I. Absaat , , , 100 , , , , 22, - .

Imperial-Gerste. Beliebte Art, welche noch gute Erträge an schönfarbiger Braugerste auf leichteren Mittelböden bringt.

Ab hier: 1000 Ko. M. 200,—, 100 Ko. M. 22,—.

Juwel-Gerste. Schott. Saat . . . 1000 Ko. ca. , 240,-, 100 , , 26,-. Kleine Warthebruch-Gerste. Sie verdient trotz des keineswegs schweren Kornes, wegen der schnellen und überaus üppigen Entwickelung, wie wegen der recht befriedigenden Erträge auf leichtem Boden Beachtung. 1000 Ko. ca. M. 210,—, 100 Ko. ca. M. 23,—.

Probsteier Gerste. Recht gute, zum Saatwechsel viel begehrte zweizeilige Gerste mit vollen dicken Körnern.

Wir liefern sie in plombierten Säcken à 100 Ko. ab Kiel oder vom hiesigen Lager.

100 Ko. incl. Sack ab Kiel ca. M. 20,—, ab hier ca. M. 22,—.

Schwedische Gold-Torp-Gerste. Diese sehr steifhalmige Gerste liebt einen kräftigen, humosen, nicht trockenen Boden. Im Körnerertrag steht sie keiner anderen Sorte nach.

> Verzollt ab Stettin: 1000 Ko. M. 240, -, 100 Ko. M. 26, -. 1000 ,, ,, 250,—, 100 ,, ,, 27,—.

Webb's bartlose Gerste. Bereits 1885 aus England bei uns eingeführt und weiter mit gutem Erfolg kultiviert, sie ist steifhalmig und für üppige Böden besonders zu empfehlen. Es haftet ihr die Eigenschaft an, bei eintretender Reife die Grannen abzuwerfen.

1000 Ko. ca. M. 210,—, 100 Ko. ca. M. 23,—.

Golden Melon Gerste. Die Aehren sind lang mit hochfeinem, dicken Korn; sie eignet sich namentlich für reichen Boden. 1000 Ko. ca. M. 210,—, 100 Ko. ca. M. 23,—.

Schottische Goldfoil Gerste. Eine erst seit dem Jahre 1895 angebaute, wegen ihrer Feinheit und ihres hohen Ertrages sehr schätzenswerte, neue Chevaliergerste, die sich ausgezeichnet zu Brennereizwecken eignet. Ab hier: 1000 Ko. M. 240,-, 100 Ko. M. 26,-



Original Professor Heinrich - Roggen.

Die hervorragenden Eigenschaften dieser Neuheit haben ihr in allem Teilen unseres Vaterianies und wort über dessen Grenzen hinaus Eingang und alkestige Annekannung verschaft.

Die natürliche Folze hiervon wird eine ungemein starko Kachfrage sein, und empfellen wir dalter den Engrängen des wertlegenden Katalogs, denen wir unchriteln in erster Linke Vorriger des ungemein starko Kachfrage sein, und empfellen wir dalter den Engrängenen des wertlegentlich der Frühahrbestellung zu siehern. Für Gegenden, in denen eine zeitige Anssant nofüg resp. bildeh ist, wird für rechtzeitige Lieferung des Sautgrutes Souge getragen werden.

Um nun unserer werten Kundschaft ein Bild von den bisberigen Erfolgen des "Original Professor Heinrich-Roggen" zu geben, lassen wir hieren standigen Ackerlandes ein und 7. Grundstenerklasse, von welcher das sülfliche Drittel ganz lichten Sandtoden enthält, in awei genau gleich grosse, gleich beschaffene, gleich gedingte und gleich bestellte Halten von je 10. Orantzeruten geteilt wurden:

Herr Bortengutsbesierer Hulbert in Alprode hat eine 210 Quadrartneten grosse Pläche bestellte Halten von je 10. Orantzeruten geteilt mehr die eine Heile und Princh Stender (Original Sauch) besie. Beit Flächen und gleich und gleich bestellte Halten von je 10. Orantzeruten geteilt mehr die eine Heilen und Princh Korner und 10.00 Princh Stroh gerüngen der Aussatzuten und 10.00 Princh Stroh gerüngen und Bestellungeren Blutzen und Bestellungeren blutzen und Bestellungeren blutzen und Bestellungeren blutzen und Gerüngen bestellte Fläche hat hingegen Bad Drinn Körner und 10.00 Princh Stroh gerüngen und Bestellungeren blutzen und Gerüngen und Bestellungeren blutzen und Gerüngen einen Michartrag von 300 Princh Körner und 60 Princh Strohen Ertrag, wullchen gegen der Aussatzuten geleichen Aussatzuten geleichen Aussatzuten geleichen aus der Versich hat Erre Rossensteilung und Bungen, wer einen Beine der Versich hat der Resleung und Bungen, wer einen Beiner den gegen den Heile kannt der

Mais

zur Grünfütterung und zur Körnergewinnung.

Mais

Bei nicht magerer Düngung, denn Lagern ist nicht zu befürchten, wird Mais stets einen reichen Ertrag an Grünfutter speciell für Rindvieh bringen.

Die Aussaat geschieht im Mai, sobald Nachtfröste nicht mehr zu befürchten sind. Bei

grösserem Anbau empfiehlt sich stets Drillsaat und zwar in Drillweite von 20—35 cm.
Empfehlenswert für eine üppige Entwickelung ist es auch, den Anpflanzungen mit dem ersten Hacken pro Morgen eine Düngung von 40—50 Ko. Chilisalpeter zu geben.

No.	100)	o. 1Ko= Prd. 2 Pfd. M. M. Pf.
2229	Mais, amerikanischer weisser Pferdezahn- a. Virginien, I. Qualität, gereinigt 1000 Kilo M. 185,—. 10—	11 — 35
	Dieser Mais widersteht leichter der Dürre u, findet hierdurch sowie durch seine Ergiebigkeit in guten Futter- massen allgemein für die grossen Cul- turen Verwendung.	
2230	" " " naturelle Saat (ungereinigt) 1000 Kilo M. 178,—. 9,—	10 — 30
2232 2231 2233 2255 2237 2239 2240 2241 2243 2245 2247 2249 2251	", .m.d.HandverleseneSaat11— ", Ungarischer, früh 12— ", Badenscher gelber, früh 12— ", Badenscher Oberländer Futter- ", Steyerischer, früh 15— ", Cinquantino-, sehr früh 9— ", Muscat-, feinster Speise-Mais . ", September-, sehr früh 20— ", Székler, frühester 12— ", Perl- ", Riesen-, Zea Caragua	12 — 35 13 — 35 13 — 35 14 — 40 16 — 40 10 — 30 26 — 60 22 — 60 14 — 40 1 — 1 1 30 35 — 90

Abbildung und Kulturanweisung siehe Seite 32.

Mais, Virginischer Pferdezahn-.

Reismais (Popcorn).

Reismais auch Popcorn genannt, wird zu den Amerikanisch. Schneeflocken' verwendet, die

auch in Deutschland schon seit län-gerer Zeit ein

beliebter Leckerbissenfür Alt und Jung sind. Die Her-stellung ist

uberaus ein fach: Man röstet die Maiskorner in einem Drahtkorbunter fortwährendem Schutteln, bis die Körner unter lebhaftem Geknister platzen und zu




2252. Reismais, Popcorn, 50 Ko. M. 25,-, Postkolli 43/4 Ko. M. 3,-, 1 Ko. M. -,90.

und zu "Schneeflocken" werden.

Dann giesst man etwas geschmolzene Butter darauf und schüttelt dabei weiter, um ein gutes Aufsaugen der Butter zu ernoglichen. Hiernach bestreut man mit etwas Salz.

Diese so hergestellten Schneeflocken sind von vorzüglichem Geschmack, sehr nahrhaft und auch gut verdaulich. Auch mit Honig vermischt wird Popcorn namentlich auf Jahrmärkten etc. vielfach feilgeboten und gern gekauft. Die Kultur des Popcorn ist übrigens eine ehenso einfache wie die des gewöhnlichen Mais.





Neuer Tafel-Mais.



Wie bekannt, wird in Amerika vielfach Kolbenmais als Gemüse zubereitet und dort von jedermann gern gegessen.

Es ist dies auch leicht erklärlich, denn dieser Mais ist von zartem und delikatem Geschmack, dabei die Zubereitung einfach.

Die ausgewachsenen, aber nicht ausgereiften Kolben werden abgezogen und wie Spargel, etwa ³/₄ Stunden, gekocht. Die Zubereitung geschieht mit zerlassener Butter, etwas Salz und Pfeffer.

Wie gesagt, ist dies ein ganz delikates Gemüse und nach jedem Versuche werden sich die Freunde desselben bald mehren.

Es kann nur jedermann empfohlen werden, diesem Mais einen Platz in seinem Gemüsegarten einzuräumen.

Original-Saat 10 Ko. M. 8,—, 5 Ko. M. 5,—, 1 Ko. M. 1,50, 100 Gr. M. —,30, 50 Gr. M. —,20.



2251. Mais, Nanerottolo, goldgelber, kleinster und frühester.

Nanerottolo Mais.

Näheres über die Kultur.

Der Anbau dieser durch die Kleinheit ihrer Körner als Hühnermais sich empfehlende Sorte eignet sich nur zur Körnergewinnung. Jede Pflanze erzeugt 2 bis 5 Kolben, die sich büschelartig um den Stengel gruppieren. Anfang Mai an Ort und Stelle ausgesäet, reifen die Kolben bereits Mitte Juli bei nicht ganz ungünstiger Witterung.

50 Ko. M. 35-, 1 Ko. M. -,90. Ziermais siehe No. 8899

bis \$903.

Buchweizen.

Buchweizen, silbergrauer, schottischer, Polygonum Fagopyrum argenteum 50 Kilo 10—12 M., 1 Kilo 35 Pf.

Zur Erzeugung grosser Mengen von Grünbuchweizen benutzt man fast ausschliesslich den vorstehenden silhergrauen Buchweizen, eine sich sehr kräftig entwickelnde, stark belaubte Sorte. Er ist in seinen Bodenansprüchen nicht sonderlich wählerisch, liebt aber humoses Land. Seine Vegetation ist eine kurze, die Aussaat kann deshalb von Anfang Mai bis August erfolgen, er wird zumeist breitwürfig ausgesäet; man verwendet auf leichten Bodenarten hierzu bis 140 Kilo pro Hektar.

2115 Buchweizen, gewöhnlicher brauner (Haidekorn),

50 Kilo 10-11 M., 1 Kilo 30 Pf.



2115. Buchweizen, gewöhmlicher brauner.

50 Ko. = 100 1 Ko = Pfd. 2 Pfd. M. M. Pf.

		100 Pfd. M.	2 Pfd	1.	
2125 2127 2133 2135	Weisse Riesen- oder Victoria 12— Kleine frühe grüne 10— Grosse späte grüne 13— Gewöhnliche frühe gelbe 9—	12 14 11 11	- 4 - 3 - 4 - 3 - 3	0 5 5	2 2 2 2 2
2137	Peluschke, Pisumarvense L., Sanderbse, auch grosse Sandwicke genannt, 9— Nimmt mit leichterem, aber etwas kalk- haltigem Boden fürlieb. Sie muss zeitig, ent- weder rein oder im Gemenge mit Sommer- roggen, auch Hafer, gesäet werden und giebt im Stroh, wie in Körnern gutes Futter für Schafe und in letzteren namentlich auch für Pferde. Bei grösserem Bedarf werden wir auf Wunsch sofort bemusterte Spezial-Offerte machen. Andere Erbsen (f. d. Garten) No. 1559 u.s.w.		- 9	35	
1855 1857	Gewöhnliche weisse (n. d. Marktpr.) 21- Grosse weisse Heller 22- Hanf.	24 25		60 70	
2147	Cannabis sativa, gewöhnlicher Oberländer	. 22	-	60	
015	Herbstrüben siehe No. 589 u. f.				

2155 Griechisches Heu oder Siebenzeiten, Tri-

gonella foenum graecum . . 24-

Feld-Bohnen

	reid-Donnien.	1
2101	Buschbohne, kleine weisse Feld ca.	20 - 60
		22 - 70
2269	Pferdebohne, gewöhnliche (nach dem	
	Marktpreise) 9-	11 - 30
2271	" schottische 10-	12 - 35
2105	Sojabohne (Soja hispida) gelbe ca.	24 - 10
		V 1

Futterkohle.

(Blätterkohl).

251
Blauer Riesen- (4-6 Fuss hoch). . . 125
3 Alle anderen Sorten Blätterkohle siehe
Seite 48.

Die Futterkohle finden verhältnismässig zu wenig Beachtung für Massenanbau. Ausser hohem Futterwert ertragen dieselben grosse Kälte und bietet dies schon einen grossen Vorteil gegen gleichwertige andere Futterpflanzen, die eingemietet etc. werden müssen. — Die Aussaat geschieht in Samen-Beeten und werden hieraus die Pflanzen in einer Entfernung von etwa 35 cm zu einander in das bestimmte Acker- oder Gartenland verpflanzt. Nicht trockene Lagen werden vom Futterkohl bevorzugt.

No 50 Ko. =	Pfd.	1Ko.= 2 Pfd. M. Pf.
Hirse.		
2159 gelbe Rispen- 2161 Gold- oder Blut- 2163 weisse Rispen-	17 16 14	-50 -40 -40
2163 weisse Rispen	15 17	$-\frac{40}{50}$



2309. Zuckerhirse.

2309 **Zucker-**, schwarzsamig 12-13-40

Bekannte Grünfutterpflanze, deren Anbau und Bearbeitung genau in der Weise wie Pferdezahnmais gehandhabt wird und deren Ertrag, in von allem Vieh gern genommenen Grünfuttermassen, diesem nicht nachsteht. Die Aussaat geschieht, sobald Nachfröste nicht mehr

).	50 Ko. = 100 1Ko=
,	Pfd. 2 Pfd.
	M. M. Pf.
20	

2168 Riesen Pearl-Millet (Panicum cros-galli major) Pencilaria,

eine empfehlenswerte Futterpflanze, die allerdings besseren Boden und einen warmen Sommer beansprucht.

Die Cultur ist wie bei Zuckerhirse. Die Aussaat geschieht also, sobald Nachtfröste nicht mehr zu befürchten sind und zwar in der Entfernung wie Mais oder auch Zuckerhirse. Die Samenkörner dieser Hirse sind sehr klein und genügt zur Aussaat pro Morgen ein Quantum von etwa 4-6 Pfund. — Durch die hervorragend schnelle Vegetation eignet sich Pearl-Millet auch zu späteren Aussaaten.

Nach von uns gemachten Versuchen hat sich Riesen-Pearl-Millet in den Jahren 1901, 1903 u. 1904 gut entwickelt, dagegen liess aber 1902 im kälteren Sommer der Versuchsanbau sehr zu wünschen übrig.

anbau sehr zu wünschen übrig.

50 Ko. M. 40,-, 5 Ko. M. 6,-, 1 Ko. M. 1,75.

	2173	Hopfensamen, Hum. Lupul. 20 Gr. M. 1,40		- -
		Jute, Corchorus textilis 20 Gr. M,30		
	2181	Kartoffelsamen, v.d. besten frühen Sorten		
		20 Gr. M. —,90		34 —
	2183	Kümmel, Carum carvi, hiesig. I. Qu. 24-	28	- 70
ı	2185	" " " holländ.I.Qu.26—	32	- 80
ı	2187	Lallemantia iberica, ca. 30% Oel enthaltende		
ı		einjähr. Pflanze . 20 Gr. M 15	-	3 -



2193. Lathyrus pratensis.

2100	1-11 (1)		1 .1
2189	Lathyrus Cicera, rote Platterbse		
2191	" hirsutus, behaarte " 20Gr. M,15	-	1 80
2193	" pratensis, Wiesen-" 20 " " 2—	-	-
2195	" sativus, spanische oder weisse		
	Platterbse 14—	15	- 45
2197	" silvestris, Waldplatterbse, ver-		
	edelte(Wagneri) 20Gr.M,15	85	2 -
2198	" heterophyllus, verschieden-		
	blättrige Platterbse 20 Gr. M,60	-	18 —
	Lein, Linum usitatissimum.		
2201	" Rigaer (Kron-), extra 14 ¹ / ₂ — In plombierten Säcken	15	- 50
	per Tonne M. 23—25		
	Die Tonne enthält ca. 1,27 Hectol. und wiegt ca. 84 Kilo Netto.		
2203	" Pernauer per Tonne incl. M. 32-33	20	- 50
2207	Zoolandon (hollin dianham)	21	- 60
2209	and the state of t	wi	-00
00		20	00
	amerikanischer 24—		
2213	Leindotter, Camelina sativa 13-	15	- 45

	gegr. 1854: Metz &	(<i>io.</i> ,
No.	50 Ko. =	100 Pfd. M.	1Ko= 2 Pfd. M. Pf.
	Lupinen.		
	Für Sandböden die unentbehrlichste Gründüngungspflanze. Die Ertrag- fühigkeit eines Sandbodens mit dieser Düngung speciell bei Roggen ist überraschend.		
2219 2221	Lupinen, gelbe, Lupinus luteus 8,—	10	$\frac{-30}{-30}$
2221	" blaue, L. angustifolius 7,50 Die beiden Sorten sind die begehrtesten. Bei grösserer Ab- nahme stehen mit bemusterter Offerte auf Wunsch gern zu Diensten. Die Preise richten sich nach der jeweiligen Marktlage.	0	00
2223	,, weissamige, sogen, ostpreuss., L. angustifolius (Abart der gew. blauen Lupine) 7-	9	30
2221	" schwarzsamige, sibirische 7—	9	-30
	Sie macht keine höheren Bodenansprüche als die gelbe, lohnt gleich gut und liefert Stroh, welches im Futterwert dem der Erbse kaum nachsteht.		
2225	" perennierende, L. polyphyllus 58— Diese durch verschiedene Fachzeitschriften, speciell zur Gründüngung von Obstplantagen empfohlene Lupine hat sich in den letzten Jahren einer riesigen Nachfrage erfreut. Die diesjährige Ernte ist nicht überreichlich ausgefallen und ist deshalb zeitige Eindeckung des Bedarfes empfohlen.	(55)	1,50
		が対象が	

文学会员
Valley
2279. Sommerraps.

2277 Raps, Sommer-, echt holländischer 20-2279 hiesiger . . 16-18-50 2281 Rübsen, Sommer-, echt (auf unseren Versuchsfeldern ausprobiert) 16— 17

Ueber Winter-Oelsaaten bringt unser im Juli erscheinendes Verzeichnis Näheres.

-	, ~	togitta ser Beriin.
-	No.	50 Ko. = 100 IKo= Pfd. 2 Pfd. M. M. Pf.
	2250	Maive, schwarze, Althaea rosea fl. nigro
ı	2255	Mohr, Papaver somniferum. blausamiger m. geschlossen, Köpfen 28 – 80
	2257	
	2259	", Riesen- 20(4r.M.—,15 2.50
ı	2261	" mit rosa Korn . 20
	2263	Möhren zum Verfüttern s. No. 399 u. f. Oelmad, Madia sativa
		Chinesischer Oefrettig, Raphanus
ı	2268	olëiferus I. Qual 28— 34 — 80
ı		II. Qual 25— 27 — 70 Diese schnell wachsende Futterpflanze wird auch in dieser
I		nersaatzeit viel allein u. mit anderen, sich nicht minder ell entwickelnden, gleichem Zwecke dienenden Gewachsen
1	angel	oaut; gleich gut eignet sie sich aber für die späte August- llung und giebt auch bei dieser noch sichere Erträge
I		
l	2000	Peluschken siehe No. 2137.
	2200	Peluschken siehe No. 2137. Pferdebohne, gew. (n. d. Marktpr.) schottische
1	2273	Pimpinelle, Poterium sanguisorba 26 — 70 Platterbsen siehe No. 2189 u. f.
I	2275	Polygonum Sachalinense, Sachalin-
		Knöterich 20 Gr. M ,50 14-
ı	1000	Amarila's haliahtasta Pflanta
)		Amerika's beliebteste Pflanze für Bienenzüchtereien.
ı	2/-	Tul Dienetizacine etem.



7643	Phacelia tanacetifolia.	20 M.		Pr. Pf.
	Die Versuchsanbauten in der Lüneburg- Haide sowie in anderen bedeutenden Imker-Gegenden haben überraschend günstige Resultate ergeben, so dass schon heute der hohe Wert der Pflanze als Bienenfutter in vielen Fachkreisen			
	anerkannt ist. 1 K. M. 2,50	1	20	10
7647	Phacelia congesta, gutes Bienen-			10
1	futter 1 Kilo M. 2.25	-4	20	101
		501	0 = 11	- 0
N'o				
No.			Pfd. 2	Pfd.
No.		100	Pfd. 2	
No.	Runkelrüben siehe No. 661 u.	100	Pfd. 2	Pfd.
	The state of the s	100 f.	Pfd. 2 M. M	Pfd.
2283	Schafgarbe, Achillea Millef. 20Gr. M.	100 f.	Pfd. 2 M. M	Pfd. I. Pf.
	Schafgarbe, Achillea Millef, 20Gr. M. Schwarzkümmel, Nigella sativa	100 f. -,35	Pfd. 2 M. M	Pfd. I, Pf.
2283	Schafgarbe, Achillea Millef. 20Gr. M.	100 f. -,35	Pfd. 2 M. M	Pfd. I. Pf.
2283	Schafgarbe, Achillea Millef, 20Gr. M. Schwarzkümmel, Nigella sativa Senf, weisser od. gelber, Sinapis a	f. -,35	Prd. 2 M. M	Pfd. 1, Pf. 8 — 4 —
2283 2285 2287	Schafgarbe, Achillea Millef, 20Gr. M. Schwarzkümmel, Nigella sativa . Senf, weisser od. gelber, Sinapis a I. Qual. 1	f. -,35 ilba,	Pfd. 2 M. M	Pfd. I. Pf. 8 — 4 —
2283 2285 2287 2288	Schafgarbe, Achillea Millef, 20Gr. M. Schwarzkümmel, Nigella sativa . Senf, weisser od. gelber, Sinapis a I. Qual. I II. Qual. I	f. -,35 iba, 2—	Pfd. 2 M. M	Pfd. I. Pf. 8 — 4 —
2283 2285 2287	Schafgarbe, Achillea Millef, 20Gr. M. Schwarzkümmel, Nigella sativa . Senf, weisser od. gelber, Sinapis a I. Qual. 1	f. -,35 iba, 2—	Pfd. 2 M. M	Pfd. I, Pf. 8 — 4 — 50 — 40





Hochfein, stark gesondert R. 98%, K. 85% 50 Ko. M. 23--25, 1 Ko. M. -,70 fein 50 Ko. M. 19-23, 1 Ko. M. -,60



2321. Grosser Spörgel, Spergula maxima.



•	
Part land	
No.	2267. Chinesischer Oeirettig, Raphanus oleiferus. 50 Ko. = 1Ko = 100 Pfd. 2 Pfd. M. M. Pf.
2297. 2301	Sesam, Sesamum orientale, Oelpflanze Sonnenblume, gewöhnliche, Heli-
	anthus annuus
2303	" russische Riesen-, schwarze 17 – 45
2305	", ungarische Riesen-, weisse . 19 – 50
2307	Sol-ullulli Hale pelise, etg. 105. Gr. Latter
2309	,, (Holcus) saccharatum, chine-
	sisches Zuckerrohr (Zucker- hirse schwarzsamig), 12— 13—40
0010	hirse, schwarzsamig). 12— 13—40 vulgare (Holcus Sorghum)
2313	amerikanisches Besenkorn 131/2 — 40
2315	Spartium scoparium, Besenstrauch 44 1 10
2314	Spelz, Trit. Spelta, kleiner od. Einkorn – 1 20
2314	Emmer od. Zweikorn — 1 20
2010	Alle anderen Sorten besorgen auf Wunsch gern.
2317	Spitz-Wegerich, Plantago lanceolata 11- 12-40
2321	Spörgel, grosser, Spergula maxima,
20"	I. Qualität
	11
2319	Spörgel, kleiner, Spergula arvensis . 14 – 45 Saatbedarf 27–30 Kilo pro Hektar.
gehe	Der Spörgel vegetiert sehr schnell, verlangt keine tief- nde Bodenbearbeitung und begnügt sich selbst mitleichtem,

genende Bodenbearserleitig til de leginge ster serbe interenten, trockenen Boden. Für schlecht durch den Winter gekommenen Klee bietet er einen angemessenen Ersatz, es ist aber in diesem Falle eine Beigabe von Buchweizen zu empfehlen.

2325 Stachelginster, Ulex europaeus 50 Ko. M. 145,-, 1 Ko. M. 3,30 2327 Comfrey (Symphytum asperrimum).

Eine in neuer Zeit hauptsächlich zur Schweinefütterung gern gekaufte Futterpflanze, die sich durch üppige und äusserst zeitige Vegetation besonders auszeichnet. Nach Beigabe dieser Pflanze zum Futter wurde von Züchtern ein kräftiges Gedehen der Ferkel stets beobachtet.

1000 Stück Wurzelstecklinge 18 M., 100 Stück 2 M.

Die alte Firma Metz & Co., Steglitz bei Berlin.

	3 2				
No.	Tabak, Nicotiana Tabacum. 50 Ko. = 11 100 Pfd. 2 M. M.	Pfd.	No.		50 Ko.= 1Ko= 100 Pfd. 2 Pfd. M. Pf.
	In Deutschland gebaute Sorten:			Wicken (Fortsetzung).	
2329		2 —	2000	,	
2331	" rundblättriger . 20 Gr. ", -,40	8	2386	Wicke, Stein-, Astragalus glycy- phyllos (Süssklee, wildes	
2333	brasilianischer !		1	Süssh.) 20 Gr. M. 1,—	- 30 -
2335	Florida		2000		
2337	, Maryland		2389	,, Zaun- oder Hecken-, Vicia Sepium, 20 Gr. M. 1,60	
2339	Connecticut 20 Gr.				
2341	$_{2}$ Gundi $M = 50$		2390	" Waldwicke, Vicia silvatica 20 Gr. M. —,50	- 14-
2343	,, Ohio				1.1
2345	" Cuba		2391	Zottige Wicke, Sandwicke, Vicia villosa	20 20 80
2347	Havanna		2000	Deutsche Saat	22-26-70
2349	, Portorico		2392		22-20
	Aus Amerika importierte Samen:			Sandwicke mit grösserem oder ge-	
2353				ringerem Beisatz von Johannis- roggen, nach Muster	14-18 - 50
2355	Maryland 20 Gr.				14-10
2357			2387	Weissamige Wicke, Vicia sativa alba (m. d. Hand verlesene Saat) ca.	10_19 _ 35
2361	, Virginia				
			2388	Grünsamige Hopetoun-Wicke. Vicia	191/ 10
				sativa fl. albo	12/2
	Wicken.		2393	Wicklinse, Zirbelerbse, Ervum	19_14 _ 16
	** 1011011:			Monanthos ca.	13-14
2375	Gewöhnliche Wicke (nach dem	100		Narbonische Wicke, Vicia narbo-	12_13 _ 40
	Marktpreise ca. 9-11-	-30		nensis	12-15-16
	Bei Bedarf bedeutender Quantitäten bitten wir Preismeldung resp. Muster zu verlangen.		2397	Wiesenflockenblume, Centaurea	- 2 SC
2383	Vogelwicke, Vicia hirsuta (Ervum			jacea	
	hirsutum) 10— 13 -	- 40	2309	Zuckerhirse, Sorghum saccharatum	12-13-14
2383	echte, Vicia cracca			TITE	1877-
	20 Gr. M. 1,—	30 -		10 cet	1897



Sandwicke, Vicia villosa.



2387. Weissamige Wicke, Vicia sativa alba.

Gehölz-Samen.

Coniferen oder Nadelhölzer.

Die Benennung der Coniferen erfolgte nach dem "Handbuch der Nadelholzkunde" von L. Beissner.

20 Gr. Port.]	20 Gr. Pt.
No M. Pf. Pf.	No. M. Pf. Pf.
10371 Abies amabilis, liebliche Edeltanne . 160 20	Piggs Piggs Piggs
10070 beleamen Dallom Tonne	2603 Picea excelsa (Pinus Picea), gemeine Rottanne oder
10375 ", balsamea, Dalsam-Tanne. 1 Ko, M. 26,—70 15	
10375 , cephalonica. cephalon. Weisstanne - 70 15	Fichte 50 Ko. M. 84,—
10277 concolor chight Weisstanne $1-20$	10 10 2011
10383 magnifica, prachtige Weisstanne 180 20 1	10487 Picea Morinda (Khutrow, Smithiana),
10385 ", nobilis, amerikanische Saat 180 20	Himalaya-Fichte 140 20
10387 Nordmanniana, kaukasische	10489 ., nigra, nordamer. Schwarzfichte 1 60 20
Edeltanne . 1 Ko. M. 6.— — 40/10	10491 orientalis, Sapindus-Fichte 1 60 20
2613 Abies pectinata. Weiss- od. Edeltanne	10493 polita Japan). Torano-Fichte . 1 60 20
50 Ko. M. 56,—, 1 Ko. M. 1.40 — 20 10	10495 sitchensis (Menziesi), Sitcha-
10389 Ahies Pinsapo, spanische Weisstanne 50 15	Fichte 1 60 20
	10497 Pinus Cembra, Zürbel-Kiefer, prima S.
	50 Ko. M. 40, -, 1 Ko. M. 1,20 - 20 10
10397 Biota (Thuya) orientalis, morganl. Lebensbaum 1 Ko. M. 2,30 — 20 10	10499 , excelsa (Strobus excelsa), Himalaya-Kiefer 1 Ko. M. 14,——60 10
60 15 I	10501 balanan in Alaman Kinfar
alcountissin -60.15	1 Ko. M. 5,— 30 10
10407 Cedrus Deodara, Himalaya-Zeder 60 15	10503 , insignis, Monterey-Kiefer = 90 15
	10505 "Jeffreyi, Jeffreys-Kiefer 1 60 20
	10507 , Lambertiana, Lambert's Riesen-
10411 Chamaecyparis (Cupressus) Lawsoniana, Lebensbaum 1 Ko. M. 6,50 - 60 15	Kiefer 1 - 20
(1) 15	10509 Laricio, korsische Kiefer = 70 15
10(15) " aurea	2609 Pinus Laricio austriaca (Pinus austriaca),
10117 " erecta 60 15	Schwarzkiefer 1 Ko. M. 10 40 10
10119 " elauca = 60 15	10511 Pinus montana, Berg- oder Krumm-
10421 nutkäensis (Thuyopsis	holz-Kiefer 1 Ko. M. 8. = 40 10
borealis 3 20 50	10513 ., Pinaster maritima, Meerstrands-
10423 , obtusa Retinospora . — 80 15	Kiefer 1 Ko. M. 1,80 = 20 10
10425 ", pisifera (,) 80 15	10515 , Pinea. Steinkiefer I , , 1.60 - 15 10
10431 ", plumosa aurea 1.80 20 10433 ", squarrosa 180 20	10517 "ponderosa, Gelbkiefer 90-15 10519 " rigida , Pech-Kiefer I Ko, M. 30. 90-15
10195 phograiden weisse	1 Part of the second se
10435 " sphaeroidea, Weisse Zeder	2605 Pinus silvestris, gemeinektefer,
10437 Cryptomeria japonica elegans = 60 15	Kiene oder Föhre
10453 Cupressus macrocarpa Lambertiana,	50 Ko. M. 215 1 Ko. M. 5 30 10
grosszapfige Cypresse — 60 15	2615 Pinus Strobus, Weymouths-Kiefer
10457 Gingko biloba. Gingkobaum	1 Kg, M. 20, -80 1
1 Ko, M. 4,—, 10 Nüsse M. —, 15	10521 Pseudo-Larix Kaempferi, Goldlärche . 1 60 20
10461 Juniperus chinensis, chin. Sadebaum 50 15	
2611 Juniperus communis, gem. Wachholder	
50 Ko. M. 22,—	
1, =,70 - 15 10	10523 Taxodium distichum, Sumpfzypresse . 40 10 10525 Taxus baccata, gemeiner Eiben- oder
10465 Juniperus excelsa, hoher Sadebaum . — 40 10	Taxusbaum
10467 ,, Sabina, Sadebaum 1 Ko. M. 6, 30 10	1 Ko. M. 5,—[—30] 10
10471 ", virginiana 1 ", 4.— 30 10	10531 , , fastigiata hibernica 60 15
10473 $^{\prime\prime}$, argentea 1, 6.50 — 30 10	10523 canadensis, canadischer
2607 Larix europaea (Pinus Larix),	Taxusbaum
Lärche 50 Ko. M. 160,—,	II 10535 Thuya occidentalis, abendländ. Lebens-
	baum 1 Ko. M. 12,— 50 15
10477 Larix sibirica, sibirische Lärche SO 15	10537 , , Vervaeneana 160 20
10479 Libocedrus decurrens, chilen. Lebens-	10539 ", Warreana 1 20 20 10541 Thujopsis dolabrata, echte Hiba 2 20 30
baum	10543 Tsuga canadensis, Hemlockstanne 1 70 20
10483 Picea alba , amerikan. Weissfichte . 1 Ko. M. 20, — 70 15	10545 rsuga canadensis, Hermoekstanne
10485 , Alcockiana, Alcocks-Fichte 180 20	
10450 , Alcockiana, Alcocks-Fience 150 20	1100

— Laub-Hölzer. ≡

No. 20 Gr. Port. M. Pf. Pf.	No. 20 Gr. Port. M. Pt., Pf.
2023 Acer campestre, Feld-Ahorn 50 Ko. M. 23.—. 1 Ko. M. —.70 — 10 —	10687 Clematis Jackmann'sche Hybriden gemischt 100 Korn M. 1,————————————————————————————————————
10603 Acer macrophillum . 1 Ko. M. 6,—— 30 10 10607 Negundo 1 , 1,30 — 10 —	10689 Vitalba, gemeine Waldrebe, 1 Ko. M. 1,80 — 15 10
262) Acer platanoides, Spitz-Ahorn 50 Ko. M. 23.—. 1 Ko. M. —.80 — 10 —	10691 , Viticella. italienische Waldrebe, blau . 1 Ko. M. 3,60 — 20 10
2627 ,. pseudoplatanus, gemeiner od. Berg- Ahorn. 50 Ko. M. 23.—. 1 Ko. M80 — 10 —	10693 Colutea arborescens, Blasenstranch . — 20 10 10695 Cornus mascula, Kornelkirsche 1 Ko. M. 1,40 — 15 —
10615 Acer rubrum, rotblühend. Ahorn -90 15 10617 , tataricum, tatarischer Ahorn . -40 10	10697 ,, sanguinea, blutrot 1 ,, 1,30 — 15 10 10699 Coronilla Emerus, Kronenwicke — 80 15
10619 Aesculus Hippocastanum, gem. Ross- kastanie 50 Ko. M. 7.—, 1 Ko. M.—, 40 10621 Ailanthus glandulosa. Götterbaum	10700 Corylus avellana, gew. Haselnuss 50 Ko. M. 37,-, 1 Ko. M. 1,40 - 15 -
1 Ko. M90 - 10 - 2653 Alnus glutinosa, Roteller oder Erle	10701 Cotoneaster buxifolia, Zwergmispel . — 50 10 10703 Crataegus coccinea . 1 Ko. M. 1,30 — 15 10 10705 " Crus galli . 1 " " 1.60 — 15 10
50 Ko. M. 38.—, 1 Ko. M. 1.—— 10— incana, Weisseller oder Bergerle 50 Ko. M. 125.—, 1 Ko. M. 3.—— 15—	2673 Crataegus Oxyacantha, gemeiner Weissdorn in Beeren 50 Ko. M. 22 1 Ko. M,80 = 10
10625 Amorpha fruticosa, Unform $-20-10627$ Ampelopsis quinquefolia 1 Ko. M. $4,-30-10$	10707 Crataegus sanguinea, Blutdorn —40 10 10709 Cydonia japonica, japan, Quitte 1 — 20
10629 Amygdalus communis amara, bittere Mandel 1 Ko. M. 1,40 = 15 = 10633 , persica, Pfirsich 1 , , , 1, = 15 = 15	10711 vulgaris, gew 50 10 Cytisus Laburnum (s. Laburn, vulgare).
10635 Aralia japonica (sinensis), Aralie 150 20 10637 spinosa, dornige Aralie 1 — 20	10713
10639 Aristolochia Sipho, Pteifenstrauch 6 — 60 10641 Armeniaca vulgaris, Aprikose I K. M. 1,20 — 15 10 10643 Azalea pontica, gemischt 3 50 40	10719 , fl. pl
10645 Berberis Aquifolium (Mahonia), in Beeren 1 Ko. M. 1,60 — 10 —	10727 Elaeagnus angustifolia. Oelweide — 40 10 10729 Evonymus europaeus, Spindelbaum — 10 10 2641 Fagus sylvatica, Rotbuche.
10647 ,, japonica r. S 1 ,, ,, 18,— 50 15 ,, vulgaris, gem. Sauerdorn, reiner Samen 1 Ko. M. 1,50 — 10 —	50 Ko. M. 39,—, 1 Ko. M. 1,10.— 15 10
10651 ", "fol. atropurpureis — 50 15	weisse Esche . 1 Ko. M. 4,50 - 20 10
50 Ko. M. 24. , 1 Ko. M,80 - 10 -	50 Ko. M. 12.—. 1 Ko. M. —,50——10—
10653 Betula nigra. Schwarzbirke — 90 15 10655 " papyracea (papyrifera). Papierbirke — 90 15	10739 Fraxinus Ornus, Manna-Eschet K.M, 90'— 10741 Genista tinctoria, Färbe-Ginster 1 Ko. M. 4,80 — 20 10
10657 Broussonetia papyrifera, Papiermaulbeerbaum 1 Ko. M. 9.— 50 10	10743 Gleditschia triacanthos, gem. Gleditschie 1 Ko. M. 1,40 – 15. 10
10659 Buxus sempervirens, Buchsbaum — 40 10 10661 Calycanthus floridus, Gewürzstrauch . — 50 15 10663 " praecox (Chimonanthus	10745 Gymnocladus canadensis 1 Ko. M. 6,50 – 40 10 10747 Halesia tetraptera, vierflügelige Halesie – 90 15
wohlriech, Winterblüte 50 15 10665 Caragana arborescens 1 Ko. M. 5, - 30 -	10749 Hedera Helix, gem. Epheu 1 Ko. M. 2,——20 10 quinquefolia, siehe Ampelopsis. 10751 Hibiscus syriaeus, Eibisch 1 Ko. M. 2,30—20 10
2639 Carpinus Betulus, Hainbuche 50 Ko. M. 24. , 1 Ko. M,80 - 10 -	10755 Hippophaë rhamnoides. Sanddorn 40 10 10757 Hex Aquitolium, Beeren 1 Ko. M. 1,80 - 15 10
10667 Carya alba, weisse Hickory 1 Ko. M.1,80 — 10 — 10669 Castanea vesca, essb. Kast. 1 , , , , 1, — 10 —	10759 fol. var., buntbl. Vavietäten – 40 10 10 10761 Juglans nigra, sehwarze Wallnuss 1 Ko. M. 1,—, 10 Nüsse M. —,20
10671 Catalpa syringaefolia (Bignonia Catalpa), Trompetenbaum 1 Ko. M. 2, — 10 —	10763 ,, regia, Wallnuss 100 ,, ., 1,20
10673 Ceanothus americanus, Seckelblume . 1— 10 10675 Celastrus scandens. Baummörder 70 10677 Celtis australis, Zürgelbaum 1 K. M. 2,60 — 15	10765 Koelreuteria paniculata 1 Ko. M. 2,40—10—10766 Laburnum vulgare (Cytisus Laburnum), Bohnenbaum oder Goldregen
10679 "occidentalis 1 " "3, — 20 10 10681 Cercis Siliquastrum, Judasb. 1 " "2,40 — 15 10	1 Ko. M. 2,30 — 20 — 10767 Laurus nobilis, Lorbeer 1 , , , 1,50 — 15 10
10683 Chionanthus virginica, virginische Schneebeere	10769 Ligustrum vulgare, gem. Rainweide 1 Ko. M. 1, — 15 — 10773 Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum . — 40 10

y vy r v zvozv	
No. 20 Gr. Port. M. Pf. Pf.	No. 20 Gr. Port. M. Pf. Pf.
10775 Lonicera tatarica, Heckenkirsche — 60 15	10863 Ribes rubrum, fructu albo, weisse
10777 fl. albo 80 15	Johannisbeere 60 10
10779 . xylosteum, gem. Heckenkirsche	10865 , sanguineum, rotblüh. Johannisb. 120 20
1 Ko. M. 3,80 — 30 10	2621 Robinia Pseudo-Acacia, Akazie
10783 Magnolia grandiflora, Magnolie 60 10 Mahonia siehe Berberis.	50 Ko. M. 45,—, 1 Ko. M. 1,30 — 15 10
10789 Mespilus germanica, Mispel — 50 15	10869 Robinia viscosa, Klebe-Akazie — 70 15
10791 Morus alba, weisse Maulbeere 1 Ko.M.5, - 40 10	10871 Rosa canina, Rosenkerne, reiner Same 50 Ko. 30,—, 1 Ko. M. —,90 — 15 10
10793 ,, nigra, schw. Maulbeere 1 ,, ,, 6, — 40 10	10873 , villosa (pomifera), echte Hagebutte — 40 10
10795 Myrica cerifera, Wachsmyrte 80 15	10875 Ruhus fruticosus, Brombeere 60 10
10799 Paulownia imperialis . 1 Ko. M. 3.——20 10 10801 Periploca graeca, Baumschlinge 1 80 20	10877 , Idaeus, Himbeere, gemischt -40 10
10802 Philadelphus coronarius, wild. Jasmin 1—20	10879 Sambucus nigra, gem. Hollander,
10803 grandiflorus, grossblumig 1 20 20	schwarzer 1 Ko. 1,40 — 15 10 racemosa, Trauben-Hollund.,
Live At Direct communic Purchages 1 May M. 5 500 110 101	roter 1 Ko. M. 1.30 – 15 –
10804 Pirus communis, Birnkerne 1 Ko. M. 7,50 — 40 10 10805 ,, Malus, Apfelkerne 1 ., , 3,60 — 15 10	10883 Sophora japonica 1 ,, ,, 1.50 - 15 -
10000 ,, maius, Aproixeme . 1 ., ,. o.00 110 10	2645 Sorbus aucuparia, Eberesche, Vogelbeer.
10811 Platanus occidentalis, Platane	50 Ko. M. 11,—, 1 Ko. M. —.40 — 10 —
1 Ko. M. 1,——15 10	Spartium scoparium, siehe No. 2315.
10813 , orientalis 1 , , 1,10 — 15 10 10815 Prunus avium. Süsskirsche 1 , , , , , 90 — 15 10	10887 Spiraea ariaefolia 1 Ko. M. 4,50 — 40 10
10817 , cerasus. Sauerkirsche 1 , , 1,——15 10	10891
10819 domestica, Zwetsche 1	10895 Staphylea colchica, Pimpernuss 70 15
10821 , Lauro-Cerasus 1 , , 2.80 — 20 10	10896 , pinnata, gefied. 1 Ko. M. 2,80 — 40 10
10823 " Mahaleb, Mahalebk. 1 ", , 2,40 — 20 10	10897 Symphoricarpus racemosus, Schneebeere
10825 , padus, gemeine Traubenkirsche — 30 — 10829 , spinosa, Schlehe . 1 Ko. M. 1,——15 —	1 Ko. M. 4,50 — 40 10
10831 ", virginiana 1 ", ", 3,80 — 30 10	10899
10833 Ptelea trifoliata, Lederb. 1 ", ", 4,30 10	10903 Tamarix gallica 1 Ko. M. 18, — 80 15
10835 Quercus Cerris, Zerr-Eiche	10905 Tecoma radicans (Bignonia radicans) 80 15
$\frac{1}{100000}$, $\frac{1}{1000000}$	2663 Tilia platyphylla, grossbl. Sommer-Linde
10837 , coccinea, echt 1 , 2,15 - 10839 , palustris 1 , 280 - 15 -	50 Ko. M. 70,—, 1 Ko. M. 1,80 — 15 10
10839 , parustris 1 , , 2.80 — 15 —	10907 Tilia tomentosa (argentea) 1 Ko, M. 3,401—1201 10
2649 Quercus pedunculata, Sommer-Eiche	2060 Tilia ulmifolia (T. parvifolia) klein-
50 Ko. M. 10,—, 1 Ko. M. —,35 — 10 =	blättrige Stein- od. Winter-Linde
2651 ,, Robur. Trauben-Eiche , 50 Ko. M. 10,50, 1 Ko. M,40 - 10 -	50 Ko. M. 70,—, 1 Ko. M. 1,80 — 15 10
	Ulex europaeus, Stachelginst., s. No. 2325
10841 Quercus rubra. Roteiche 1 Ko. M. 1,70 - 20 10	2669 Ulmus campestris, Feld-Rüster
10843 Rhamnus catharticus, Kreuzdorn — 20 10	50° Ko. M. 28.—, 1 Ko. M. –, 80 – 10 – 1
10845 " frangula. Faulbaum 20 10 10849 Rhus Cotinus. Perrückenstrauch 60 15	10911 Ulmus montana 1 Ko. M. 1,30 — 10 — 10913 Viburnum Lantana 1 , , , 1,60 — 10 —
10851 , glabra, glatter Sumach 50 10	10915 , Opulus, Schneeball 1 , , , 1,50 — 10 —
10853 , typhina, Essigbaum Ko. M. 1.50 — 20 10	10917 Vitex Agnus Castus . 1 ,, , 3,—- 20 10
10855 Ribes aureum, gelbbl. Goldtraube 70 15	10921 Weigelia amabilis, liebl. Weigelie 4 50 50
10857 , Grossularia, Stachelbeere 70 15	10923 "rosea, rosenrote 3 — 40
10859 " nigrum, schwarze Johannisbeere — 40 10 10861 " rubrum, grossfr. rote Johannisb. — 60 10	10925 Wistaria sinensis (Glycine chinensis) 10 Korn M,25 1
10001 , runium, grossii. rote Jonanniso. — 00 10	10 110111 111.

Saat-Kartoffeln. 5

Die mit einem * bezeichneten Sorten können in grossen Quantitäten geliefert werden, bei deren Abnahme mässigere Preise, die auf Wunsch sofort gemeldet werden, eintreten. Auch stehen wir mit Offerten über hier nicht aufgeführte Kartoffelsorten auf Verlangen prompt zu Diensten.

100 Ko. *Berliner frühe runde blaue. Bereits Ende Juli reifende, weissfleischige, 71/2 13 sehr wohlschmeckende, mehlige Speisekartoffel *Berliner frühe runde weisse (Lübbenauer). Es ist dies die bald nach der Sechswochenkartoffel reifende, mehlige, weisse, feine Speisekartoffel *Dabersche rote. Sehr verbreitete, vorzügliche Speiseund Brennereikartoffel; sie gehört zu den mittelfrühen Sorten . 11/4 Juli (Paulsens) hat eine nierenförmige weisse Knolle mit gelbem Fleisch, reift im Juli. Sehrzuempfehlen als Speiseund Salatkartoffel 6. *Early May Queen. (Maikönigin.) Ausserordentlich frühe, länglich runde Kartoffel, mit weisser, leicht rosa angehauchter Haut. Vorzügliche, reichtragende Speisekartoffel *Early Rose (frühe Rosenkartoffel). Sie ist sehr ertrag-reich und wohlschmeckend. Early Rose.

Die schönen, länglichen, teils rosa gefleckten Knollen liegen dicht um



10. *Kaiserkrone, Frühkartoffel. Von uns eingeführte wertvolle Speise- kartoffel, deren hervorragende Eigenschaften bezüglich der Frühreife und des Geschmacks von fast allen Zeitschriften anerkennend erwähnt sind. Die Kaiserkrone ist weissfleischig, von eleganter Form und trotz ihrer Frühreife sehr haltbar und wohlschmeckend	13/4	$2^{3}/_{4}$	41/2	s	14
11. *Leo, höchstertragreich an Knollen, wie an Stärke, besiegte sämtliche seit 1888 bis 1900 in den 26 Versuchsanstalten der Deutschen Kartoffelkulturstation Berlin geprüften Kartoffeln. Im Jahre 1900 ergab Leo im Durchschnitt pro Morgen 152 Ctr. Knollen und 30 Ctr. Stärke. Diese Kartoffel kann alle mittelspäten und späten Sorten in jeder Beziehung ersetzen	11/0	21/,	4	В	1()
13. Gelbe Rose. Diese wegen ihres hohen Stärkegehaltes zu Fabrikzwecken besonders geeignete gelbfleischige Kartoffel ist mittelfrüh reifend und bringt auf leichten Sandböden enorme Erträge. Die Knollen, bis zwanzig an der Zahl, sitzen dicht am Stroh, haben rundliche, fast eckige Formen mit tiefliegenden Augen				6	10
15. Neger-, Salatkartoffel mit schwarzer Schale und tiefblauem, äusserst wohlschmeckendem Fleisch, sehr ertragreich	23/4	4	G	11	18



Allerfrüheste, ertragreichste, blassrote Delikatess-Kartoffel.

12. Delikatess-blassrote. Neue Einführung. Verbindet ausserordentliche Frühreife mit vorzüglichem Wohlgeschmack. Das Kraut ist kurz und liegen die Knollen dicht beieinander. Die Früchte sind von ovaler Form und gleichmässiger mittlerer Grösse mit wenig flachen Augen. Die Sorte ist etwa 8 Tage früher als die gewöhnliche Sechswochen.

5 M.	1-		50 M.	100 Ko. M.
13/,	$2^{8}/_{4}$	41/2	8	14



		м.	M.	М.	.71	21.
4	Kartoffel "Sonnenschein". Die Kartoffel "Sonnenschein" ist eine Züchtung von weittragendster Bedeutung für die Landwirtschaft, denn die bekannteste der jetzigen späten Massenkartoffeln, die Sorte Magnum bonum, hat in den letzten Jahren im Ertrage gegen früher ganz bedeutend nachgelassen. Dadurch wird die Nachfrage nach einer Sorte unbedingt eine sehr grosse werden, die hohe Erträge mit Wohlgeschmack, geibem Fleisch, sofortiger Verbrauchsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten gleichzeitig vereinigt. Ausserdem sieht die Neuheit gekocht viel appetitlicher aus als die alte Sorte Magnum bonum, weil sie gelbfleischig ist. Das Kraut der Kartoffel "Sonnenschein" ist mittelhoch und von sehr kräftigem Wuchse. Die Knollen sind von rundlicher Form und haben halbtiefliegende Augen. Das Fleisch hat eine schöne tiefgelbe Farbe, bleibt beim Kochen ganz und hat einen vorzüglichen Geschmack. "Sonnenschein" ist die ertragreichste Sorte von allen uns bekannten gelbfleisehigen späteren Speisekartoffeln, denn wir ernteten im Jahre 1903 170 Ztr. pro Morgen und im letzten Jahre trotz der					
	sehr anhaltenden Trockenheit 140 Ztr. pro Morgen. Stärkegehalt 20 %. Reifezeit Mitte Oktober	\ <u>03</u> 4	5	81/2	15	24
19.	*Richter's Imperator. Kreuzung von Early Rose und Paterson's Victoria. Eine überaus ertragreiche, grosse, mehlreiche Wirtschafts- und gleichzeitig ganz ausgezeichnet schmeckende Tafel-		23)	g1 ,	6	10
20,	kartoffel. Reife Anfang September *Sechswochen-, lange gelbe. Sehr empfehlenswerte Frühkartoffel. Die	1 14	- / .	9 2	.,	
	Knollen sind mittelgross, länglich und haben hellgeibes, meni-	2	3	5	9	16
21.	*Sechswochen-, lange weisse. Eine der frühesten weissfleischigen Meren- Kartoffeln. Sie beansprucht zur Erlangung der Frühreife leichten, warmen in hoher Kultur befindlichen Boden; auch sollte das An-					
	keimen der Knollen vor dem Einlegen nicht verabsäumt werden.	3/4	5.04	4112	8	14
	*Topinambur (Helianthus tuberosus), Erdäpfel, weisse und rote	1	2	3	5	9

Helianthus missouriensis.

Eine aus Nordamerika stammende perennierende Sonnenblumenart mit geniessbaren weisstleischigen violettroten Knollen, welche die Form einer zugespitzten Sechswochen-Kartoffel haben, sehr haltbar sind und gutes Futter liefern. Ebenso wie Topinambur dürfte dieser Helianthus sich zu Schutzanpflanzungen für Rebhühner, Fasanen etc. eignen.

Wir empfehlen diese neue Sonnenblumenast zum Versuchsanbau. — Kulturanweisung zu Diensten. 5 Ko. M. 2,25, 12½ Ko. M. 4,—. 25 Ko. M. 6,50, 50 Ko. M. 10,—.

13

Gemüse- und Feldsamen etc.

Forst- und andere Gehölzsamen siehe Seite 38-40.

Bei Aufträgen auf Blumen- und Gemüsesämereien über 20 Mk. Wert erfolgt die Zusendung innerhalb Deutschland und Oesterreich-Ungarn portofrei.

Wir empfehlen: Praktischer Gemüsebau von F. Grau.

2. verbesserte Auflage, brosch. Mk. 0,80.

Bei Aufträgen auf Gemüse- und Blumensamen über 20 Mk. Wert fügen wir der Sendung auf Wunsch obige Broschüre gratis bei.

Gewichtsteile unter 10 Pfennige Wert werden nicht abgegeben.

Angebole zu Tagespreisen von Sämereien für die grossen Kulturen der Landwirtschaft, und Forstwirtschaft, deren Preise sich nach den Schwankungen des Marktes verändern können, stehen jederzeit – auf Wunsch unter Begleitung von Mustern – gern zu Diensten.



No. 11. Blumenkohl, Erfurter Zwerg-.

Das Düngen der Kohlgewächse. Das Düngen kann auf zweierlei Weise reschehen, nämlich: 1. durch flüssigen Dünger, wie Jauche u. s. w., und 2. durch Bestreuen des Bodens mit schon in Verwesung übergegangenem Stallmist. Jauche und andere flüssige Dünger dürfen nicht bei heisser und trockener Witterung, sondern nur bei Regenwetter angewandt werden; im ersteren Falle sind sie stark mit Wasser zu verdünnen. Auf dem Boden ausgebreiteter Stalldünger wirkt erst bei Regenwetter.

No.	1 Ko. = 2 Pfd. 20 Gr. M. Pf. Pf.	No. 1 Ko. 2 Pfd. 20 Gr. M. Pf. M.
1	Blumenkohl oder Carviol. Asiatischer, grosser später echter 7 50 25	11 Erfurter Zwerg-, ganz echt, I. Qualität. Gleich vorzüglich zum Treiben, wie zu frühen und
5 9	Berliner früher, echt, ist vortrefflich zum Treiben und auch fürs freie Land geeignet . 500 K. M, 20 24 - 75 Cyprischer, früher, feiner 8 - 30 Erfurter grosser früher, vorzüglich für das freie Land 500 K. M, 25 30 - 90 100 Korn M10,	späten Aussaaten ins freie Land. Die grossen festen, blendend weissen Köpfe halten sich auch bei grosser Hitze sehr lange. 1000 K. M. 3,-, 500 K. M. 1,50, 200 - 100 K. M,45 6,-

Enkhuizer Markt. Vorzüglichste Sorte für den Herbst- und Winterbedarf. Entstanden zwischen Italienischen Riesen und Algier, deren beider Vorzüge sie hat, aber an Frühzeitigkeit, Kurzstrünkigkeit und Ertrag bei Weitem übertrifft. Wird in Holland in Massen für den Export gebaut und kommt waggonweise auf unsere Märkte. Pflanzweite 80–100 cm.

No. 21. Blumenkohl, Italienischer früher Riesen-.

19 Algier, sehr grosse Sorte mit blendend
weissen Köpfen, die in grossen
Mengen auf den europäischen
Markt kommen. 500 K. M. – .20 40 – 75

No.	1 Ko. = 2 Pfd. 20Gr. M. Pf. Pf.
21 23	Italienischer früher Riesen- (Frankfurter Riesen-), sehr gute Herbstsorte mit grossen weissen Köpfen . 10 — 20 Italienischer Non plus ultra, Riesen-, extra grosse, früheste Herbstsorte. höchst wohlschmeckend . 14 — 40
25 31 32 33	Kaiser-(Impérial), frühester, mit grossen festen, schneeweissen Köpf. 500 K.M. – ,30, 100 K.M. – ,10 24 – 70 Standholder, später, schr gut 10 – 40 Utrechter, grosser später, extra 12 – 40 Walcheren, grosser später, vorzüglich 12 – 40 Brockoli (Spargelkohl).
41 43	Kopfkohl(Kraut, Kappus). Weisskohl.
59	Ruhm von Enkhuizen. Von allen neuen Weisskohlsorten ver- einigt diese Neuheit die beiden Eigenschaften gross und früh. Für den Markt unübertrefflich 10 — 45
61	Amager, dänischer Winter-, rund., grosser, sehr fest 6 — 20 Bamberger aller frühester, mittel gross. fester; 1 Port. M. —,30 30 — 175
63	Berliner, grösster weisser platt- runder verbesserter Markthallen-, extra. Liefert höchst bedeutende Erträge . 50 Ko. M. 160,— 4— 20





87. Kopfkohl, Magdeburger, grosser plattrunder.

No.	$\frac{1 \text{ Ko.}}{\text{M.}} = \frac{2 \text{ P}}{\text{M.}}$	fd. 20Gr. Pf. Pf.	No.	1 Ko. = 2 Pfd. 20 Gr. M. Pf. Pf.				
67	is a second of the second of t	_ 20	83	Glückstädter, vorzügl. neue Sorte				
68	Casseler, früher stumpfspilzer keget- förmiger. vorzügt. Markt-		85	zum Einmachen				
		50 25	_	Magdeburger (Sauerkraut),				
69	Joanet (Johannis-), frühester runder,	- 20		grosser feinrippiger platt-				
70	schr fest	20		runder, vorzüglich zum				
	frühe Einführung, hat sich als		- 0	Einmachen 50 Ko. M. 130, 3 50 15				
	vorzügliche Marktsorte speziell zum Einmachen bewährt		89	Ochsenherz, früher, sehr gut 3 50 20				
	100 Gr. M. 2,50, Pt. 25 Pf. [20]	— F 75	91	Schweinfurter, allergrösster zarter . 450 25				
71	Erfurter runder Zucker-, b. Einmachen		98	Strassburger, grosser Centner 4 - 20				
	goldgelb 4 ?	50 25	9.5	Ulmer, grosser später Centner 3 50 30				
73		2()	97	Winnigstädter, spitzer, echt 4 - 25				
77	kleiner fester frühester . 3	50 25	99	Yorkscher, früher kleiner, extra . 4 – 20				
7:1	Filder, spitzer grosser 6	- 25	103	Zuckerhut, früher, sehr fest 4 — 20				
81	Griechischer Centner-, sehr gross . 3.		105	Zucker- oder Maispitz, allerfrühester . 3,50 - 15				
	Strunkkraut							

Em Bastard von Kohlrabi und Kopfkohl, spielt unter den Entterplanzen eine nicht unbedeutende Rolle, da dasselbe qualitativ und quantitativ einen hohen Futterertrag giebt. Die Ernte an Strünken kommt einer mittelmässigen Kartoffelernte gleich, und hat man das Blattfutter vom August an und die teilweisen festen Köpfe für den Kachen- und Hausbedarf noch obendrein. In Bezug auf Farbe ist das Strünkkraut noch nicht ganz konstant, man hat nielle und dinkte, lockere und feste Köpfe, was jedoch ziemtlich gleichgültig ist, da doch der Strünk die Hauptsache ist.

107 Altenburger, weisses grosse	s, echtes			6 - 25
108 Voigtländer, sehr früh und	zart, mit starkem	dunklen Strunk und	festem Kopf .	() ()
109 Meer- oder Seekohl,				
77	4 T Y Y 7	70 11	4	

Rotkohl oder Rotkraut.

111	Berliner, früb. gross. dunkel- roter	4 50	20
115	Erfurter, kleiner blutroter fest., frühester Salat-, sehr gut.		-
116	Erfurter blutroter Riesen-, s.ergieb., spät		-
	Holländischer, grosser dunkelroter später		20
110	sehr zart und fein im Geschmack	10 —	50

1197	Utrechterkl.schwarzrot.mittelfrüher	8-	30
121	Präsident Garfield, blutroter spitzer		
	früher, vorzüglich	6 —	30
123	Mohrenkopf, ausgezeichnete mittel-		

frühe Sorte mit schönen mittelgrossen, festen Köpfen, die ganz

	Sellwarziot sind 1 Lott, 1. 1.	3	1 42
125	Zenith, feiner dunkelroter, mittel-		1
	früher, fester. Beschr. siehe		
	Neuheiten, 1 Port. 20 Pf	10 —	50

- 149 Berliner, gelbgrüner mittelfrüher krauser Markthallen-, vorzgl. 50 Ko. M. 125, 1 Ko. M. 3.-, 20 Gr. 15 Pf.
- 151 Blumenthaler, früher gelb. krauser, 1 Ko. M. 3,-, 20 Gr. 15 Pf.
- 157 Erfurter, grosser gelber Winter, 1 Ko. M. 4,—, 20Gr. 20 Pf.
- 158 "Eisenkopf", allerfrühester gross. fester, sehr zart, für Gemüsegärtner sehr zu empfehlen, 1 Ko. M. 4.50. 100 Gr. M.—,80.20Gr.20Pf.
- 159 Frankfurter, früher gelbgr, Zuckerhut, 1 Ko. M. 4.50, 20 Gr. 15 Pf.
- 161 Groot's Liebling, feingekraust., s. früh. 1 Ko. M.3,-, 20 Gr. 15 Pf.



177. Wirsing- oder Savoyerkohl, Vertus, grösster später krauser.

No.	1 Ko.	2 Ptd. 20 Gr. M. Pf. Pf.
163	Kitzinger, frühester stumpfspitzer, extra	4 - 20
167	Oherräder (Sachsenhäuser), niedriger gelber früher, grossköpfig, extra	8 25 15
171	Sutton's Tom Thumb, ganz kleiner feingenarbter, schr gul	3 50 20
173	Ulmer, allerfrühester niedriger Treib-, auch für's Land vorzüglich	

-	No.	1 Ko /	2 Ptd. 20 Gr. M. Pf. M.
	175	Ulmer, früher grüner extra krauser.	4 = 20
	177	Vertus, grösster später krauser	4 - 15
	179	Wiener, niedriger gelbgrüner frühester feingekrauster, zum Treiben wie	
	4734	für's freie Land	4 — 15
	181	schliesst sehr früh. Kopf gelb	4 75 25

Rosenkohl N

(Sprossenkohl).

No.	1 Ko. = 2 Pfd. M. Pf.	
199 201	Brüsseler, hoher, extra schön 240 450	15
203	Erfurter halbhoher verbesserter 4 40	25
205	Aighurth, m. gross. schönen fest. Rosen 4-	20
206	Herkules, halbhoch, entwickelt sich sehr schnell. Neue, sehr beliebte Sorte. 1 Portion 25 Pf.	100

Blätterkohl S

(Winterkohl.) Schnee- oder Grünkohl.

-	111161 /, 0.070 3011010	2 50 10
219	Niedriger schwarzbraun. feingekrauster "Dreienbrunnen, gelbgrüner	
	"feingekrauster, echt	4 - (20)
223	Hoher grüner feingekrauster	4 - 20



215. Blätterkohl (Berliner), niedriger grüner feingekrauster.

and J. C	feingekrauster.		
	1 Ko. =	2 Pfd. 20	Offr.
No.	the target of target	M. Pf. 3 25	
227	Hoher schwarzbrauner feingekrauster	.,,	
1229	Halbhoher dunkelgrüner mooskrauser,	3 50	15
	sehr gute und empfehlensw. Sorte	13-	15
281	Mosbacher halbhoher hellgrün. krauser	3	10
235	Pflückkohl, mehrjähr., dunkelgrün, die	10	50
	Blätt. w. schon i. Frühj. gepflückt	1 35	10
239	71 1111		
241	", brauner (Fruntings-)	3	20
243	" gelber Butter-, zart	1 607	4.0

Raupenleim, anerkannt bester, M. 32, -, 100 - 200 Ko. p. 100 Ko. M. 24, - incl. Fass.

No.	Winterkohl (Forts.)	2Pfd. M.Pf.	20 Gr. Pf.
1 251	Baum- oder Kuh-, grüner Riesen	2	10
261 265	Blauer Riesen- (4—6 Fuss hoch) . Palmbaum-, sehr zierend Plumage-, rotgescheckter , weissgescheckter	5 - 6 25	25 25



253. Blätterkohl, blauer Riesen-.


Kohlrabi (Glaskohlrabi).

_		(31-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-1	,	<u> </u>
1 .	2701	Döppleb'sfrühester feiner weisser Treib-,		
Ι.		aus OrigSaat (vorzügl. Kohlrabi)		3.5
L		ans OrigSaat (vorzugt, Komrabi)	19	()()

	1 Ko.=	21 M.	říd. Př.	20 Gr. Pf.
281	Kleinblättriger weiss. niedriger Treib			20
283	Kleinblättriger blauer			
285	niedriger Treib Wiener, früher weiss.		50	
287	feinster Mistbeet Wiener, früher blauer,			20
-	feinster Mistbeet	5	50	20
528	Dreienbrunnen-, früh. weiss., feinlaubiger,			
1	ausgezeichnet f. das	C	50	05
1	freie Land, extra.	1 0	00	25
290	Non plus ultra, zartest.			
-				
	Treib-, entwickelt sich sehr früh.	7	50	30
291	Treib-, entwickelt sich sehr früh. Berliner, kurzblättri-			
291	Treib-, entwickelt sich sehr früh Berliner, kurzblättri- ger früher weisser			20
293	Treib-, entwickelt sich sehr früh	5	50	20
293 295	Treib-, entwickelt sich sehr früh Berliner, kurzblättriger früher weisser Englischer früher weisser feiner Engl. fr. blauer fein.	5	50	20
293 295 301	Treib-, entwickelt sich sehr früh . Berliner, kurzblättriger früher weisser Englischer früher weisser feiner . Engl. fr. blauer fein. Blauer Riesen-, zartfleischig, extra	5 3 4	50	20
293 295	Treib-, entwickelt sich sehr früh . Berliner, kurzblättriger früher weisser Englischer früher weisser Engl. fr. blauer fein. Blauer Riesen-, zartfleischig, extra Weisser Riesen-, zart-	5 3 4 5	50	20 20 20 20 20
293 295 301	Treib-, entwickelt sich sehr früh . Berliner, kurzblättriger früher weisser Englischer früher weisser feiner . Engl. fr. blauer fein. Blauer Riesen-, zartfleischig, extra . Weisser Riesen-, zartfleischig, extra . Goliath-, verbesserter	5 3 4 5 4	50 - 40	20 20 20 20 20
293 295 301 303	Treib-, entwickelt sich sehr früh . Berliner, kurzblättriger früher weisser Englischer früher weisser feiner . Engl. fr. blauer fein. Blauer Riesen-, zartfleischig, extra Weisser Riesen-, zartfleischig, extra	5 3 4 5 4	50	20 20 20 20 20

No.	Valariban (04 1 "I Ko. =	2 F M.	Pfd.	20Gr Pf.
-	Kohlrüben (Steckrüben).			
	(Unterkohlrabi, Wrucken).			
321	Grosse gelbe glatte 50 Ko. M. 35.—	1	10	10
323	, weisse , 50 , , 45,— Gelbe kurzlaubige Schmalz-, vorzüglich		25	10
325	Gelbe kurzlaubige Schmalz-, vorzüglich			
	50 Ko. M 40 -	1	20	10
327	Weisse kurzlaubige Schmalz-, echt,			
328	50 Ko. M. 52,— Weisse Potsdamer Schmalz-, sehr zarte	1	40	15
925	feinschmeckendeSorte, 50Ko.M.6.),—	1	75	15
329	Pommersche Kannen-, grosse weisse	1	(3)	10
	Pommersche Kannen-, grosse weisse, sehr ertragreich. 50 Ko. M. 36.—	1	10	15
331	Merbesserte rotgrauhäutige glatte gelbe		101	
1001	Riesen-, äusserst empfehlenswerte			
	Sorte, schottische Original Saat,			
	50 Ko. M. 45,—	1	30	15
332	Bangholm, rotköpfige gelbe, engl.		'	
2004	Originalsaat 50 Ko. M. 48,—	1	35	15
333	Rotgrauhäutige glatte gelbe Riesen-	1	99	10
	inländische Saat 50 Ko. M. 44,-	1	30	10
335	Rotgrauhäutigeglatte weisseRiesen-,			
	50 Ko. M. 50,—	1	35	15
337	Schwedische, grosse gelbe, vorzüglich			
	50 Ko. M. 50,—	1	50	15
339	Laing's beste gelbe, Laing's im-			
	proved, schottische Uriginal-Saat.			
	ganzblättrig 50 Ko. M. 46,—	1	35	15
343	Gelbe grünköpfige, Green-top yellow,			
	schott. OrigSaat, 50 Ko. M. 52,—	1	70	15
345	Bronceköpf., gelbe, Bronce-top-impro-			
9.47	ved, schott. Orig. 50 Ko. M. 54,—		65	15
347	Plattrunde gelbe frühe Apfel- Hoffmann's gelbe Riesen-, grünköpfig,	1	75	15
041	vorzüglich, 50 Ko. M. 42.	1	30	15
351	" weisse Riesen-, vorzüglich,	1	90	10
	50 Ko. M. 50,—	1	50	15
358	Wilhelmsburger, veredelte grünköpfige			
	gelbe, belieble Speiserübe, 50 Ko.M. 16, -	1	3.5	15







335. Kohlrüben.
rotgrauhäutige glatte weisse
Riesen-.

Möhren, Berliner halblange rote abgestumpfte Markt-



Spaten, Gussstahl-(sogenannter Garantie - Spaten) mit T-Griff. Sehr handlicher beliebter Spaten von vorzüglichem Material. 1 St. M. 3,25, 5 St. M. 15,50.

(2 Spaten geben ein Postkolli.)

Möhren (Carotten, Gelbe Rüben, Tappwurzeln).

No.	1 Ko. — 2 Pfd. 20 Gr. M. Pf. Pf.
361 363 364	Holländische, frühe rote kurze Treib- $3-10$ Duwicker, frühe feine rote kurze Treib- $360-20$ abgeriebener Samen $450-25$
i	
365. Cs	urotten, Pariser Treib-, allerkürzeste früheste runde rote.

Pariser Treib-, allerkürzeste früheste	
runde rote, vorzügl. z. Treiben 3 abgeriebener Samen 5	$ \begin{array}{ccc} 50 & 15 \\ - & 20 \end{array} $
Carentan, halblange scharlach-	_ 20
abgeriehener Samen 4	_ 25
	rote Treib-, sehr fein . 3



373 u. 375. Möhren, Nantaise, verbess. halbl. rote stumpfe o. Herz.

373	Nantes (Nantaise), verbess, halblange					
	rote stumpte, ohne Herz, früh,					
1	cylinderförmig, sehr zu em-					
law.	pfehlen 50 Ko. M. SS	2 20	20			
375	" abgerieb. Samen 50 Ko. M. 135	3 -	25			
376	Bardowicker, sehr ertragreiche Frei-	1				
	landmöhre, in Form der Nantaise					
	ähnlich, aber dicker	2 -	20			
377	Berliner, halblange rote abgestumpfte					
	Markt-, sehr fein 50 Ko. M. 85	2 20	20			
378	" abgeriebener Samen	3 —	25			
379	Luc, halblange rote stumpfe, länger					
	wie Nantes, abgeriebener Samen	4 50	20			
383	Amsterdamer rote Treib-, halblange					
	feine kurzkrautige stumpfe.	4.75	25			
385		2 25				
389	Horn'sche, lange rote frühe 50 Ko. M. 85	2	15			
		1 1				

co	a second of
-1	Marie Marie Con holds
1	
<u> </u>	A STATE OF LITTERS
9.11	The second second
n,	
B	
7	
ne	
-	
121	
314	
au	
3,0	
0.1	
te	
=	
ज <u>ू</u>	
y.	
=======================================	
-	
ਰਿੰ	
=	
877. Möhren, Berüner halblange rote abgestumpfte Markt.	
7	
	1 Ko. = 1

2 Pfd. 20 Gr. M. Pf. Pf. 3 -Lange rote stumpfe ohne Herz Pfälzer, halblange goldgelbe stumpfe, ausgezeichnet . 50 Ko. M. S2 15 1 75 Altringham, süsse rote lange 50 K. M. 70 10 abg. Samen 50 Ko. M. 110 400 3 50 20 verbesserte, lange rote grünköpf. engl. 50 Ko. M. 100 401 2 50 403 10 Braunschweiger, lange rote 50 Ko. M. 70 405 Weisse grünköpfige Riesen-Futter, verbesserte 50 Ko. M. 46 10 407 grünköpfige Riesen, verbess., abgerieb. Samen 50 Ko. M. 58 1 40 10 Weisse verbess., hoch a. der Erde wachs., 408 abgerieb. Samen 50 Ko. M. 60 10 Weisse grünköpfige Riesen-Futter-. 409 gewöhnliche . . 50 Ko. M. 45 10 411 Orangegelbe (rote) grünköpfige Riesen-Futter- . 50 Ko. M. 58 1 40 413 abger. Samen 50 Ko. M. S5 415 Saalfelder, blassgelbe grosse dicke 50 Ko. M. 58 1 40 10 Lange rote gewöhnliche Futter-417 50 Ko. M. 74 1|80 St. Valery, lange rote Futter-, sehr ertragreich und gut 50 Ko. M. 75 10 Vogesische weissedicke halblange, 421 abgerieb. Saat . 50 Ko. M. 70 10 Lobbericher, halblange gelbe grün-köpfige stumpfe 50 Ko. M. 110 2 50 10 425 Goldgelbe grünköpfige cylinderförmige stumpfe Riesen-Futter-. Ertragreichste, nahrhafteste und haltbarste süssliche Futtermöhre.

Dieselben, abgeriebener Samen

50 Ko. M. 80

50 Ko. M. 120

2 80

Prof. Dr. Wagner's Universal-Garten-Dünger (Marke W.), in Säcken Bo. 5 Ko. M. 3,—, 50 Ko. M. 24,—

11	1 Ko.	2 Pfd. 2	20 Gr. 1
No.	1 110.	M. Pf.	
	Verschiedene Wurzeln.		
431	Cichorienwurzel, lange spitzköpf. verbess. Magdebg. 50 Ko. M. 90	2 20	10
435	" eylinderförm. Riesen	2 50	15
437	,, halblange dicke schlesische .	3 —	15
441	Haferwurzel, lange	3 50	15
447	Pastinakwurzel, grosse lange weisse		
	50 Ko. M. 30	-80	10
449	" grosse runde weisse 50 Ko. M. 34	- 85	10
451	" Student-, grossedicke		
	50 Ko. M. 35	- 85	10
453	Petersilienwurzel, frühe dicke Zucker-		
	Berliner 50 Ko. M. 49	1 25	10
455	" späte lange	1 50	10
457	,. Ruhm von Erfurt,		
	kransblättrig u. glatt. Wurzeln	2 50	15
461	Rapontica (Denothera biennis), grosse	200	10
4.00	gelbe Salat	2 60	10
465	Rapunzelwurzel (Campanula Rapun-	16 —	4()
469	culus), feine weisse Scorzoner- oder Schwarzwurzel	4-	30
471	. 1 7):-	8 -	40
+11	., russische Riesen	()	-4/1



472. Stachys tuberifera.

472. Stachys tuberifera. Wurzelgemüse aus Japan. 1 Ko. = 2 Pfd. M. 1,40, 20 Gr. 10 Pf.

Die knollenartigen Wurzeln liefern ein gutschmeckendes

Die knollenartigen Wmzeln liefern ein gutschmieckendes Gemüse, das sowohl weich gekocht als auch geröstet gegessen werden kann.

Man legt im Frühlahr die Saatknollen in Reihen von ca. 40 cm Abstand in etwa 8-10 cm tiefe Löcher und zwar 3-4 Knollen zusammen.

Die Anlage muss von Unkraut freigehalten werden. Im Herbst niumt man die Knollen herans und bewahrt sie in Erde oder Sand etc. auf, da sie an der Luft leicht ver-

Neuerdings wird die Pflanze für Zuckerkranke von Aerzten empfohlen

473. Oxalis esculenta 10 St. M. 0.10. 100 St. M. = .90

Es ist dies eine Gemüseart, welche ihrer guten Eigen-schaften wegen die grösste Verbreitung verdient. Die Cultur ist eine sehr einfache.

Im Frühjahr pflanzt man die Saatzwiebelchen von Oxalis in ca. 30 cm Enternung, bis zur Spitze in den Boden gesteckt und wird über die schnelle Heranbildung der Rüben erstaunt sein, die in der Zubereitung etwa der be-kannten Teltower Rüben ein äusserst delteates Gemüse abgeben, das sich der Gunst aller Feinschmecker erfreut.

SELLERIE.

		Y	1		
ĺ	475	Knollen-, Erfurter grosser weisser früher	5	-	20
l	477	" Erfurter früher kurzlaubiger,			
l	1	verbess., liefert sehr grosse Knollen	1		
ı	- 1	bei wenig Wurzelbild., sehr ergieb.	5	50	20

2 Pfd. 20 Gr. M. Pf. Pf.



478. Sellerie, Berliner grosser weisser Knollen-,

	frühester Markt			
175	Knollen-, Berliner frühester Markt,			
	weiss und sehr zart	7		4()
479	" Naumburger Riesen	6	-	2()
481	Non plus ultra, sehr zart .		£()	20
483	., Prager Riesen-, enorme Knoll.			
	m. zart., reinweiss. Fleisch	6	50	25
485	" runder kurzlaub. Apfel-, runde			
	glatt. Knoll., ganz ausgez			
491	Gewöhnlicher Schnitt	1	75	1()
493	Krausblättriger ,,	6		25
495	Bleich-, weisser englischer	4	50	15
499	"Sandringham's, nied. weisser	5	50	20
503	White Plume, weissrippig mit			
	bunter Belaubung		-	65
505	bunter Belaubung	12		50
509	Kerbelrübe, gewöhnliche Auss. i. Sept.			
511	., sibirische / v. fr. Samen.			
	Siehe Herbstkatalog.			
	Rhabarber, siehe No. 1233.			

Weissrühen (Speiserüben).


13	Mailänder, weisse rotköpfige runde,			
	früher als die Münchener Mairübe	3		1
15	Mairüben, Münchener Treib-, plattrund,			
	weiss, rotköpfig, sehr frühund zart	2	50	1
17		1	75	1
19	gelbe .		70	1
21	Finnländische gelbe platte	2	60	1
	Amerikanische, frühe weisse rotköpfige		_	1
-		0		


beliebte Pariser Marktsorte Bortfelder, lange gelbe 50 Ko. M. 74 1 75 10

535 Teltower, kleine weisse märkische (Originalsaat)

Vertus, halblange weisse stumpfe,

539 | Schwarzschalige runde, delikat . . | 2 | - | 10







610. Salatriibe "Kamerun", lange, schwarze.

610. Salatrübe "Kamerun", lange, schwarze. Die feinen dunkelgrünen, schwarzgeaderten Blätter lassen auf eine dunkle Rube schliessen, und in der Tat ist das Fleisch der Kamerun-Rübe von so tiefem Schwarz, wie es bis jetzt keine andere Salatrübe besitzt, dæbei äusserst saftig und aromatisch, vorzüglich für den Markt. Ko. M. 6,—, 20 Gr. M. —40, 10 Gr. M. —25.

	10 Gr. M 25.
No.	1 Ko. = 2 Pfd. 20 Gr. M. Pf. Pf.
-	M. Pf. Pf.
611	Lange schwarzrote, extra fein und
	ertragreich 50 Ko. M. 34 — 90 10
613	Schwarzrote lange dunkellaubige, liefert
1	die dunkelsten Rüben von feinst.
1	Qualität 50 Ko. M. 60 140 10
1	
615	Schwarzrote runde 50 Ko. M. 52 1 40 10
618	
	trifftalle runden Sort. durch Form
	u. dunkele Farbe 50 Ko. M. 100 2 20 10
621	Aegyptische dunkelrote platfrunde. sehr
	früh, vorzüglich 50 Ko. M. 62 1 60 10

No.	<u>1 Ko. =</u>	2 Pfd. S M. Pf.	20 Gr. Pf.
623	Dell's schwarzblättrige, niedrige,	11	
	dunkele Belaubung, sehr schön, 50 Ko. M. 50	1 95	10
629	Victoria-, birnförmige Rübe mit		10
	schwarzrotem Fleischu, dunkter	1 10	4.0
631	Belaubung , 50 Ko. M. 50 Non plus ultra, halblangm. dunkel-	1 20	10
	carmoisinroter Belaubung.		
633	<i>Iil. schwarzrot</i> 50 Ko. M. 52 Cölner birnförm.dunkellaubige,schwarz-	1 25	10
000	rote Blätter u. Rüben 50 Ko. M. 60	1 40	10

Wasserrüben. ~~~~



551. Engl. Wasserr een Wootton Hybrid Redtop, weisse rotköpfige.

(Englische Futterrüben.)

551	Weisse rotköpfige, Woolton Hybrid Red-		
	top, 50 Ko. M. 50	1 25	10
553	Weisse Kugel-, White Globe-green top,		
	50 Ko. M. 50	1 25	10
554	Weisse violettköpfige Mammut-, White		
	Purple-top Mammoth 50 Ko. M. 52		- 0
555	Graue Stein-, Grey Stone 50 Ko. M. 54	1 40	10
		_	

_	TT	ubell.		
	557			
		Norfolk 50 Ko. M. 52	140	10
	559	Norfolk, weisse grünköpf., Green-top	1 1	
		Norfolk 50 Ko. M. 54	1,40	10
	565	Weisse pommersche Kugel-, White		
1		Pomeranian Globe 50 Ko. M. 44	1 10	1()
ı	571	Grünköpfige gelbe, Dale's Hybrid .	140	10
ı	579	Grünköpfige gelbe Bullock, Green-top		
ľ		Yellow Bullock 50 Ko. M. 54	1 40	10
	581	Violettköpfige gelhe Bullock, Purple-top		
		Yellow Bullock 50 Ko. M. 56	1 40	10
	583	Grünköpfige Kannen-, White Green-top		1
ı	1	Tankard 50 Ko. M. 55	1 50	10
ı	585	Rotköpfige Kannen-, White Red-top		
ı		Tankard 50 Ko. M. 46	1 10	10
	588	Viele Sorten gemischt 50 Ko. M. 42	1	10
			1 1	
		Deutsche Sorten		
I		Deutsche Sorten.	=	
I				
	589	(Herbst-, auch Stoppelrüben genannt.)	125	10
	589 591	(Herbst-, auch Stoppelrüben genannt.) Lange weiss. Lübbenauer, 50 Ko. M. 48	1 25	10
		(Herbst-, auch Stoppelrüben genannt.) Lange weiss. Lübbenauer, 50 Ko. M. 48 ,, rot- und grünköpfige,	1 25	10
		(Herbst-, auch Stoppelrüben genannt.) Lange weiss. Lübbenauer, 50 Ko. M. 48 " rot- und grünköpfige, gemischt 50 Ko. M. 45		
	591	(Herbst-, auch Stoppelrüben genannt.) Lange weiss. Lübbenauer, 50 Ko. M. 48 ", rot- und grünköpfige, gemischt 50 Ko. M. 45 ", rotköpt., 50 Ko. M. 48	1 20 1 25	10
	591 593	(Herbst-, auch Stoppelrüben genannt.) Lange weiss. Lübbenauer, 50 Ko. M. 48 ", rot- und grünköpfige, gemischt 50 Ko. M. 45 ", rotköpt., 50 Ko. M. 48 ", grünköpf. 50 Ko. M. 46	1 20	10 10
	591 593 595	(Herbst-, auch Stoppelrüben genannt.) Lange weiss. Lübbenauer, 50 Ko. M. 48 " rot- und grünköpfige, gemischt 50 Ko. M. 45 " rotköpt. 50 Ko. M. 48 " grünköpf. 50 Ko. M. 46 Längste dicke weisse rotköpf. Ulmer.	1 20 1 25 1 25	10 10
	591 593 595	(Herbst-, auch Stoppelrüben genannt.) Lange weiss. Lübbenauer, 50 Ko. M. 48 ", rot- und grünköpfige, gemischt 50 Ko. M. 45 ", rotköpt. 50 Ko. M. 48 ", grünköpt. 50 Ko. M. 46 Längste dicke weisse rotköpf. Ulmer, sog. Ochsenhörner, 50 Ko. M. 45	1 20 1 25 1 25	10 10 10
	591 593 595 597	(Herbst-, auch Stoppelrüben genannt.) Lange weiss. Lübbenauer, 50 Ko. M. 48 " " rot- und grünköpfige, gemischt 50 Ko. M. 45 " " rotköpt. 50 Ko. M. 48 " " grünköpf. 50 Ko. M. 46 Längste dicke weisse rotköpf. Ulmer, sog. Ochsenhörner, 50 Ko. M. 45 Lange weisse rotk. Bamberger, s. gut	1 20 1 25 1 25 1 25	10 10 10 10
	591 593 595 597	(Herbst-, auch Stoppelrüben genannt.) Lange weiss. Lübbenauer, 50 Ko. M. 48 " rot- und grünköpfige, gemischt 50 Ko. M. 45 " rotköpt. 50 Ko. M. 48 " grünköpf. 50 Ko. M. 48 Längste dicke weisse rotköpf. Ulmer, sog. Ochsenhörner, 50 Ko. M. 45 Lange weisse rotk. Bamberger, s. gut 50 Ko. M. 42	1 20 1 25 1 25 1 25	10 10 10
	591 593 595 597 599	(Herbst-, auch Stoppelrüben genannt.) Lange weiss. Lübbenauer, 50 Ko. M. 48 " rot- und grünköpfige, gemischt 50 Ko. M. 45 " rotköpt. 50 Ko. M. 46 " grünköpt. 50 Ko. M. 46 Längste dicke weisse rotköpf. Ulmer, sog. Ochsenhörner, 50 Ko. M. 45 Lange weisse rotk. Bamberger, s. gut 50 Ko. M. 42 Runde weisse rotköpf. 50 Ko. M. 46	1 20 1 25 1 25 1 20 1 20	10 10 10 10
	591 593 595 597 599 601	(Herbst-, auch Stoppelrüben genannt.) Lange weiss. Lübbenauer, 50 Ko. M. 48 " rot- und grünköpfige, gemischt 50 Ko. M. 45 " rotköpt. 50 Ko. M. 46 " grünköpt. 50 Ko. M. 46 Längste dicke weisse rotköpf. Ulmer, sog. Ochsenhörner, 50 Ko. M. 45 Lange weisse rotk. Bamberger, s. gut 50 Ko. M. 42 Runde weisse rotköpf. 50 Ko. M. 46	1 20 1 25 1 25 1 20 1 20	10 10 10 10 10
	591 593 595 597 599 601 603	(Herbst-, auch Stoppelrüben genannt.) Lange weiss. Lübbenauer, 50 Ko. M. 48 " rot- und grünköpfige, gemischt 50 Ko. M. 45 " rotköpt. 50 Ko. M. 48 " grünköpf. 50 Ko. M. 48 Längste dicke weisse rotköpf. Ulmer, sog. Ochsenhörner, 50 Ko. M. 45 Lange weisse rotk. Bamberger, s. gut 50 Ko. M. 42 Runde weisse rotköpf. 50 Ko. M. 46 " grünköpf. 50 Ko. M. 48	1 20 1 25 1 25 1 20 1 20	10 10 10 10 10
	591 593 595 597 599 601 603	(Herbst-, auch Stoppelrüben genannt.) Lange weiss. Lübbenauer, 50 Ko. M. 48 " rot- und grünköpfige, gemischt 50 Ko. M. 45 " rotköpt. 50 Ko. M. 46 Längste dicke weisse rotköpf. Ulmer, sog. Ochsenhörner, 50 Ko. M. 45 Lange weisse rotk. Bamberger, s. gul 50 Ko. M. 42 Runde weisse rotköpf. 50 Ko. M. 48 " grünköpf. 50 Ko. M. 48 " rot- u. grünköpf., gem.	1 20 1 25 1 25 1 25 1 20 1 20 1 25 1 25 1 10	10 10 10 10 10 10 10

Kopf-Salat.

		L		
No.	1 Ko. = 2	Pfd. 20 Gr. Pf. Pf.	No.	1 Ko. = 2 Pfd. 20 G M. Pf. Pf.
749 751 753	77 74 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 7	2 40 10 4 20 15	799	Fürchtenichts (Passe Partout), gross. gelber, fester. auch gul als Wintersalal
757		4 40 20	800	Juwel, brauner, vortreff licher (steht 14 Tage länger im Kopf als die
	Treibsorte, aber nicht für das	150 20	801	übrigen Sorien) s 8 – 35 Laibacher Eis-, sehr gross, festköpfig,
759	Steinkopf-, gelber früher w	1 - 20	805	
761		50 20	807	sich sehr lange im Kopf . w 3 50 20 Perpignaner, Dauerkopf, sehr fest w 4 10 20
767		4 — 20	S11 S15	Rudolph's Liebling, terrentend ci-
771		5 50 25		tronengeth, sehr zart, als Treib- wie als Wintersalat zu verwenden
773		3 - 15	816	50 Ko. M. 230 w 5 = 25 Riesen-Krystall-Kopf Ganz vor-
	hallbar (Königskopf) s	3 - 20		züglich, 1 Portion M,30. 80
776	Bismarck-, verbesserter braun. Trotz- kopf, sehr früh und festköpfig,	10 15		Trotzkopf-, grosser gelber, sehr zart und dauerhaft. extra w 3 80 20
777	Bossin's Riesen-, sehr gross s		S21	sehr fest, best. Wintersalat w 3 - 20
783		2,60 20	822	Vorläufer. Ausserordentlich früh und sehr widerstandsfähig 1 Port. M. —.20. 40
785		_ 25	823 827	Winter-, gelher, von langer Dauer . w 3 50 20 , Silberhall, vorzgl., v. lang. Dauer w 5 — 20
				828 Winter-, Nansen od. Nordpol, neu, gelbgrün, fest und
				mittelgross, sehr widerstandsfähig w 6 – 30
				s29 Kopfsalat, viele Sort, gem. 2,40 10
				Pflück- und Schnitt-
				Salate.
				841 Amerikanischer, mit
				krausen braunen Kanten, sehr zart, vom Frühjahr
The second	TO COMPANY		SEE STATE OF THE PERSON OF THE	bis Herbst pflückbar w 3 50 10 S43 Australischer gelber . w 3 20 15
1				851 Früher gelber runder . w 2 – 10
				855 " feiner mooskrauser
		The same		gelber s 4—20 857 "gelber hohlblättrig.
		S. Jan		Butter w 3 50 20 Spargel-Salat(Lactuca
				angustana), die Stengel dieser Sorte werden wie
		Markey		Spargel zubereitet s 6 - 20
787	785. Kopf-Salat, deutscher unverglei		1	Sommer-Endivien (Bind-Salat).
	Dresdener, grosser gelber, sehr fein w 4 Erstling, der allerfrüheste u. beste aller	30 20	865	Sachsenhäuser (Casseler), selbst- schliessende gelbe w 3 20 20
		_ 25	869 871	Blutrote (Romaine rouge) s 4 — 20 Pariser, grüne selbstschliessende w 4 — 20
790	Dickkopf-, grosser gelber fester,		873	" gelbe " w 4 – 20
	langdauernder, sehr zart, vortrefflich, unempfindlich	20		Winter-Endivien.
791	Festköpfiger gelber, gross, zart und	<u>- 20 </u>	879 881	Feine krause grüne, vorzüglich 3 50 15 Rouen, grüne sehr krause hirschhorn-
1	von langer Dauer, gelbes Korn 4	$- \begin{vmatrix} 20 \\ - \end{vmatrix} 20 \end{vmatrix}$	0.7	blättrige
795		- 25	885	Gelbe krause
	rot gesprenkellen goldgelben	_ 20		Escariol-, breite grüne vollherzige . 3 50 20
	, , , , , , , , ,	1		" " gerbe

-				
No.	Cichorien-Salat.	Pfd. 20 Gr. I. Pf. Pf.	No. 913	Löwenzahn. (Taraxacum hortense.) Grossblättriger vollherziger
901	Brüsseler Witloof, im Winter sowohl ge- kocht, wie auch als Salat zu geniessen Rabinschen oder Feldsalat.	2 80 15	917	Kresse. Garten-, gewöhnliche einfache 70 10
907 909 911	Gewöhnl. (Feldkrop, Schafmäulchen) Holländische, grosse breitblättrige. Dunkelgrüne breitbl. vollherzige, kleine	2 25 15 1 80 10 2 25 15	919 921 923 931 933	

Z	MI	E	BE		N.	
rote	plattr.	harte	50 Ko	. M.	175,	

945	Blassrote plattr. harte 50 Ko. M. 175, -	4 50 20
947	Braunschweiger, dunkelrote plattrunde	
	harte, sehr scharf im Geschmack	3 - 15
949	Gelbe plattrunde harte holländische	
951		4 - 15
953		
	Silberweisse frühe plattrunde	5 - 25
957		
959		5 - 25
961		
001	sehr schön	4 50 20
963	James' haltbare grosse ovale, gelbe	
967		3 - 20
	Zittauer Riesen-, runde gelbe, sehr	3 - 20
	Zittauer Riesen-, runde gelbe, sehr milder, äusserst feiner	3 - 20
	Zittauer Riesen-, runde gelbe, sehr milder, äusserst feiner Geschmack. Hält sich bis zum	3 - 20
	Zittauer Riesen-, runde gelbe, sehr milder, äusserst feiner Geschmack. Hält sich bis zum Sommer. Allgem. beliebte Sorte	
	Zittauer Riesen-, runde gelbe, sehr milder, äusserst feiner Geschmack. Hält sich bis zum	
971	Zittauer Riesen-, runde gelbe, sehr milder, äusserst feiner Geschmack. Hält sich bis zum Sommer. Allgem. beliebte Sorte 50 Kilo M. 210,—	4 50 20
971	Zittauer Riesen-, runde gelbe, sehr milder, äusserst feiner Geschmack. Hält sich bis zum Sommer. Allgem. beliebte Sorte 50 Kilo M. 210,—	4 50 20 6 - 25
971 972 973	Zittauer Riesen-, runde gelbe, sehr milder, äusserst feiner Geschmack. Hält sich bis zum Sommer. Allgem. beliebte Sorte 50 Kilo M. 210,— Zittauer Riesen, runde schwefelgelbe "", blutrote, sehr schön	4 50 20 6 - 25 6 - 25
972 973 974	Zittauer Riesen-, runde gelbe, sehr milder, äusserst feiner Geschmack. Hält sich bis zum Sommer. Allgem. beliebte Sorte 50 Kilo M. 210,— Zittauer Riesen, runde schwefelgelbe "", ", silberweisse	4 50 20 6 - 25 6 - 25 10 - 40
971 972 973 974 975	Zittauer Riesen-, runde gelbe, sehr milder, äusserst feiner Geschmack. Hält sich bis zum Sommer. Allgem. beliebte Sorte 50 Kilo M. 210,— Zittauer Riesen, runde schwefelgelbe ", ", ", silberweisse Madeira, runde Riesen	4 50 20 6 - 25 6 - 25 10 - 40 4 50 20
972 973 974	Zittauer Riesen-, runde gelbe, sehr milder, äusserst feiner Geschmack. Hält sich bis zum Sommer. Allgem. beliebte Sorte 50 Kilo M. 210,— Zittauer Riesen, runde schwefelgelbe "", ", silberweisse	4 50 20 6 - 25 6 - 25 10 - 40



, 102 Makes / ,						
	971. Zwiebel, Zittauer Riesen-, runde gelbe.					
985	Tripoli, weiss. platt. Mammut-, sehr gr. 7—30 Die Madeira- wie die Tripoli- Zwieheln sind im Mistheet anzuziehen und dann in's Freie zu verpflanzen.					
986	Schnittlauch-Samen 5 Gr. M,50 150					
987 989	Portion M,15					

Porree (Lauch).

984 Tripoli-, Rocca, braungelbe, kugelförmige Riesen-...

beste Sorte zum Einmachen

	Tollee (Laucii)	•	
995 9 97	Sommer-, französischer dicker Winter-, bulgarischer langschaftiger, macht dicke, bis ½ Meter lang. zart. Bollen. Schr ergiebig 1 Port. M,25	2 50	10 50
1999	Winter-, grosser dicker Berliner	2 20	15
1001 1003 1005 1007	Winter-, grosser dicker Brabanter . , Carentan, Riesen-, distinct . , Musselburgh, grosser dicker . , Rouen- oder monströser		20 20 20 15
1011	Steckzwiebeln, allerkleinste runde 50 Ko. M. 40,-, 1 Ko.		
1015 1017 1019 1021 1025	Knoblauch 50 Ko. M. 30,—, 1 Ko. Schnittlauch 100 St. " 3,—, 10 St. Schalotten, gewöhnliche braune 1 Ko. " grosse dänische 1 " Kartoffel-Zwieheln, sehr haltbar 1 "	" —	,70 ,80



ACHTUNG. Unsere Preise verstehen sich für 2 Pfund = 1 Kilo.

6 50 30

5 50 25

Radies. ===

Unser Radiessamen ist nur von sorgfältig ausgesuchten, verpflanzten Exemplaren gewonnen und in jeder Beziehung vortrefflich.

	Zionang V	,, ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	TOIL.	
No.	1 Ko. = 2 Pfd. 20 Gr.	No.	1 Ko. = 2 Pfd. 20	OGr.
	M. Pf. Pf.	1055	Kegelförmiges scharlachrotes, zum M. Pf.	PI.
1031	Rundes carminrotes Treib-, sehr kurz-		Treiben ausgezeichnete kurz-	
	laubig 50 Ko. M. 50,— 140 10		laubige, tief scharlachrote	
14000	,		Sorte mit reinw., fein. Fleisch 2 25	15
1033		1056		
1	Treib-, sehr kurzlaubig, äusserst		Würzburger Riesen, hervorrag. Neuheit, erreicht eine enorme Grösse ohne pelzig	
1	fein im Geschmack 50 Ko. M. 50,— 1 40 10		zu werden; schon carmoisinrot, rundlich	05
14000		10-0	Port. M,15. 4 50	
1035	Rundes, Non plus ultra, frühestes,	1059		10
	leuchtend rotes, sehr fein-	1061	" rosenrotes Treib- mit weissem	- 0
	und kurzlaubiges Treib-,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	10.
	von schöner Form und feinem	1067	,, scharlachrotes kurzlaubiges	
	Geschmack 50 Ko. M. 60,— 150 10		Treib-, äusserst fein 2 —	15
		1069	" scharlachrotes, mit weisser Spitze	
1037			(Paris. Treib-), sehr früh 4 —	15
	kurzlaubiges Treib-, auch für	1071	Viele Sorten gemischt	10
	das freie Land zu empfehlen 150 10	1073	Langes scharlachrotes Treib 2 -	15
-		1077	,, rosenrotes	10
1039	Rundes weisses frühes kurzlaubiges . 150 10	1081	" scharlachrotes mit weisser	
1041	gelbes , , , 160 10		Spitze, sehr früh u. zart 1 50	10
1045	" management of full box kumplauhings 1 (1) 1()	1083	Eiszapfen, Radies der Zukunft. Bestes	
1043	mit weissem Knollenende 1.60 10		ausgiebigstes u wohlschmeckend-	ji.
1048	longhtand caharlachrotes mit	Н	stes Radies, Reinweiss, crystallisch	- 1
1040	weisser Spitze, Scarlet-Gem. 2 — 10	1	durchsichtig wie ein Eiszapfen,	
			bildet den Üebergang zum Rettich	1
1051	Radies, Triumph-Treib-, kurzlaubig.		und dürfte bald der Liebling Aller	
	scharlachrot gestreift.eine Zierde der Tafel.	! !	werden, 50 Ko. M. 80.— 175	10
	1Port. M,20, 100 Gr. M. 1,25, 20 Gr. M,30.		Werden, 50 Ro. 31, 60, 117.5	10)

Unser Rettichsamen ist nur von verpflanzten Exemplaren gewonnen und in jeder Beziehung



	1035. Rection, William,	TAT CLIT	menerici Tunder Wordson Diet.	
1085		10	[1101 Mai-, Stuttgarter, runder weisser Treib-,]	^
1087	,, runder ,,			0
1089	,, langer weisser 150		1105 Mai-, weisser Delicatess-, ovaler früher,	
1091	11	10	schneeweisser glatter Treib 1 40 10	0
1093	Winter-, Münchener runder weisser		1109 Sommer-, rund. schwarzer feinlaubig. 1 - 10	0
	Bier-, vorzüglich 140	10	1111 ,, weisser ,, 140 10	0
1095	Winter-, Pariser langer kohlschwarzer,	1	1115 ", Dresdener runder goldgelb. 1 25 10	
1000	cylinderförmig, mit rein-	1	1119 Herbst-, rotschaliger, sehr zart 1 75 10	
	weissem Fleisch 2 –	10	1121 , runder gelber	0
400			1123 ,, Münchener lerchenfarbiger,	
1097	" langer von Gournay, mit rot-	15	mit weisser, braungenetzter	
	"braun genetzter Haut (Herbst) . 2 50			
1099	Mai-, ovaler goldgelber, vorzüglich . 160	10	1125 Chinesischer rosenroter, halblang 180 1	0
			· ·	

a Küchenkräuter etc.

1129 Alant (Inula Helenium) 12 30 1130 Angelika (Angelica Archangelica) 6 20 1131 Anis (Pimpinella Anisum 2 10 1157 Erdnuss (Arachis hypogaea) - 60 10 10 1131 Anis (Pimpinella Anisum 2 10 1157 Erdnuss (Arachis hypogaea) - 60 10 10 1158 Erdnuss (Arachis hypogaea) - 60 10 10 1158 Erdnuss (Arachis hypogaea) - 60 10 10 1159 Erdnuss (Arachis hypogaea) - 60 10 10 10 10 1159 Erdnuss (Arachis hypogaea) - 60 10 10 10 10 10 10 10	No.	1 Ko.=	2 Pfd. 20 Gr. M. Pf. Pf.	No.	1 Ko. =	2 Pfd. M. Pf.	
tureja montana)	1130 1131 1133 1135 1137 1139 1140 [1141	Alant (Inula Helenium) Angelika (Angelica Archangelica) Anis (Pimpinella Anisum) Basilikum, grosses grünes violettes feinblättrig. krauses grünes Beifuss (Artemisia vulgaris) Bohnen- oder Pfefferkraut, Kölle	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1157 1159 1160 1161 1163	Erdnuss (Arachis hypogaea) Esdragon (Artemisia Dracunculus), russischer 1 Portion M,15 Esdragon-Pflanzen, echte deutsche 10 St. M. 2,-, 1 St. M,30 Fenchel, gewöhnlicher (Foeniculum vulgare) grosser süsser Bologneser Gartenmelde siehe No. 1283-1287.	2 40 - 60 1 25 1 40	10 10 150 150 - 10 10
benedictal	1145	tureja montana)		1167	Kerbel (Anthriscus) gewöhnlicher	1 1 -	10
4153 Eiskraut (Mesembrianth. crystallin.) 850 30 1177 Löffelkraut (Cochlearia officinalis). 3 – 15	1149	benedicta)	1 20 10	1171 2541 2183 1173 1175	Kerbel, grosser spanischer Krausemünze (Mentha crispa) 1000 K. M. 1.50, 100 K. M,25 Kümmel (Carum Carvi) Lavendel od. Spike (Lavendula Spica) Liebstock (Levisticum officinale) .	14 - 	40 - 10 15 25



Liebesapfel Beauty.

No.			Pf.	Pf.
1179	Liebe	sapfel, grossfrüchtig, roter Ko. M. 4,—	20	10
1181	77	Beauty , früh mittelgrosse, prächtig rote glatte Früchte, trägt sehr reich, äusserst empfehlenswerte Sorte	100	20
1183	99	Champion, glatte violetrote Frucht, sehr früh. Ko. M. 16,—	50	10
1185	17	Freedom, Früchte rund, glatt, purpurviolet, mittelgross	50	10
1187	77	König Humbert, pflaumenförmig, im Ertrage unübertroffen, sehr früh Ko. M. 10,—	25	10
1188	37	Ficarazzi, mittelgross, schar- lachrot, die früheste und beste zum Treiben, trägt enorm Ko. M. 14,—	30	10

		1	
No.	Petersilie. 1 Ko.	2 Pfd. 3 M. Pf.	
1205 1207		-75 125	10 10
1209	Petersilie, extra krause oder gefüllte	1 25	10

1199 Majoran, französischer Stauden-.

Während man früher nur die tiefgefurchten, teilweise ziemlich spät reifenden Sorten hatte, zieht man jetzt die schönen glatten, meist viel früher Verbrauchsfähigkeit erreichenden Va-rietäten vor. Wir haben demgemäss die besten, in jeder Hinsicht sich auch auf unseren Versuchsfeldern bewährt habenden Sorten neu aufgenommen und den Samen direkt aus Amerika von einem der bekanntesten Züchter bezogen. (Siehe auch unter Neuheiten.)

No.		10 Gr. Pf.	Port.			
1191	Liebesapfel Mikado, ungewöhnl.grosse, violetrote Früchte, mittelfrüh Ko. M. 26,— "Ponderosa, purpurviolet, sehr gross, fleischig	60	15			
	Ко. М. 40,—	75	20			
1197	" Table Queen (Tafelkönigin), beliebteste amerikanische Marktsorte, mittelgross	90	20			
Neuheit 1198	" Up to date (Neuheit) Wächst in Büscheln von 10-15 Früchten, welche mittelgross, glatt und leuchtend carminrot sind. Eine ausgezeichnete Sorte für den Markt wie für den Privatgarten. Bringt wenig Samen.	100	25			
1201 Majoran, perennjer, (Origanum vulg.) 20 Gr.						

1201	Majoran, perennier. (Origanum vulg.) 20	Gr.	
	Ko. 18, — M.	50	10
1203	Melisse, Citronen-(Melissa officinalis)	1	
	Ko. 7, — M.	25	10
No.	Petersilie. 1Ko.= 21	Pfd. 2	0Gr

	1 ctclollici	M.	Pf.	Pf.
1211	Petersilie, extra krause Zwerg	1	40	10
1213	" mooskrause feinste englische	1	40	10
217	" farrnblättrige, sehr zierend .	11	60	10



No.	1 Ko. =	2 Pfd. M. Pf.	20 Gr. Pf.
1223	Pfeffer, Procopp's Riesen-, mit sehr grossen blutroten Früchten, Portion M,10 Andere Sorten siehe unter Blumen- samen, Nummer 6367 u. f.	12 —	40
	Pfeffermünze (Mentha piperita) 1000 K. M. 1,80, 100 K. M. —,25 Pimpinelle, feine Garten-	3 -	15
	Portulak, gelber grossblättriger	3 50	
* 10 *			
1251	Porree, siehe Nummer 995 u. f.	3 80	20
	Rhabarber (Rheum) Queen Victoria-,	1 1	
1	Stiele vorzügl. als Compot	3 —	15
1234	Rhabarber, kräftige Pflanzen, 1 Stck. M,25, 10 Stck. M. 2,25.		
1236	Raute od. Weinraute (Ruta graveol.)	3	20
1237		8 -	30
1239	(2000)	6 -	20
1241			20
1211	hlättriger	3 50	20
1243	blättriger	4 50	20
1240	Sellerie, siehe Nummer 475 u. f.	4 30	20
1245	Senf, gelber Sieheauch	-50	10
1247	" schwarzer holländ. Seite 35	- 60	10
	Tomate, siehe Liebesapfel Nummer 1179 u. f.		
1249		19	30
1251			
		10	30
1253	Waldmeister, (Asperula odorata)	10	FO
1.100	Portion M,10		
1255	Wermut (Artemisia Absinthium). echt	8	30

SPINAT.

No.		M. Pf.	
1261	Spinat, grosser rundblättriger, rund-		
	samig 50 Ko. M. 21,—	-50	10
1263	" grosser rundblättriger, scharf-		
	samig 50 Ko. M. 27,—		10
1265	" Gaudry, sehr grosser rund-		
	blättriger . 50 Ko. M. 27,—	- 65	10



1269. Spinat. Gottath.

Dieser Spinat ist der ergiebigste und deshalb für

ACHTUNG: Unsere Preise vers

	den Gemüsegärtner sowie für die Kuche von grösstem
	Werte; Blatter von 30 32 cm Länge und 20-24 cm
	Breite sind keine Seltenheiten. Des kräftigen Wuchses
	wegen muss derselbe wesentlich danner als die
	anderen Sorten gesäet werden.
	Ko. M. 2.50, 100 g M40, 20 g M15.
1267	Spinat, rundblättriger Riesen- (Viro-
	flay) 50 Ko. M. 25.= = 60 10
1271	" breiter, spät aufschiessender
	dunkelgrüner 50 Ko. M. 26,— — 70 10
1273	, langblättr. Winter-, scharf-
	samig 50 Ko. M. 25,— - 70 10



No.	1 Ko. =			100G Pf.
1275	Spinat, Victoria, Riesen-, mit äusserst			
	saftigen, dunkelgr. Blättern, rundsamig 50 Ko. M. 28,–	-	75	10
1277	Spinat, neuseeländischer (Tetra-		00	00
1279	goniaexpansa),sehrschmackhaft "englischer immerwährender	1	90	20
	" Winter-, (Rumex patientia) .	1	40	20 20gr.
1283	Gartenmelde, goldgelbe, breitblättr	1	60	
1285		1	75	10
1287	, Lee's grüne Riesen	1	75	10
teher	n sich für 1 Ko = 2 Pfd -			

1 Ko. = | 2 Pfd. 20 Gr.

Land-Gurken.

No.

No.	1 Ko. = 2 Pfd. 20 G M. Pf. Pf.	r.
1295	Halblange gewöhnliche Einmache-Gurke $\mid 6 \mid - \mid 20$	
	Mittellange grüne frühe volltragende, ausgezeichn.z.Einmach.wie f.Salat 7 50 25	
1297	Bismarck, lange grünbleibende, sehr reichtragende Freiland-Sorte 10 – 30	
1298	Japanische Klettergurke, sehr fleischig und äusserst schmackhaft; als Land- wie als Treibgurke unge- nöhnlich reichtragend; völlig widerstandsfähig gegen rauhe	
	und nasskalle Willerung 12 - 40)
	. 0 %	

		M. Pf.	Pf.
3	Lange grüne Goliath, längste grüne Schlangengurke, mit 50—60 cm		
	langen Früchten von cylindrischer		
	Form; gleich vorzüglich		
	zum Treiben wie für's		
	freie Land 1 Port. M,25		
1	Rothenseer Schlangen- Gurke beneant	sich	oina

Rothenseer Schlangen- Gurke benennt sich eine Züchtung, die allen denen nicht genug empfohlen werden kann, die grössere Gurkenkulturen betreiben. Sie ist sowohl als Salat als auch als Einmachegurke vorzüglich zu verwerten. Eignet sich

wie keine andere zur Feldkultur und soll einen 300 Mark pro bis zu höheren Ertrag Morgen liefern als jede andere Landgurke, dabei hat sie sich als sehr widerstandsfähig erwiesen, sowohl in trockenen, als auch in nassen Jahren, auch gegen Mehltau ist sie nicht so empfindlich, als unsere anderen Sorten Ko. M. 22,-, 100 Gr. M. 3, -, 20 Gr. 70 Pf., Portion 20 Pf.

1305 Lange chinesische grünbleibende Schlangen-, schr ertragreich. Ko. M. 8,—, 20 Gr. 30 Pf.

1309 Lange grüne Walzen- von Athen, sehr harte volltragende, bis 50 cm lange Gurke. 1 Ko. M. 9,—, 20 Gr. 35 Pf.

1310 Unicum, neue fleckenlose, 100 Gr. M. 5,-, 10 Gr. M. -,60, 1 Port. M. -,20.

1311 Lange weisse Schlangen-1 Ko. M. 12,—, 20 Gr. 35 Pf.

1315 Kurze grüne volltragende frühe Trauben- 1 Ko. M. 4,—, 20 Gr. 25 Pf.

1319 Kurze weisse Trauben-, sehr fein 1 Ko. M.9,-, 20 Gr. 30 Pt.

20 Gr. Port. M. Pf. Pf.

2 50 20

	ingen	Neu!	
No.	<u>1 Ko. =</u>	2 Pfd. M. Pf.	
1299	Lange grüne volltragende, sehr gut .	8 -	25
1301	Lange grüne volltr. Schlangen-, verb.	12 -	40

No.	1 Ko. =	20 Gr. M. Pf.	
1323 1329	Kurze russische, frühe gr., sehr reichtr. , Pariser Trauben- (Cornichon),	3 50	25
	,, vorzüglich zum Einmachen	6 -	
1331	Lange und kurze Sorten gemischt.	4	20

Treib-Gurken.

No. 1337 Arnstädter Riesen - Schlangen-, grüne, vorzüglich, 60-70 cm lang 3 - 20	No 1359 Kön	nigsdörffer's Unermüdliche, schöne reichtragende Sorte mit ca. 60 cm langen weisstacheligen Früchten
1343 Berliner Aal-, feine grosse dick fleischige, auch für's freie Land vorzüg- liche Salatgurke Ko. 36,—		a's Treib-, sehr ertragreiche vorzügliche Marktsorte
Duke of Edinburgh, grünbleibende, vorzüglichste Treibgurke, weissgestachelt, 70-80 cm lang 16 - 50	1375 Sch	angliche reichtragende Treibgurke hwanenhals, sehr lange Salatgurke zum Treiben wie für's freie Land

No.

	nenen von Baumwunden, in biech			/-1
No.			Gr. Pf.	Port. Pf.
1378	Rytow'sche Zimmergurke. Die einzige			
	Gurkensorte, welche sich mit			
	sicherem Erfolg im Blumen- topf am Zimmerfenster ziehen			
	lässt	4	50	30
1380	Prescot Wonder, vorzügl. engl. Treib-			
	gurke, mit langen in Büscheln wachsend, dunkelgrünen Früchten		10	40
1381	Hampel's verbesserte Treibhaus-		2.()	710
	zeichnet sich aus durch ausserge-			
	wöhnlich frühen und reichen Fruchtansatz	4		25
1383	Hampel's "Juwel von Koppitz". Eine			
	ungemein frühe, feinschmeckende und reichtragende Sorte, zur			
	Haustreiberei besonders zu			
1001	empfehlen	65	-	35.
1384	Sechswochen-Delicatess-, neu, sehrfrühe widerstandsfähige, harte, glatte,			
	hellgrüne, ca. 30 cm lange Gurke			
	mit zartem fest. schmackhaft. Fleisch	30		7.5
1385	Mehrere Sorten Treibgurken gemischt		_	10
1387	Sortiment von 6 vorzüglichen Sorten à 1 Portion M. 1,—			
	Forten a 1 Fortion M. 1,—			
	Walana			
	melone.			
1391	Netz-, Berliner volltragende grösste	-		
	runde, vorzüglich, die beste zum Einmachen, gute Marktsorte	,	3"	3-
1393			25	25
1397	Netz-, grosse runde, sehr gul Golden Gem, grüntleischig,	1		25
Laters	stark genetzt, sehr fein	_	70	10
1403	Amerikanische Land-, reift im August		70	10
1405	Ananas-, rotfleischige Cantaloup de Paris (Prescott de Paris)		50	10
1410	Pariser Markt-Melone, vorzügl.	-	90	15
1413	" Consul Schiller, grösste genetzte gelbe (ca. 10 Kilo schwer),			
	sehr wohlschmeckend	2	-	25
1415	" grosse gelbe	2	2()	25 15
1429	Gurken-Melone. Unreif als Salatgurke		1	
	und reif als Melone zum Ein- machen zu verwenden		80	15
1431	Honfleur, sehr gross, rotfleischig	1	-	15
1435	Klettermelone, kleinfrüchtige grüne. Für freistehende. sonnig			
144-	gelegene Spaliere Zucker-, von Tours, rotfleischig .	-	60	10
1447	Ein Sortim. v. 12 Sort. à 1 Port. M. 1,20	-	00	10
1458	$\frac{1}{1}$, $\frac{1}{1}$		145	1.6
1459 1461	Französische gelbe Land		35	10
1463	" weisse " · · · ·		35	10
	Wassermelone.			
1465	Castellamona watflaigabiga		35	10
1467	" Citron for preserves (zum			
1469.	Einmachen)		50	10
1473	, mit rotem Korn	-	4()	10
1475	cuore inch 4	_		10
1111	" gemischt	-	00	10

Speise-Kürbisse.

20 Gr. Port. M. Pf. Pf.

1481 Melonez-, grösster gelber genetzter Riesen-, wird bis 100 Kilo. schwer, der beste zum Einmachen, ganz echt — 70 15.




1519. Kürbis, hellgrüner californischer Riesen-.

	S
1483	Melonen-, gelber Centner- werden _ 60 10
1485	" grüner " bis — 50 10
1487	" grüner " bis — 50 10 — 50 10 — 50 10
1489	,, weisser ,, schwer -50 10
1492	Grösste Melonen-Kürbisse, gemischt — 40 10
1493	Cococelle, langer gefleckter italieni-
	scher ohne Ranken 35 10
1495	Courge gaufrée, vorzüglich für die
	Küche, wie auch als Zierfrucht - 30 10
1497	Hubbard Squash, zum Einmachen - 40 10
1499	Mammut, grosser amerikanischer gel-
	ber, erreicht ein Gewicht bis
	100 Ko 1 Ko. M. 18,— — 60 10
1501	Mantelsack, neapolitanischer - 20 10
1503	Grosser gelber Speise- 1 Ko. M. 2,— — 10 10
1505	Grosser grüner Speise- 1 ,, ,, 2,— — 10 10
1507	Valparaiso, rot werden bis - 35 10
1509	gelb 25 Ko. schwer - 35 10
1517	Vegetable Marrow, engl. Schmeer 40 10
1519	Hellgrüner californischer Riesen-,
	neuere Einführung unserer
	Firma. vorzügl. Einmachesorte - 60 15
1529	Ein Sortiment von 8 Sorten
	à 1 Port. M,70
1531	Viele Sorten Speise-Kürbis, gemischt
	1 Ko. M. 5,— — 25 10
1533	Feld-od. Küchen-Kürbis 1 Ko. M. 2,— — 10 —
1534	Walfisch, bis 200 Pfund schwer, sehr

langer grosser grüner 10 Gr. M. 1, -, - 30

	No.	Versc	hiedene Kernsorten.	1Ko.= 2 Pfd. M. Pf.	20 Gr. Pf.	No.		1Ko. 2 P M.	fd. 2 Pf.	20 Gr. Pf.
	1536	Spargel-,	Ruhm von Braunschweig	4 —	20	1545	Artischocken, grosse grüne franz.	18		50
	1539	11	bester Berliner	2 —	15	1548	" italienische violette grosse	16		40
,	1541	11	Connover's Colossal-, ameri-			1546	Artischockenpflanzen, in Töpfen, als			
		,,,	kanischer früher Riesen	2 50	20	1	Gemüse sehr empfehlenswert			
	1543	11	früher von Argenteuil, feinste			3	1 St. M. 0,25, 10 St. M. 1,50,			
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	französische Sorte,	3 —	20	3	100 St. M. 12,—.			
	1544	,,	Schneekopf, sehr früh, bleibt			1549	Cardy (Cynara Cardunculus),			
			wenn auch über der Erde,				spanische	6	-	25
			schneeweiss	12 -	50	1	Spargelpflanzen siehe Seite 98.			



No.	Zucker-Erbsen.	1 Ko. = 2 Pfd. M. Pf.	No.		1 Ko. = 2 Pfd. M. Pf.
1559	Fürst Bismarck, allerfrüheste niedrige	1 20	1589	Carter's First Crop. sehr frühe Maierbse 50 Ko. M. 36,—	- 90
1561 1565	Grosse frühe weisse englische breit- und krummschotige Säbel	1-	1 591	De Grâce oder Buchshaum-, best. z. Treib. früheste 50 Ko. M. 24,— Daniel O'Rourke, früh, sehr reich-	- 60
1567 1571 1573	" graue Riesen-Schwert De Grâce oder Buchshaum-, zum Treiben Früheste ganz niedrige volltragende Krummschotige Säbel- mit wachs-	$ \begin{array}{c c} 1 & 20 \\ 1 & 75 \\ - & 90 \end{array} $	1595 1597	tragend 50 Ko. M. 25,— Early Wonder, früh und volltragend. Emerald Gem, smaragdgrün, sehr	$-60 \\ -70$
13(3	gelben Schoten	1 50	1603	früh 50 Ko. M. 36, – Grünbleibende Folger-(Braunschweig.), mittelfrüh, vorzügl. Sorte	- 90
	Kneifel- oder Pahl-Erhsen.			≈ Einmachen 50 Ko. M. 16,—	- 40
1581	Allerfrüheste Berliner Markt-, reich- tragende, sehr zu empfehlende Sorte 50 Ko. M. 20,—	-50	1605	Kentish Invicta, grünschotige, sehr frühe, reichtragende und wider- standsfähige Erbse von sehr	
1582	Allerfrüheste Mai König, sehr wertvolle	100	1007	süssem Geschmack 50 Ko. M. 22,—	-60
1585 1588	Sorte 50 Ko. M. 23,— Bishop's frühe langschotige	- 60 - 70	1607	langschotige, sehr frühe Erbse, Vorbote (Express). grünbl.,	-60
9	Erbsensorten, sehr ertragreich u. wohlschmeck		stehe	reichtragende sehr frühe Markt- sorte 50 Ko. M. 24,— n sich für 1 Ko. gleich 2 F	

HORNMEHL, 11%, Stickstoff, 6-7%, Phosphorsaure, 100 Ko. M. 24,-, 5 Ko. M. 1.50, 1 Ko. M. -.40.

	= 01ttt 111 211 21, 100 p	10. II	1. 24,—,	5 Ko. M. 1,50, 1 Ko. M. —,40.		
No.	Kneifel- oder Pahl-Erbsen (Fortsetzung) $\begin{vmatrix} 1 & Ke \\ 2 & P \\ M & M \end{vmatrix}$	fd.	No. 1659	Laxton's Alpha. früheste	2 1	o. = Pfd. Pf.
1611	Mai-, allerfrüheste, sehr gut, reichtragend, 50 Ko. M. 20,—	60	1000	dunkelyrüne. 50 Ko. M. 35,—		85
1623	, 0	70	1661	" Omega, spät, ertragreich und		
1625	Schnabel- oder Sähel-, verbessert., grossschotig, mittelfrüh, 50 Ko. M. 21,—	50	1667 1671	feinschmeckend 50 Ko. M. 35, – Mc. Lean's Best of All, reichtragend Pride of the Market (Stolz des Marktes).	1	85
1627		70		Mittelfrühe, grüne, lang- schotig., reichtragend aus- gezeichnete Erbse		
1629		80	1673 1675 1677	50 Ko. M. 30,— Prince of Wales, reichtragend Stratagem, mittelfrüh, grossschotig Telephon, volltragend, sehr grossschotig	_	70 80 85 90
1633	Victoria-, weisse Riesen-, grosse Marktsorte, für		1678	Telegraph, grün, grossschotig, vorzügl.		90
	Feld und Garten		1681	Wunder von Amerika, früheste,		
1635	50 Ko. M. 16,— — Wilhelm I., früh, mit vielen dicht ge- füllten dunkelgrünen Schoten 50 Ko. M. 24,— —			niedrigste und ertrag- reichste Markerbse, vom feinsten Geschmack 50 Ko. M. —,35	_	90
	Mark-Erbsen.		1652	noch neu, die Schoten erreichen eine aussergewöhnliche Länge;		
	fark-Erbsen eignen sich für frühe wie spi		1	sehr volltragend	1	50
Aussa	aten, sind grosskörnig und sehr wo schmeckend.	111-	1683	Daisy, sehr reichtragende, wohl- schmeckende Erbse m. 12-14cm		
1641	Abundance, amerikanische mittelfrühe ertragreiche ausgezeichnete Sorte –	50	1685	langen Schoten 50 Ko. M. 60,— William Hurst, etwas höher und ebenso früh wie Wunder von Amerika,	1	50
1645	Champion of England, grünweisse, sehr volltragend 50 Ko. M. 30,—	55		langschotig 50 Ko. M. 40, -	1	-
1647	Dr. Mc. Lean (Turner), äusserstvolltrag., feine Marktsorte	85	1687	Wunder von Witham, dunkelgrüne, dichtgefüllt., schnabelförmige Schoten.		
1649	50 Ko. M. 28,— Duke of Albany, grosse, dunkelgrüne	S0 S5		Verbesserung von William Hurst, wächst straffer, Schoten grösser und sehr süss. Höhe 0,40 m.		
1655 1657	Knight's niedrige grünbleibende . —	0 0		50 Ko. M. 45,— Felderbsen siehe No. 2121 u. f.	1	20

Stangen-Bohnen.

In diesem Jahre ist die Bohnen-Ernte infolge der Trockenheit nur gering ausgefallen.

	**		-
No.	Ko = 2 Pfd. L Pf.	No. 2 Pf	rd.
oder türkische Feuer-, grosse rotblühende 50 Ko. M. 55,— zweifarbige oder buntblühende	1 40 1 40	bicite, weisse, met congen	60
weisse Czar, verb. langschotige Riesen 50 Ko. M. 60,— 1699 Juli-, sehr reichtragende 50 Ko. M. 100,— 1701 Riesen - Zucker - Brech-, mit wachsgelben	11	Werteste Bohne für den Haushalt	
Schoten, früh 50 Ko. M. 95,— 1703 Frühe Riesen-Schlachtschwert-, breite weisse, 3—4 Wochen früher als nächstfolgende Sorte und sehr er- giebig 50 Ko. M. 130,—		1708 Frankfurter Speck, äusserst ertragreich, dabei widerstandsfähig und zart, eignet sich wie keine andere für jedes Klima und jede Gegend, daher jedermann zu empfehlen (weisse	

1710 Wachs-, Kaiser Friedrich, mit 15 bis 20 cm langen, dickfleischigen, zarten goldgelben, rosa gestrichelten Schoten ohne Fäden. sehr gute Brechbohne . 50 Ko. M. 150,— 3 50 1711 Wachs-, Flageolet, wachsgelbe lange Schoten, ganz vorzgl. Sorte, sehr friih 3 1713 Wachs-, Flageolet, mit weissen Bohnen, zart 8 1716 Königin, gelbschotig mit schwarzen Bohnen, früheste und volltragendste aller Wachsstangenbohnen, sehr widerstandsfähig	No.	${\bf Stangenbohnen} \ \ ({\bf Fortsetzung}).$	2 Pfd. M. Pf.	No.	Stangenbohnen (Fortsetzung). 1 Ko. = 2 Pfd. M. Pf.
Wachs-, Kaiser Friedrich, mit 15 bis 20 cm langen, dickfleischigen, zarten goldgelben, rosa gestrichelten Schoten ohne Fäden. sehr gute Brechbohne . 50 Ko. M. 150,— 3 50 1711 Wachs-, Flageolet, wachsgelbe lange Schoten, ganz vorzgl. Sorte, sehr früh 3 1716 Königin, gelbschotig mit schwarzen Bohnen, früheste und volltragendste aller Wachsstangenbohnen, sehr widerstandsfähig	1709	überaus reich-ü.langetrag. Bohne mit langen, breiten fleischigen Schoten ohne Füden, die schmackhafteste aller	1.46		Schoten, trägt äusserst reich und bedarf, wie schon der Name andeutet, nur kurze Zeit zu ihrer Entwickelung 50 Ko. M. 155.— 350
Schoten, ganz vorzgl. Sorte, sehr früh 3 — 50 Ko. M. 128.— 350 Ko. M. 128.— 350 Ko. M. 128.— 350 Ko. M. 11713 Wachs-, Flageolet, mit weissen Bohnen, zart 375 Königin, gelbschotig mit schwarzen Bohnen, früheste und volltragendste aller Wachsstangenbohnen, sehr widerstandsfähig	1710	Wachs-, Kaiser Friedrich, mit 15 bis 20 cm langen, dickfleischigen, zarten goldgelben, rosa gestrichelten Schoten ohne Fäden, sehr gute		1724	vorzügliche, frühe, grünschalige, 12—15 cm lange und sehr dick- fleischige Schoten, welche in Büscheln zu 4—6 Stück an einer
1713 Wachs-, Flageolet, mit weissen Bohnen, zart 3 75 1716 Königin, gelbschotig mit schwarzen Bohnen, früheste und volltragendste aller Wachsstangenbohnen, sehr widerstandsfähig 2 50 1717 Mont d'or, goldgelbe, früh, reichtrugend und zart, ganz ohne	1711	Wachs-, Flageolet, wachsgelbe lange Schoten, ganz vorzgl. Sorte, sehr früh	3 –		50 Ko. M. 128,—. 3 50
1717 , Mont d'or, goldgelbe, früh, reich- tragend und zart, ganz ohne speckbohne ohne Fäden		Wachs-, Flageolet, mit weissen Bohnen, zart "Königin, gelbschotig mit schwarzen Bohnen, früheste und volltragendste aller Wachsstangenbohnen, sehr wider-	3 75	1727	echle, grünschalig 50 Ko. M. 110, - 275
Faden 50 Ko. M. 120,— 2 75 50 Ko. M. 90, 2	1717	" Mont d'or, goldgelbe, früh, reich-		1728	trag. glatte und dickfleischige



1754. Früheste Kaiser Wilhelm, Riesen-Schwert-.

Zucker Brech-, Fürst Bismarck, langschotig u. schrdickfleischig,ganz ohne Fäden ... No. 1730.

Zucker Brech-, Korhfüller, sehr langscholige ganz ohne Fäden, hat sich auch in diesem für

Zucker-Perl- oder Prinzess-, kleine weisse, ohne Fäden, extra
50 Ko. M. 130,—

No. 1785. Zucker-Perl-Wachs-, gelbschotig ohne Fäden, sehr ergiebig und zart.

Krup- oder Buschbohnen.

	The same of the sa
1739 Früheste	weisse Nieren- (Berliner), sehr
	langschotig und ertragreich
	50 Ko. M. 38,— 80
1743 Früheste	weisse holländische Schwert-, er-
	Iragreich, sowohl zum Treiben
	wie für's freie Land 175
1744	Non plus ultra, sehr volltrag.
1 (44)	17 -
	niedrige Treib-, sehr zarte
	Schoten . 50 Kilo M. 32,— — 75
1745	gelbe engl. Treib-, 50 Ko. M. 30.— — 70
1749 ,,	llsenburger bunte, volltragend 70
1751	" weisse, vorzüglich . 1 —
1753 "	Kaiser Wilhelm, allerfrüheste.
"	weisse Schlachtschwert
	sehr zart, sowohl zum Trei-
	ben als auch für das freie
1	Land 50 Ko. M. 72,— 1 75

iusserst reichtragend mit sehr zarten, langen und breiten Schoten.
Uebertrifft an Frühzeitigkeit und Widerstandsfähigkeit die beliebte alte Kaiser Wilhelm-Bohne.

50 Ko. M. 85.

1755	Früheste	Neger-, schwarze, gute Treibbohne 50 Ko. M. 35,—		S5
1759	Früheste	zartschalige Brech-, überaus reich- tragend, zart und feinschmeckend		0:
1763	Flageolet	-, Chevrier's grünbleibende	1	50

rote (Pariser), fein, sehr volltragend . 50 Ko. M. 27,— — 65



			The state of the s
No.	Krup- oder Buschbohnen (Fortsetz.).	2 Pfd. M. Pf.	No. Krup- oder Buschbohnen (Fortsetz.). 1 Ko. = 2 Pfd. M. Pf.
1767	Flageolet-, Wachs-, sehr frühe, reich- tragende mit wachsgelben, zarten langen Schoten, vor- züglich 50 Ko. M. 95,—	2/25	1793 Wachs-, Comet, vorzügl. weissbohnige neue Sorte, die bald infolge ihrer Vorzüge allgemeine Verbreitung finden dürfte 1797 "Mont d'or, goldgelbe, ganz ohne Fäden, schr gut 50 Ko. M. 70,—
1768 I	Flageolet-, Wachs-, mit weissen Bohnen, neu, ertragreiche, widerstands- fähige Bohne, sehr gut zum Trockenkochen victoria, mit riesigen grünen Schoten, reichtrag., sehr zu empfehlen.	2 75	1799 ,, Schirmer's gelbschotige (Casseler), dickfleischig, früh, volltragend
1778	Speck-, weisse dicktleischige, sehr zart und ertragreich 50 Ko. M. 65,— Langschotige Neger-, mittelfrühe Schlachtschwert-, längste extra	1 60 - 70	Zueken Dusch Hinnish's Discon
1783	breite weisse, ganz be- sonders zu empfehlen 50 Ko. M. 90,— hochstaudige, sehrlange breite weisse, 50 Ko. M. 95,—	2 25 2 25	Tall Zucker-Brech-, Hinrich's Riesen-, mit bunten Bohnen. frühe langschol., äuss. ergiebige, besonders zarte, sehr beliebte Bohne 50 Ko. M. 85,— 9
	Wachs-, gelbschotige Nonpareil, sehr wider- slandsfäh., reichtrag., frühe Bohne, ohne Ranken, Schoten wachsgelb Wachs-, Königin Brech-, mit weissen Bohnen, ungemein reichtragend, saftig, dick-	Miss- ernte	Zucker-Brech-, Hinrich's Riesen-, m. weissgrundig. Bohn. ganz vorzüglich für Conserv. 50 Ko. M. 120,— 2,75
1792	fleischig und sehr früh	1 50	1813 Zucker- Brech-, Schwanecke's, dick fleischig, sehr gut 50 Ko. M. 70,
1791	Wachs-, Dattel-, mit wachsgelben langen Schoten, reift fruh und herhllt nicht 50 Ko. M. 86,—	2 -	1815 ,, ,, Volgers (Perl), feine kleine weisse ohne Fäden 2 —

No.	1 Ko. =	2 Pfd. M. Pf.
	Puffbohnen (Gartenbohnen)	
	oder Dickehohnen.	
1831	Erfurter, grosse, beste zum Gemüse	-0
1000	50 Ko. M. 20,—	- 50
1833	Hangdown, hängende, mit sehr langen	- 60
1825	Schoten 50 Ko. M. 26,— Johnson's Wonderful, langschotige	110
1000	50 Ko. M. 24,—	- 60
1839	Mazagan-, frühe	
	50 Ko. M. 22,-	- 60
	Monarchen, mit sehr grossen Scholen	- 65
1843	Sevilla, längstschotige, sehr ertragreich	
	und von feinstem Geschmack	0.5
1915	50 Ko. M. 33,— Windsor, grösste weisse . 50 , , 32,—	- 30
1847	, grüne . 50 , , 34,—	- 90
1041	,, ,, grano . ,, ,, ,, or,	
	Feldbohnen siehe No. 2101 u. f.	
	Linsen.	
1855	Gewöhnliche, kleine 50 Ko. M. 21-24	- 601
1857	Grosse Heller 50 , , 22-25	- 70

Ausdauernde Küchenkräuterpflanzen etc.

		10 St. St.
		M. Pf. Pf.
	Beifuss (Artemisia vulgaris)	1 50 20
	Citronen-Melisse (Melissa officinalis)	1 50 20
	Esdragon(ArtemisiaDracunculus). echtedentsche	2 50 30
1	Isop (Hyssopus officinalis)	1 - 15
1	Krausemünze (Mentha crispa)	- 50 10
	Lavendel (Lavendula Spica)	2 50 30
	Meerrettichwurzeln (Pflänzlinge)	- 50,10
ı	Pfeffermünze (Mentha piperita)	-175 10
	Salbei (Salvia officinalis)	1 50 20
l	Thymian (Thymus vulgaris)	1-15
	Tripmadam (Sedum reflexum)	- 75 10
	Raute (Ruta graveolens)	1 - 15
	Rhabarber, Victoria-, extra starke Pflanzen .	2 25 25
		1 - 15

Unsere bedeutenden Aussaaten von den gangbarsten Gemüsen. Sellerie, Porree etc. gestatten uns Mistbeet- wie Freilandpflanzen zu mässigen Preisen, die ersteren 100 Stück zu M. —,15 und die letzteren je nach dem Umfange des Bedarfs zu erheblich niedrigeren Notierungen, welche auf Anfrage sofort gemeldet werden, abzugeben.

Diverse officinelle Samen etc.

Der Anbau von officinellen Gewächsen (Arznei- oder Heilpflanzen etc.) ist besonders Aerzten. Apothekern, Drogisten, Kräutersammlern, Gärtnern, strebsamen Landwirten und für Schulgärten anzuempfehlen und ferner auch noch allen den Personen, die ihren Bedarf an Heilkräutern selbst ziehen möchten; derselbe ist zum grössten Teil sehr lohnend und lässt sich vielfach auch in weniger günstigen Lagen und Bodenverhiltnissen bewerkstelligen. — Die nachstehend verzeichneten Samen sind echt und zuverlässig, entstammen teils wildwachsenden, teils kultivierten Pflanzen. — Die meisten der hier nur 20 grammweise vermerkten Sorten können kiloweise abgegeben werden und werden dementsprechend möglichst billig berechnet. — Diejenigen Sorten, die vielfach als sogenannte "Hausmittel" gebraucht werden, sind meist durch fetten Druck ausgezeichnet worden. —

No.	20 Gr. Pr. M. Pf. Pf.	No.	20 Gr. Pr. M. Pf. Pf.
2501	Arnica montana, Wohlverlei, berühmte Heilpflanze		Hyoscyamus niger, Bilsenkraut — 20 10 Isatis tinetoria, Waid 1 Ko. M. 6, — 20 10
2503	Artemisia vulgaris, Beifuss — 25 10	2537	Leontodon Taraxacum, Kuhblume,
2153 2507	Asperula odorata, Waldmeister	2539	Löwenzahn
2509	Atropa Belladonna, Tollkirsche — 30 10	2541 2543	Mentha crispa, Krausemünze 100 Korn — 20 Nepeta Cataria, gemeines Katzenkraut 1 20 20
$\frac{2511}{2518}$	Bellis perennis, Günseblümchen . — 90 15 Blitum Bonus Henricus, Guter Heinrich — 50 10	2545	Reseda luteola, Wau 1 Ko. M. S.—30 10 Rubia tinctorium, Krapp 1 " 4.—20 10
2515 2517	Brassica Eruka, Rauke — 20 10 Carthamus tinctorius, Saflor	2547 2549	Saponaria officinalis, gemeines Seifen-
	1 Ko. M. 1,10 = 20 10	0551	kraut 1 Ko. M. 3,50 — 15 10
2519 2521	Colchicum autumnale, Herbstzeitlose. 40 10 Cynoglossum officinale, Hundszunge . 20 10	2551 2553	Solanum Dulcamara, Bittersüss
2528	Datura Stramonium, Stechapfel 15 10	2555	Tanacetum vulgare, Rainfarn 50 10 Urtica dioica, grosse Brennessel 30 10
2525	Dipsacus fullonum, Weberkarden 1 Ko. M. 1,——10,—	2557 2561	Valeriana officinalis, Baldrian 80,15
$2527 \\ 2529$	Echium vulgare, gemeiner Natterkopf 30 10 Geum urbanum, Nelkenwurzel 50 10	$\frac{2565}{2567}$	Verbaseum Thapsus, Königskerze 20 10 Veronica officinalis, Ehrenpreis 80 15
2020	deum urbanum, werkenwurzer	m+/() (Toronica vinomano, Emerpreis 100/10

ष्ट्रा Blumen-Samen. ष्रष्ट

= Gewichtsteile unter 10 Pf. Wert werden nicht abgegeben. ==

Astern.

Zwerg-Aster.

Vorzüglich zur Bepflanzung von Gruppen u. Gräbern.

3001 Reinweiss.

3002 Brillant rosa.

3003 Blassrot.

3005 Schwarzblau.

3006 Dunkelrot m. weiss. 3007 Hellblau.

3008 Violet mit weiss.

3009 Dunkelblau.

3010 Blassrot mit weiss.

3012 Dunkelblutrot.

3014 Feurig carmoisin (päonienbl.).

3016 Weiss mit carmin.



Zwerg-Bouquet-

Aster (Boltze).

Sehr constant, niedrig und reichblühend.

Für Topfkultur sehr zu empfehlen.

3041 Weiss mit rotem

Herz. 3042 Dunkelearmin mit

3044 Dunkelviolet mit

weiss. 3045 Weiss mit dunkel-

blau. 3047 Rosa mit weiss. 3048 Weiss.

3049 Dunkelblau.

3050 Kupferrosa. 3052 Kupferrosa m.weiss.

3053 Carminrosa.

No.	Zwerg-Aster.	M. Pf.
	Jede Sorte à 20 Gr. M. 1,25,	
	1 Portion	
3021	Dieselben gemischt 20 Gr.	1-
	5 Gr. M,35, 1 Portion.	- 10
3022	Ein Sortiment von 10 Sorten	
1	à 100 Korn	- 90
3023	Ein Sortiment von 6 Sorten	
	à 100 Korn	- 50

	No.	Zwerg-Bouquet-Aster.	М.	Pf.
١		Jede Sorte à 20 Gr. M. 2,-,		
ı		1 Portion		
	3061	Dieselben gemischt 20 Gr.	1	50
ı		5 Gr. M,60, 1 Portion	_	15
	3062	Ein Sortiment von 9 Sorten		
		à 100 Korn		_
ı	3063	Ein Sortiment von 6 Sorten		
		à 100 Korn	-	70

	Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster. Prächtige, reichblühende Classe.			3189 Dunkelblau m. 3198 Ziegelrosa. weiss. 3199 Weiss, später 3192 Feurig scharl. rosa.	M.	Pf
2100	Dieselben gemischt 20 Gr. 5 Gr. M. –,80, 1 Portion Zwerg-Chrysanthemum-Aster,	3 — — 20		3193 Weiss. 3194 Fleischfarben. 3202 Fenrig schar- 3196 Hellblau m. w. 3197 Brillantrosa.		,
	grossblumige.			Jede Sorte à 20 Gr. M. 2,50, 1 Portion		
	Beliebte Gattung für niedrige Gruppen,		3211	Dieselben gemischt 20 Gr. 5 Gr. M,75, 1 Portion		
	mit grossen dichtgefüllten Blumen. 3185 Rosa. 3187 Dunkelblau. 3186 Hellblau. 3188 Carmin.	1	3212 3213	Ein Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn , , 6 , à 100 ,		



_					
No.	Zwerg-Victoria-Aster.	M. Pf.	No.	Comet-Aster.	M. Pf.
	Mit grossen edelgeformten Blumen, die schönste für Töpfe.			Mit grossen, dichtgefüllten lockeren Blumen, ähnlich der japanischen Chrysanthemum.	
	3231 Schneeweiss. 3237 Carmoisin. 3233 Carminrosa. 3238 Rosa.			Sehr schöne Sorte.	
	3234 Hortensienrot. 3240 Hellcarmin. 3235 Hellblau. 3241 Duukelscharl. Jede Sorte à 20 Gr. M. 4,—, 1 Portion	25		3515 Schneeweiss, 3522 Carmoisin m. w. 3516 Weiss mit rosa 3523 Hellblan. Anhauch. 3524 Hellblan m. w.	
3245	Dieselben gemischt 20 Gr.	3 50		3517 Rosa. 8525 Rötlichtila. 3518 Rosa mit weiss. 3527 Dunkelblau.	
3247	5 Gr. M. 1,—, 1 Portion Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn			3519 Carmin. 3528 Dunkelblau mit 3521 Pfirsichblüten. weiss.	
	Frühlings-Aster (früheste Pariser).		3529	Jede Sorte à 20 Gr. M. 2,50, 1 Portion Dieselben gemischt 20 Gr.	
3252	Weiss, blüht schon Anfang Juli. 20 Gr. M. 5,-, 5 Gr. M. 1,50, 1 Portion	_ 20	3530	5 Gr. M,60, 1 Portion	- 20
3253	Blutrot 20 ,, ,, 6,—, 1 ,,	- 25	3531	" " " 6 " " 100 MOIN	_ 60
	Triumph-Aster.			Riesen-Comet-Aster.	
	Schön für Topfkultur u. Teppichbeete. Dunkelscharlach 5 Gr. M. 1,50, 1 Portion			Mit enorm grossen lockigen Blumen, Extra schöne Sorte.	
$\frac{3294}{3295}$,, mit weiss 5 ,, ,, 2,—, 1 ,, Weiss, neu 5 ,, ,, 2,50, 1 ,,	$-30 \\ -30$		3534 Reinweiss. 3537 Hellblau. 3535 Weiss m.rosaSchein.3559 Rosa.	
	Zwerg-Königin-Aster.	16		3536 Schwefelgelb. 3540 Carmoisin Jede Sorte à 20 Gr. M. 3,—, 1 Portion	95
	Prachtvolle Gattung mit vielen dicht		3538	Dieselben gemischt 20 Gr.	2 -
	gefüllen sehr grossen Blumen. 3301 V. 1888. 3302 Curmoisin. 3305 Helbiau.		3533	5 Gr. M,60, 1 Portion Ein Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn	
	3303 Rosa. 3306 Lila. Jede Sorte à 10 Gr. M. 1,50, 1 Portion	- 20		Grossblumige Rosen-Aster.	
3311	Dieselben gemischt 20 Gr. 5 Gr. M,80, 1 Portion	2 25		Gehört zu den schönsten Aster-Sorten.	
3312	Ein Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn	— 75		3541 Hellblau. 3550 Lila. 3542 Weissm.dunkellila. 3551 Fleischfarben.	
	Halbhohe Sorten.			3543 Reinweiss. 3552 Feurig scharlach. 3544 Dunkelblau. 3554 Brulantearmin.	
	Feder- oder Röhr-Aster.			3546 Violet mit weiss. 3555 Dunkelscharl. 3547 Dunkelcarmin. 3556 Zinnobercarmin. 3548 Lebhaft rosa, weiss weiss umflort.	
	3371 Weiss. 3379 Lila. 3372 Weiss mit rotem 3380 Violet. Herz. 3382 Dunkelblau.			Jede Sorte à 20 Gr. M. 2,—, 1 Portion	15
	3373 Pfirsichblüten. 3383 Aschblau. 3374 Rosa. 3384 Blassrosa.		3561	Dieselben gemischt 20 Gr. 5 Gr. M,50, 1 Portion	1 75
	3375 Carmoisin. 3387 punkelschar- 3376 Dunkelcarmoisin. lach mit weiss. 3378 Himmelblau m. w.		3562 3563	Ein Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn	
3391	Jede Sorte à 20 Gr. M,60, 1 Portion Dieselben gemischt 100 Gr. M. 1,75, 20 Gr.			Liliput-Aster.	
	5 Gr. M,20, 1 Portion	-10		Manufacture of the second seco	
3393 3394	,, ,, ,, 6 ,, ,, 100 ,,	$- \begin{vmatrix} 70 \\ - \end{vmatrix} 40$		Kleinblumig, sehr reichblühend, wertvoll für Bouquets.	
	Grossblumige Kugel-Aster.			3581 Weiss mit car- 3584 Carmoisin. moisinroter Mitte, 3585 Dunkelearmoisin. 3582 Weiss mit rosa 3586 Reinweiss.	
	Blumen geröhrt, extra gefüllt u. grossblumig. 3415 Weiss. 3422 Dunkelviolet. 3418 Dunkelrosa. 3424 Violetbraun m. w.			Mitte. 3587 Dunkelblau. 3583 Rosa.	
	3418 Dunkelrosa. 3424 Violetoraun m. w. 3419 Carmoisin. 3428 Weiss mit blut- 3420 Carmoisin m. weiss. rotem Centrum.		3591	Jede Sorte à 20 Gr. M. 1,40, 1 Portion Dieselben gemischt 20 Gr.	4
	3421 Dunkelcarmoisin. Jede Sorte à 20 Gr. M. 1,—, 1 Portion	-10	8592	5 Gr. M,30, 1 Portion Ein Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn .	10
3435	Dieselben gemischt 20 Gr. 5 Gr. M,20, 1 Portion			Victoria-Aster.	- 30
3436	Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn	- 50		Prachtvollste, unübertroffene Gattung,	
	Päonienblütige Kugel-Aster.			Blumen gross und hoch gewölbt. 3601 Weiss. 3610 Heliblau	
	(Uhland-Aster.) Sehr grossblumige, schöne Gattung.			3603 Carmoisin. 3611 Pfirsichblüten. 3604 Hellblau m. w. 3612 Zartro≈a.	
	3491 Schneeweiss. 3498 Brillant lila. 3492 Rosa mit weiss. 3499 Dunkelcarmoisin			3605 Dunkelblau m. 3613 Lasurblau. weiss. 3615 Rosa mit weiss. 3606 Rötlichlila. 3616 Weiss. i. Verbl.	
	3493 Carmoisin. mit weiss. 3494 Hellblau. 3501 Dunkelblau. 3495 Rosa, weiss umflort. 3502 Weiss mit rosa.	1		3607 Hortensienrot. lasurblau. 3608 Dunkelblau. 3618 Feurig scharl.	
	3497 Hosa, weiss unifore. 3502 Weiss int rosa. 3497 Hellblau mit weiss. 3503 Scharlach m. weiss. Jede Sorte à 20 Gr. M. 2,—, 1 Portion			Jede Sorte à 20 Gr. M. 3,—, 1 Portion	_ 25
3511	Dieselben gemischt 20 Gr. 5 Gr. M,50, 1 Portion	1 75	3625		2 50
470 000	Ein Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn	- 75		Ein Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn	1 25
3513	,, ,, ,, 100 ,,	-45	3628	,, ,, ,, 6 ,, ,, 100 ,,	1-13

100 gr. M. 10,-, gemischt 20 Gr.

1 Portion

4125 Weissblühende, beste Sorten zum Schnitt,

3780 Weiss, später lila. 3785 Hellblau. 3781 "rosa. 3787 Pfirsichblüten. 3782 Reinweiss, extra. 3789 Weiss, spät. lasur-

3795 Ein Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn — 50

Jede Sorte à 20 Gr. M. 2,25, 1 Portion — 20 Dieselben gemischt 20 Gr. 1 75

5 Gr. M. -,50, 1 Port. - 10

bevkoyen, gefüllte.

	Bevroy			7	30,000
No.	Levkoyen, gefüllte.	M. I	?f.	No.	4383 Rötlichlila. 4385 Canariengelb mit M. Pf.
	(Cheiranthus annuus, autumnalis,				4384 Carmoisin. Jede Sorte à 20 Gr. M. 4,75, 1 Portion — 25
	imperialis und incanus fl. pl.)			4391	Dieselben gemischt 5 Gr. M. 1,20, 20 Gr. 4 50 500 Korn M,60, 200 Korn - 30
	Beste Qualität, Topfsamen,			4393	Ein Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn - 75
	durchschn. ca. 75% gefülltblüh. Pflanzen.			4386	Himmelblau, prachtvoll, 5 Gr. M. 2,50, 1 Port. — 35 Princess May, hellgelb, lackblättrig, 5 Gr. 2 50
	Engl. Sommer-Levkoyen.			4387	Princess May, hellgelb, lackblättrig, 5 Gr. 2 50 1 Portion -30
	4171 Weiss. 4187 Dunkelschwarz- 4172 Rosa. braun.			100	
	4173 Chamois. 4189 Apfelblüten. 4174 Carmin. 4190 Fleischfarben.			No.	
	4176 Carmoisin. 4191 Canariengelb. 4177 Blutrot. 4192 Aschgrau.	=			
	4180 Lasurblau. 4193 Blassrosa. 4181 Violet. 4194 Kastanienbraun.			100	
	4183 Dunkelblau. 4197 Hellkupferfarben. 4184 Schwarzbraun. 4198 Braunviolet. 4185 Kupferrot. 4199 Isabellenfarben.				
	Jede Sorte à 20 Gr. M. 3,25, 1 Portion		15		
4211	Dieselben gemischt 5 Gr. M,75, 20 Gr. 500 Korn M,40, 200 Korn	1 1	50 20		
4214 4215	Ein Sortiment von 10 Sorten à 100 ,,	1	20 75		
	Victoria-Bouquet-Sommer-Levkoyen.				
	Durch ihren wundervollen Bau zeichnet sich diese Klasse hervorragend aus.				
4220	Nachstehende Sorten gemischt 20 Gr. M.5,—, 5 Gr. M. 1,40, 500 Korn M,60, 200 Korn		30		
	4221 Dunkelblutrot. 4225 Weiss.				
	4222 Canarieugelb. 4227 Chamois. 4223 Purpurcarmin. 4229 Rosa.		0-		
4990	Jede Sorte à 5 Gr. M. 1,50, 1 Portion Ein Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn.		25 75	18	
1290				10	
	Grossblumige Sommer - Levkoyen.				
	Schr beliebte, stark gefüllte herrliche Sorte. 4231 Weiss. 4241 Dunkelblau.		1		
	4232 Fleischfarben. 4242 Purpurviolet. 4233 Canariengelb. 4243 Chamois.				
	4234 Anrorafarben. 4244 Aschgrau. 4235 Rosa. 4246 Kastanienbraun.				
	4236 Kupferrot. 4237 Carmin. 4248 Dunkelblutrot.				
	4238 Carmoisin. 4249 Brillaut rosa. 4239 Dunkelcarmois.4250 Schwefelgelb. 4240 Hellblau. 4251 Purpurcarmin.				
	Jede Sorte à 5 Gr. M. 1,50, 1 Portion	_	25		
4261	Dieselben gemischt 5 Gr. M. 1,25, 20 Gr. 500 Korn M,60, 200 Korn	4	50 30	100	
4269	Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn		50		
4264	,, ,, ,, 6 ,, ,, 100 ,,	-	75		
	Dresdener				
	remontierende Sommer-Levkoyen.				
	Sehr grossblumig, namentlich als Schnitt- blume zu empfehlen.				
	4351 Schneeweiss. 4355 Rosa. 4352 Dunkelcarmin. 4356 Rotbraun.			11/2	
	4353 Dunkelblau. 4357 Fleischfarben. 4354 Canariengelb. 4358 Hellblau.	1			The state of the s
4361	Jede Sorte à 20 Gr. M. 4,—, 1 Portion Dieselben gemischt 5 Gr. M. 1,—, 20 Gr.	2	25		
	500 Korn M,50, 200 Korn		25	1	Grossbl. Riesen-Bomben Sommer-Levkoyen.
4369 4369	Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn		90		Beste Klasse für das freie Land; die Pflanzen bilden prachtvolle, bis 75 cm
3000	prächtig, mit grossen, dichtgefüllten				hohe Pyramiden, dicht besetzt mit grossen
	reinweissen Blumen, 2 Gr. M. 1,— 1 Portion		30	,	gefüllten Blumen. 4491 Rotbraun. 4497 Hellblau.
	Grossblumige				4491 Canariengelb. 4498 Carmoisin. 4495 Weiss. 4499 Fleischfarben.
	Pyramiden - Sommer - Levkoyen.		1		4496 Rosa. 4501 Kupferrot. Jede Sorte à 20 Gr. M. 6, —, 1 Portion 25
	4371 Weiss. 4377 Dunkelblau.				Dieselben gemischt, 5 Gr. M. 1,40, 20 Gr. 5 — 500 Korn M,60, 200 Korn — 30
	4375 Carmin. 4382 Weiss mit Lack- hlatt			4508	Ein Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn - 75

Extra stark gefüllt, prachtvoll.

4587 Fleischfarben. 4591 Blendend weiss.

Jede Sorte à 20 Gr. M. S,—, 1 Portion

4595 Dieselben gemischt, 5 Gr. M. 2,—, 20 Gr. 7— 500 Korn M. —,70, 200 Korn — 35

4596 Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn

4583 Pfirsichblüten 4589 Feuerrot mit

4581 Reinweiss.

Carmoisin.

4585 Hellblau.

4584 Rosa.

4588 Dunkelblutrot.

Lackblatt.

Lackblatt.

4590 Schwefelgelb m.

Levkoyen, Landsamen. 4721 Englische Sommer-Levkoyen, gemischt 20 Gr. 500 Korn 1 Portion - 10 4722 Grossbl. Sommer-Levkoyen, gemischt 20 Gr. 2 75 500 Korn - 25 1 Portion - 10

M. Pf.

Goldlack.

(Cheiranthus Cheiri.)

_					
No.	Extra	n gefüllte Sorten.	M. Pf.	No.	Goldlack, einfache Sorten.
4742	Stangen-, hohe	r dunkelbraun., 5 Gr. M. 1,50, 20 Gr. M. 5,—, 1 Portion		4789	Frühester Pariser hellbrauner, blüht im ersten Jahre, 20 Gr. M,50, 1 Port 10
4748	77 77	canariengelb., 5 Gr. M. 1,25, 20 Gr. M. 4,50, 1 Portion	- 20	4795	Schwarzbrauner, grossblumiger, frühblühender Dresdener, 20 Gr. M. —,80,
4751	77 77	gemischt, 20 Gr. M. 3,50, 5 Gr. M. 1,—, 1 Port.		4001	1 Port. — 10
	,	blauer, 5 Gr. M. 1,50, 1 Port.		4801	Frühester schwarzbrauner Tom Thumb, der schönste einfache Lack für Töpfe,
4753	27 27	dunkelbraun., 5 Gr. M. 1,75, 20 Gr. M. 6,—, 1 Port.			20 Gr. M. 1,50, 1 Port. — 20
4760		gemischt 20Gr.M.4,50,1 ,,	- 20		Goldgelber 20 , , -,90, 1 , - 10
4769	Zwerg-Busch-,	blauer (violet.), 5 Gr. M.2,—, 20 Gr. M. 7,50, 1 Port.	- 25	4805	Früher Harbinger, braunrot, extra, 20 Gr. M,50, 1 Port 10
4770	22 22	dunkelbrauner, 5 Gr. M. 2,—, 20 Gr. M. 8,50, 1 Port.		4807	Ruby Gem, rubinviolet
4772	77 77	canariengelber, 5 Gr. M.2,50, 20 Gr. M. 7,50, 1 Port.		4809	20 Gr. M,60, 1 Port 10 Ein Sortiment von 5 einfachen Sorten
4776	72 . 72	gemischt, 20Gr.M.6,50, 1Port.	25		à 100 Korn - 50
4786	Ein Sortiment	von 6 bestgefüllten Sorten à 100 Korn		4811	Alle Sorten gemischt, 20 Gr. M,40. 100 Gr. M. 1,20, 1 Port10

Balsaminen, gefüllte.

(Impatiens Balsamina fl. pl.)

No. 4839	Beste Mischung gefüllter Sorten, 1 Kilo 12 – 10	No.	Rosen-Balsaminen (Andrieux-). Grossblumig, dichtgefüllt.
	Zwerg-Balsaminen. 4851 Pfirsichblüten. 4857 Fleischfarben. 4852 Weiss mit rosa. 4858 Weiss. 4853 Dunkelblau. 4860 Granatrot. 4854 Lila. 4861 Scharlach. 4856 Weiss m. scharlach. 4862 Dreifarbig.		4881 Dunkelblau. 4882 Weiss mit rosa 4883 Granatrot. 4884 Blassgelb. 4885 Purpurrot. 4881 Rosa. 4882 Chamoisrosa. 4894 Carmoisin.
4867 4869	Jede Sorte à 20 Gr. M. —,90, 1 Portion — 15 Dieselben gemischt 20 Gr. M. —,70, 1 Port. — — 10 Ein Sortiment von 6 Sorten . à 1 ., — 40	4899 4901	Jede Sorte à 20 Gr. M. 1,20, 1 Port. — 15 Dieselben gemischt 20 Gr. M,90, 1 — 10 Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 — 55

Spezialdünger für Rasenanlagen (Marke R.D.), 1 Ko. M. 0,70, 5 Ko. M. 2,50, 50 Ko. M. 18,—.

No.	Verbesserte grossblumige Camellien - Balsaminen (weissgefleckte Rosen-).	M. Pf.	No. 4971 4972	Jede Sorte à 20 Gr. M.—,90, 1 Port. Dieselben gemischt 20 Gr. M.—,80, 1 " Ein Sortiment von 5 Sorten à 1 " M. Pt. ——15 ——10 ——50
4939 494 0	Dieselben gemischt 20 Gr. M. 1,-, 1 "	- 15 - 10 - 70		Nelkenartig gestreifte niedrige Balsaminen. 4991 Weiss mit rosa. 4996 Weiss mit carmoisin und zinnober. 4993 Weiss mit carmin. und zinnober. 4999 Weiss mit violet. rot. 4995 Pfirsichblüten mit 4998 Dreifarbig. scharlach. Jede Sorte à 20 Gr. M. 1,—, 1 Portion Dieselben gemischt 20 Gr. M. —,75, 1 Port. Ein Sortiment von 5 Sorten à 1 Portion — 50

Rittersporn, gefüllter.

No.	Niedriger gefüllter hyacinthen- blütiger Rittersporn.	M. Pf.	No. 5335	Jede Sorte à 20 Gr. M. —, 50, 1 Port. — 10 Dieselben gemischt 20 " " —, 30, 1 " — 10 Ein Sortiment von 5 Sorten . à 1 " — 45
	5251 Weiss. 5252 Apfelblüten. 5253 Chamois. 5254 Rosa. 5255 Ziegelrot. 5261 Hellblau. 5255 Ziegelrot. 5261 Hellblau. 5262 Dunkelblau. 5263 Dunkelblau. 5264 Hellblau. 5264 Hellblau. 5266 Hellblau. 5259 Mohngrau. 5266 Hellblau. 5259 Mohngrau. 5267 Dunkelblau. 5267 Dunkelblau. 5268 Augustus Gr. M. —,30, 1 Port. 648 Dieselben gemischt 20 Gr. M. —,25, 1 ,, 648 Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 ,, 648 Gefüllter ranunkelblütiger Rittersporn.	- 10 - 10 - 50		Gefüllter Levkoyen-Rittersporn. Sehrlangeblühend, vorzüglich fürden Schnitt. 5351 Weiss. 5352 Fleischfarben. 5356 Lila. 5353 Dunkelrosa. 5357 Dreifarbig. 5354 Hellblan. 5358 Rotgrau. Jede Sorte . à 20 Gr. M. —,35, 1 Port. Dieselben gemischt 20 " —,30, 1 " — 10
5299 5300	5291 Weiss. 5294 Ziegelrot. 5292 Fleischfarben. 5295 Aschblau. 5293 Rosa. 5296 Aschgrau. Jede Sorte à 20 Gr. M. —,60, 1 Port. Dieselben gemischt 20 Gr. M. —,35, 1 Ein Sortiment von 5 Sorten à 1 Hoher gefüllter Rittersporn. 5321 Weiss. 5322 Apfelblaten. 5325 Hellblau. 5323 Ziegelrot. 5328 Dunkelblau.	10 10 45	5421 5422	Gefüllter Kaiser-Rittersporn. Eine der schönsten Sorten. 5411 Weiss. 5414 Rotgestreift. 5412 Rosa. 5415 Lasurblau. 5413 Dreifarbig. 5416 Schwarzblau. Jede Sorte à 20 Gr. M. —,40, 1 Port. Dieselben gemischt 20 " " —,30, 1 " — 10

Sommergewächse.

Zeichen-Erklärung:

Mit : bezeichnete Gewächse eignen sich vorzüglich zu Einfassungen.

\$ bedeutet Schlingpflauze.

Mit m bezeichnete Sorten sind in Mistbeete oder Töpfe zu säen und werden, wenn kein Frost mehr zu befürchten ist, ins Freie gepflanzt.

Mit † sind solche Sorten bezeichnet, welche in warme Mistbeete oder Töpfe gesäet werden müssen, eine besondere Aufmerksamkeit in der Kultur beanspruchen und sich grösstenteils zur Topfkultur eignen. Diejenigen Samen, bei denen die beiden letzteren Zeichen fehlen, können gleich in das freie Land,

an den Ort ihrer Bestimmung, gesäet werden.

Es sind hier einige mehrjährige Gattungen mit aufgeführt, die nach zeitiger Aussaat schon im ersten Sommer blühen und aus diesem Grunde meistens als Annuelle behandelt werden.

Zierkürbisse und andere Schmuck-Cucurbitaceen s. S. 83,

Sortimente siehe am Schluss der einzelnen Species.

No.		20 G M. H	r. Pr	No.		20 Gr M. Pf	
	Abronia umbellata, zartlila-rosa, niedrig Acroclinium roseum, rosenrot. Immortelle , , , , , fl. albo, neiss , , , fl. pl., gef. rosenr , , , , fl. albo pl., gef. neiss Letztere beiden Sorten variieren.		20 10 25 10 25 10	6021 6026	† Ageratum conspicuum, weiss, schön für Bouquets, bis zum Frost blühend	2 50	0 10

Glaserdiamanten in solider Fassung, sicher schneidend, M. 3,50, 4,50, 7,50.



No.		20	Gr. Pf.	Pr.	No	Antimphinum maius (Fontsetung) 20 Gr. Pr
			25		6147	Antirrhinum majus (Fortsetzung). 20 Gr. Pr M. Pf. Pf.
0023	mayeratum mexicanum (coerui.), otau .		40	10		hohe in bester Mischung
					-	Ein Sortiment von 6 hohen Sorten
					0102	à 1 Portion M,45.
					1	Zwerg-Sorten:
						Reizende Klasse, sehr gut zu Einfassungen.
	CE - This				6185	* Tom Thumb album, reinweiss 80 15
	S. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.				6187	
					6189	weiss, prachtvoll — 80 15
					6193	* Dolita carmin mit maion 7515
					6195	* ,, Firefly, scharlach mit weiss - 75 15
					6197	* ., ,, Henry IV., zinnober 75 15
					6195	* rocaum roca celus ochion 75 15
	TO COLOR	1			6201	* striatum, gestreifte Variet - 75 15
	17				6205	. 11 11
	Ageratum mexicanum.				6206	Ein Sortiment von 6 Tom Thumb-
	Mexikanischer Leberbalsam.					Sorten à l'Portion M. —,60.
	mAgeratum mexicanum album, weiss.	-	40	10		
6035		-	60	10		The state of the s
6039	m* ,, SwanleyBlue, blau, gross-doldig, sehr hübsch		40	10		
6045	*Agrostemma, Coeli-Rosa, Himmelsröschen	-	20			
6047	* ., nana fimbriata,					
0000	gefranst, niedrig					A MANAGE
6055	† Alonsoa grandiflora, mennigrot		25			
6059			40	10		
	m* Alyssum Benthami, weiss, wohlriechend	,				
00.05	beliebt für Einfassungen	2 -	20	10		at The Addition (Children)
6065	m* ,, compactum, reizend . m Amarantus abyssinicus, dunkelrot .		30	10		
6071		<i>t</i> =	20	10	1	
6077		-				
	roter Belaubung		20	10		
6079	m ,, caudatus, dunk. mit herab- häng. rot. Blütenähren		20	10		
6081			60	10		
6083	† " melancholicus ruber, mit blut-	-				
0001	roter Belaubung				0016	Calaman Daings
6091		,	10	10	621	3. Antirrhinum maj. nan., "Schwarzer Prinz".
6 095 6 099	wiele Serten gemischt		20	10	Anti	rrhinum maj. nan., "Schwarzer Prinz". In Höhe und Wuchs len übrigen halbhohen Sorten gleich, unterscheidet sich
	Ein Sortiment von 6 Sorten					den übrigen halbhohen Sorten gleich, unterscheidet sich liese neue Farbe von ihnen durch die schmale stahlblaue
	à 1 Portion M,50.				I	Belaubung und die tiefschwarz-purpurnen Blumen; die Ober-
6103	m Ammobium alatum, weisse Immortelle	-	20	10	11 7	ippen der Blumen sind samtig schwarz-purpur gefärbt. Vorzüglich als Gruppenpflanze geeignet.
6105	m ,, grandiflorum, grossbl		30	10		20 gr. M 2,-, 1 Port. M,25.
	m Antirrhinum majus.				6215	m Artemisia annua, sehr decorativ - 20 10
					6221	
	(Löwenmaul.)					Aster chinensis fl. pl., Astern, siehe
	Die Antirrhinum sind reichblühend				6223	No. 3001 u. f. * Aster tenellus, zart blaue Sternblume - 40 10
	und recht gute Schnittblumen. Alle	9			6225	
	Tom Thumb-Arten eignen sich vorzüglich zu Einfassungen für Gruppen				1	Melde
					10000	Balsaminen, siehe No. 4839 u. f.
6105	Hohe Sorten:		20	10	6229	
6127	Album, reinweiss		40	10	6243	Beta siehe Mangold No. 637 bis 645. m Bidens atrosanguinea, mit blutroten
6129	Crescia, dunkelscharlach, sehr schön.		-140	10		Blumen, hübsche Gruppenpslanze - 80 20
6131	Delila, carmin mit weissem Schlund. Firefly, scharlach mit weissem Schlund		- 50	10	6245	†* Brachycome iberidifolia, blau 125 20
6133	Galathée, carmoisin mit weissem Schlund		40	10	6247	* , alba, weiss . 1 25 20 m Browallia Czerwiakowski, tiefblau
6137	luteum, rein gelb		- 50	10	6255	m , elata alba, neissblühend . — 90 15
6139	nigrescens, tief purpur		-150	10		Bryonopsis siehe Cucurbit. No. 8667
6141	papi ionaceum, blutrot mit weissem Schlung	1 -	- 40	10		Cacalia siehe Emilia. No. 6723 u. f.
6145	striatum, gestreifte Varietäten		- 50	10	6265	†§ Cajophora lateritia (Loasa), ziegelrot 1 25 15

63

63

No.	20 Gr. Pr. M. Pf. Pf.
6267	†8 Calampelis scabra (Eccremocarpus),
0267	Schönheitsrebe, orangerot 1 — 20
6271	* Calandrinia speciosa (Lindleyana),
0211	violetpurpur — 25 10
6275	4 4 - 0 0 4 4 7
6278	m Calceolaria scabiosaefolia (californica),
6280	Calendula officinalis fl. pl., gefüllte in
	bester Mischung 20 10
6281	" fl. pl. Le Proust, dicht
	gefüllt, orange – 20 10
6283	" " fl. pl. Meteor, orange-
6284	", grandiflora fl. pl.,
	dunkelorange, sehr grossblumig 20 10
6285	sulphuraa fl nl
11200	" hellgelb, extra — 20 10
6286	" ranunculoides fl. pl.,
7,200	gelb, sehr schön
	Calliopsis (Schöngesicht).
4:992	m Calliopsis (Coreopsis) Atkinsoni, gross-
0200	blumig, gelb mit braun 15 10
6295	11-1-1 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
6299	. "
6303	m ,, nigra speciosa,
	dunkelbraun' – 30 10
6305	
6307	
6313	1.1.0.4. 1.14
6315	m m ., viele Sorten gemischt $- 20 10$



6295. Calliopsis (Schöngesicht).

6316	Ein Sortiment von 6 schönen Sorten
	à 1 Portion M,45.
6325	* Campanula attica, Glockenblume, blau-
	violet, zierlich $1-20$
6329	* Loreyi fl. albo, weiss 1 25 20
6331	* , fl. coeruleo, blau . 15020
6335	* Speculum, blauer Venusspiegel - 40 10
6337	* fl. albo, weiss 40 10
6341	* ., fl.pl., gefüllte, blau 1 – 15
6353	* , procumbens, gemischt — 40 10
6359	m Cannabis gigantea, Riesenhanf, von
	3-4 Meter Höhe, Ko. M. 2, 2010
6367	† Capsicum annuum, Cardinal, scharlach-
	not annothing (51) 10)

0.		20 Gr.	Pr.
0.		M. Pf.	Pf.
69	† Capsicum annuum, Ruby King, grosse rote		
	Früchte, sehr decorativ	- 50	10
71			
	citronengelb, zierlich	- 50	10
	Pfeffer, roter siehe No. 1221 und 1223.		
379	Carduus Marianus, Mariendistel Ko. 1,50		10
	The state of the s		



6381. Celosia cristata, Hahnenkamm.

	† Celosia cristata nana	
	(Zwerg-Hahnenkamm).	
	Nur von extra schönen Kämmen gewonnener Samen.	
6381		250.05
	purpur	2 50 25
6383		2 50 20
6387		3 - 25
6391 6393	the relations wisted	3 50 30
6394	L Commence Joseph Commence	3 30 30
6004	purpurrote Kämme	3 50 30
6395		4 - 30
6396	+ kermesina (Präsident Thiers),	
	sehr niedrige, dunkelcarmoisin-	3 50 30
	rote Sorte mit grossem Kamm	4 - 30
6409		2 - 20
6411	† ,, niedrige Sorten in Prachtmischung	
6412	Ein Sortiment von 6 niedrigen Sorten à 1 Portion M. 1,20	
CATE	† Celosia japonica, scharlach	-40 10
6423		-40 10
6425	Cyanus, Kornblume, gemischt	
6429 6430	nana compacta Victoria	
6430	blau, für Teppichbeele.	- 80 15
6431	Centaurea Cyanus, Kaiser Wilhelm,	-60 10
6435	Centaurea Cyanus fl. pleno, gemischt .	- 75 10
643	Centaurea Margaritae, reinweiss, wohlriechend, prachtvoll	1 50 20

6443 Centaurea moschata coerulea, blau.

-				
No.			20 Gr M. Pf.	
6455	*	Centranthus macrosiphon albus, weiss		-
6461	*	" nanus bicolor, niedrig		- 0
6463	冷	gemischt	-125	
6471	*C	heiranthus maritimus, Meer-Levkoye,		
		rot, wohlriech. Ko.M.3,-	- 20	10
6483	m	Chrysanthemum carinatum (tricolor) .	- 25	101
6484		Chrysanthemum carinatum album	- 30	10
6485	m	" carinatum atrococcineum,		
0.405		feurig scharlach	- 40	10
6487	m	" " Burridgeanum,	1	1.0
0400		weiss mit rosa		
6489		" " Dunnetti album fl. pl.,		
6491	m	,, ,, aureum fl. pl.,	- 100	10
6495		", ", hybridum fl. pl., gem.		
6500		" einfache, gemischt .		10
6501	m	,, coronarium album fl. pl.,	000	1
		weiss gefüllt	30	10



6483. Chrysanthemum carinatum fl. pl.


6503	m Chrysanthemum coronarium luteum	
	fl. pl., gelb gefüllt	-2510
6505	m ,, inodorum fl. pl., weissgef	- 80 15
6521	* Clarkia pulchella, rot	-25.10
6523	* ,, alba, weiss	
6525	* ,, ,, Tom Thumb,	
	weisse Zwerg	- 35 10
6527	# fl nl coffill and	- 35 10
6529	* introvvivotale seet	
653 9	it into a manning to	
•00.	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	
6540	Ko. M. 5,—	- 25 10
9340	* ", ", fl. pl Ko. M. 5,—	35 40
05 40	No. M. 5,-	- 25 10
6546	" " " "	
	weiss mit car-	1 1
	minrotem Stern.	1 2
	Ko. M. 7,—	
6548	* ,, schön gemischt Ko. M. 4,—	- 20 10
6549	Ein Sortiment von 6 Sorten	
	à 1 Portion M,50.	
16560	1-8 n . 1	
0000	†§ Cobaea scandens, schlingpflanze	15000
0501	Schling p Jianze	11001208
See See	* Collingia schöne Mischung Ko M 9	1-343 143

1.50, -2010

bicolor

6585

6586



6560, Cobaca scandens.

ı					
ļ	No.	Convolvulus (Winde).		Gr. Pf.	
ı	6595	* Convolvulus tricolor, dreifarbige niedrige			-
ı		Winde, 1Kilo M.1,50		15	10
ı	6597	* ,, albus, weiss 1 ,, ,, 2,50			
ı	6599	* , azureus. dunkelbl., schön			
ı	6601	* " kermesinus violaceus,			
ı		violet			
ı	6603	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
ı	6605	,, ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
ı	6607	ti opiotidotto, trittimi totor .			
ı	6609	, ,,			
ı	6615		-	15	10
ı	6614	Ein Sortiment von 6 schönen Sorten			
ı		a 1 Portion M			



6616. Convolvalus tricolor compactus.

Albert's Universal-Garten-Dünger (A. G.), in Säcken, B. 5 Ko. M. 3,—.

	THE CALL OF THE CALL				D 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
No.		0 Gr. I. Pf.		No.	Dianthus (Fortsetzung). 20 Gr. Pr. M. Pt. Pr.
6616	Convolvulus tric. compactus, gemischt, neu, niedrig, gut für Einfassungen und Topfkultur Ko. M. 4,—	20	201	6707	m* Heddewigi laciniatus flore pleno, gefüllt, in reichem Farben-
6617	Coreopsis siehe Calliopsis No. 6293 u. f. Cosmea bipinnata alba	- 60	20	6709	spiel, grossbl., herrl. 1—20 m* " striatus fl. pl., gefüllte, prachtvolle
6619	", ", purpurea m Cosmidium Burridgeanum, dunkel-			6710	Nüancen 1 – 20 Ein Sortiment von 6 Sorten Sommer-
6627	braun mit gelb	- 20	10		nelken à 1 Portion M,75 Dianthus caryophyllus u. Margarethen-
6629 6631	,. barbata, gelber hoher ,, 3,50 - ,, rubra, roter ,, 3,50 -	- 30	10	1	Nelken siehe Nr. 9181 u. f.
6633 6635	m Cuphea miniata, mennigrot platycentra, scharlach, auch für			6713	†§ Dolichos Lablab. rot Ko. 4,— — 30,10
6637		- 50	10	01177	Eccremocarpus s. Calampelis No. 6267
6643	Cyclanthera siehe Cucurbitaceen	- 40	10	6723	Elichrysum s. Helichrysum No. 6909 u. f. m Emilia flammea (Cacalia), rot
6645	No. 8693 u. f. m Cynoglossum coelestinum, himmelblau	200	10	6725 6727	m ,, fl. luteo, gelb
6647		- 20	10	6733	der Samen dient als Wetteranzeiger 25 10
6649 6657	† " fastuosa Huberiana fl. pl., versch.		1	6735 6743	* , , alba, weiss 40 10 * , rosea, schön rosa - 40 10
6663	Varietäten gemischt † " Wrighti (meteloides), weiss			6745 6747	* ,, crocea, safrangelb 30 10 * , fl. pl., gefüllt 50 10
	mit lila		10	6749 6752	* , Mandarin, tief orange . — 50 10 yemischt — 20 10
	No. 5251 u. f.			6765 6777	* Eutoca viscida, dunkelblau 30 10 m Gaillardia Amblyodon, dunkelrot
	Dianthus chinensis.			6779 6782	m ,, picta, rot mit gelb 40 10
	(Chinesernelke).			6785 6787	m , , Josephus, rot mit gelb . 40 10 m , , Lorenziana, gefüllt in
666	6 m* chinensis fl. pl., dicht gefüllte Chineser- nelke, in Prachtmischung, vor-	100		6789	
6667	m*chinensis albus fl. pl., gefüllte weisse			6790 6797	m Gaura Lindheimeri, weisse Prachtkerze — 30 10 Gilia capitata, himmelblau Ko. M. 2,50 — 15 10
6669				6803 6807	* , liniflora. weiss, fein belaubt 25 10 * , tricolor, violet, gelb und weiss - 15 10
6671			10	6814 6817	" rubro-violacea, rotviolet 20 10 , schöne Mischung . Ko. M. 2, — 20 10
6673	blutrole, extra	-60	10	6825	innen rosa gefleckten Blumen — 35 10
6675	weiss mil rol	- 50	10	6827 6829	" Duchess of Albany, allasweiss—4010 " Feenkönigin, weisslich car-
6679	m* ,, nanus atrosanguineus fl. pl., dunkelblutrole Zwerg	- 7:	5 20	6831	grandiflora maculata, grossbl. — 30 10
	D' 11 - Waddawini			6847 6857	" schöne Mischung Ko. M. 5,——15 10
0.01.0	Dianthus Heddewigi.	16	110	6870	Goldlack siehe No. 4742 u. f. † Gomphrena, schöne Mischung 2510
6691	ni* Heddewigi (giganteus), Prachtmisch. n* , atropurpureus albo-margi- natus fl. pl., Trauermantel.	1		6875 6877	Gypsophila elegans, weissblühend 15 10 rosea, rosenrot 15 10
6695	prächtig	- 90	20	6879 6881	
6697	in prächtigen Farben.		- 20 - 20	6887	1 Kò. M. 2,50 californicus fl. pl., goldgelb — 20 10
6699			20	6859	10 11 01 11 01
6701			20	6890	
6703			- 20	[689]	Helianthus macropayllos giganteus,
6705				6893	baumartig, bis 5 m hoch Ko. 2,50 - 20 10 Helianthus nanus fl. pl., gef. Zwerg- 30 10
	volle Varielälen	- 7	5 15		

16,-

Raillabast, 1 Ko. M. 1,25, 8	6 Ko. M. 6,—, 100 Ko. M. 96,—.
No. Helichrysum (Elichrysum) M. Pf. Pr.	No. 20 Gr. Pr. M. Pf. Pf.
(Strohblume).	7026 †\$ Ipomoea Quamoclit, Mischung 40 10 7027 †\$,, violacea vera (rubro-coerulea).
Helichrysum (compositum) 6909 m monstrosum album fl. pl., weiss 50 10 6913 m , luteum fl. pl., reingelb 65 15	grossblumig, himmelblau 1 — 20 7045 † Ipomopsis Jegans, beste Mischung . — 50 10
6915 m , purpureum fl. pl., purpurrot 65.15	§ Lathyrus odoratus
6919 m ,, salmoneum fl. pl., lachsrosa 75 15	(Wohlriechende Wicke).
6923 m ,, fl. pl., gefüllte, beste Mischung — 40 10	7062 Lathyrus odoratus Mont Blanc. Ein prächtiges
6925 m , nanum album fl. pl — 75 15 6929 m , , atrosanguineum fl. pl. — 80 15 6931 m , luteum fl. pl. — 80 15	reinweiss blühendes Lathyrus (Sweet Pea), eine der frühesten Sorten, Blätter lebhaft hellgraugrün und auffallend schmal. Blüte
6935 m ", " roseum fl. pl — 80 15	sehr gross und vom reinsten Weiss 50 20
beste Mischung 40.102	
6942 m "minimum fl. pl., reizende klein- blumige Varietät, gemischt 6943 Ein Sortiment von 6 hohen Sorten	
à 1 Portion M,70 6949 + Hibiscus africanus (calisureus), weiss - 20 10	
6953 m§ Humulus japonicus, einjährig. Hopfen.	
schnellwachsende Schling pflanze Ko. 10, — 30 10 6954 m§ , fol. variegatis, mit silberweiss-	
bunten Blättern, prächtig 50 15 6956] * Iheris amara, weisse Schleifenblume 20 10	
6958 * " coronaria Empress, grosse Dolden reinweiss. Blumen, prachtv. — 40 10	
6959 * " Tom Thumb, niedrig, reinweiss, für Einfass. — 40 10	
6965 * , umbellata, carminea, carminrot . 40 10 6972 * , schöne Mischung 30 10	6
6973 † S Ipomoea bona nox, lila, grossblumig — 20 10 6981 † S , hederacea atroviolacea, blau — 40 10	5
6991 †\$ ", limbata elegantissima, prächt. 40 10	



Ipomoea,	grossblur	nige.
----------	-----------	-------

7012	Ein	Sortiment	7.	or	1 6	Sorte	en	- 1
			à	ì	Po	rtion	M.	-,50

*		

	Lathyrus odoratus Mont Blanc.	
7064	Lathyrus odoratus "Cupido", weisse	
1	Zwerg-, für Einfassungen Ko 6 — – 40 1	()
7083	, Emily Henderson, atlasiveiss, grosshlumig = 30 10	0
1004	Frincess may, grosse zarthlane Rlumen _ 10 11	n
1000	Alle Farben gemischt. 1 Kilo M 2 - 20 to	n
7086	Eckford's Hybriden in Prachtmischung	
	1 Kilo M 250 95 14	0
7087	Lin Sortiment von 4 verschiedenen	
	Farben à 1 Port M = 35	
7091	Lavatera trimestris, role Pappelrose - 25 10	1
1039	8 ba weisse _ 20 10	•
7105	* Leptosiphon hybridus, gemischt 40 10	í
7112	Leptosyne Stillmanni, neue goldgelbe vor-	'
	zugliche Schniltblume, blüht bereits	
	5-6 Wochen nach der Aussaat 190 20)
7117	Linaria bipartita, buntes Leinkraut - 20 16	í
7127	m* " reticulata aureo-purpurea,	1
	orangegelb, nurnur nunktiert col 10	
7135	* Linum grandiflorum rubrum, gross-	
	blumiger, rothlühender Lein Ko. 4,50 - 25 10	
	25 10. 4,00 - 25 10	

Prof. Dr. Wagner's Gartendünger (W. G.), in Säcken, B. 5 Ko. M. 3,-.

20 Gr. Pr.

No.		Pf. F		
		- 75 1	5	
7143 7145	m* Crystal Palace 4/-	- 80 2	20	
140	tramarinblau, pracht-			
	voll zu Einfassungen	2 - 2	25	() () () () () () () () () ()
7147		3 50 3	20	The state of the s
17150	m* Erinus erecta KaiserWilhelm, hellblau,	300	,	The state of the s
1100	sehr effektvoll	4 - 3	30	
7173				
7150	Sorten à 1 Port. M.—,80	0 4	0	
7170	Lobelia tricolor, "Colibri" Neue drei- farbige yarietäten	$\frac{6}{5} - \frac{4}{4}$	0	
4111	,, ,, ,, tapagoz , varietaten			
	Lupinus (Lupine).	1		
7185	* affinis, blau, niedrig Ko. M. 4,50	-351	0	
7191		- 25 1	10	
	Von Forstzeitungen neuerdings zur			Mimulus (Gauklerblume).
	Anlage von Fasanengehegen sehr empfohlen.			No. 20 Gr. Pr. M. Pf. Pf.
7195		201	10	7920 LS Mine lehote cah anlach mit onange
7197				prächtige Schlingpflanze, 250-
7201	" roseus, rosa Ko. M. 3,50	- 20	10	5 Gr. M,80, 1 Portion M,25
7205 7207		- 20	IU	Mirabilis Jalapa
	moisin mit weiss Ko. M. 4,50 -	- 20	10	(Wunderblume).
7208	" superbus, purpurlila, gelb und weiss Ko. M. 3,60	20	10	7351 Mirabilis Jalapa in Farben gemischt
7209	insignis, prächtig rot Ko. 3,50	$-\frac{20}{20}$	10	1110 111 000
7221	* nanus, niedrig, blau, sehr schön	- 30	10	Farhen gam Ko M 3 50 - 20 16
7224 7225		-40 = 50	10	Tom Thumb nindrigo in
7229		-20°	10	Farben gem. Ko. M. 4, — 25 10 17381 +*Myosotis azorica, dunkelbl., 5Gr. M. 5, — 50 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
700		-	- 1	7383 †* " " alba, weiss 5 " " 5,50 50
7235 7237				alpestris siehe 9373 u. f.
7242	Malva crispa, krausblättrige Malve	- 25	10	7381 T Nemesia compacta aroa, weiss
	† Martynia formosa, Gemsenhorn			
7255 7257				
7261	m* " grandiflora fl. pl.,		-	7397 * atomaria. Liebeshainblume, weiss punkt. — 20 10
7263	grossblumig weiss - m* " " fl. pl. Tom Thumb	60	10	7398 * , atrocoerulea, dunkelblau — 50 10 7417 * insignis, himmelblaue. beste für Ein-
7271	* Matthiola bicornis, lila, duftend Ko. 4,50 -	- 35	10	fassungen Kilo M.2,- -20 10
7275	is Maurandia Barclayana, dunkelblau.			0 7419 * , alba, weiss 1 , , , 2,50 -20 10
7283	Die Maurandien eignen sich vorzüg-	2 50	30	7425 * maculata, weisslila, braun geflecht. 1 Kilo M. 2,50 — 20,10
	lich zur Bekleidung von zierlichem Gitterwerk etc.	1		7429 * " purpurea, purpurrot gefleckt — 20 10
7289	†* Mesembrianthemum cordifolium varie-	13		7430 schöne Mischung 1 Kilo M. 2,— 2010
	gatum m. weissbunten Blättern u. rosa Blüten	6 50	50	[7431 Ein Sort. v. 4 Sort. à 1 Port. M. —,35]
	Mimulus (Gauklerblume).		50	
7301		2 _	25	7433 † Nicotiana affinis, mit weissen wohl- riechenden grossen Blumen — 30 10
7307	cupreus, kupferscharlachrot.	2 50	25	5 7434 † " atropurpurea grandiflora, prachtv.
7311	1 †* ,, nanus, reizend	3 -	40	purpurrote Gruppenpflanze - 35 10
7313 7314		2 50	20	5 7435 † ", colossea, prachtv. Decorationspflanze, Höhe ca. 2 m,
	Büsche 5 Gr. M. 1,75	6 —	40	o raschwachsend, Gr. M. 1,50 12 - 4
7319				7439 † " suaveolens, weissblühend . 5 – 4
	grossblumige in vielen Spielarten	2_	25	Nicotiana sylvestris, Blumen
7323	3 +* ,, tigrinus (pardinus), prächtig			Common of the room
739	getigert auf gelbem Grund 5 †* " duplex, m.doppelt. Blumen			
	3 †* ", grandiflorus, grossblumig	3 —		
733		2 50	95	5 7447 , alba fl. pl., reinneiss, gefüllt Ko. M. 2,——201
733	6 +* heste Mischung			7458 , schöne Mischung . Ko. M. 1,80 — 20 1

Raupenleim, anerkannt bester, 1 Ko. M. -,70, 5 Ko. M. 2,50, 100 Ko. incl. Fass M. 32,-.

No.	20 Gr. P M. Pf. P	r. No.	
7467	†* Nycterinia capensis, weissblühend, von	7570	m Potunia huberide I Ourtis D. date
7489	köstlichem Vanillegeruch . 1 – 1. †* Oxalis rosea, rosenroter Sauerklee 4 – 31	(58)	m ,, alba, weiss, sehr schön. 1 - 15
7495		7583	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		dunkelrosa mit weissem
	Papaver (Mohn).	1759	Schlund
7505	Papaver Danebrog, scharlachrot mit weiss	1100	9 m* Petunia Inimitable nana compacta multi- flora, Zwerg-Petunie, mit weiss
1000	Ko. M. 2,50 — 20 10		gesternten Blumen 1 50 20
7506	" glaucum, Tulpen-Mohn, prachtvolle,	7591	m* Petunia, Schneeball, niedrig, rein-
7507	grosse, tiefrote, leucht. Blumen 1 — 13 " laevigatum, dunkelscharlach 1 25 15		weiss, für Topfkullur, Einfassungen elc. 5 Gr. M. –,60 2 – 30
7511	" Murselli fl. pl., weiss, rot gesprenkell — 2) 10	1000	m ,, venosa, geaderte 1 1 15
7512	" , fl. pl. Mikado, weiss, carmots. gestreift	7594	Ein Sortiment von 4 Sorten à 1 Portion M,75.
7527	" paeoniflorum fl. pl., gefüllter Päonien-		Petunia hybrida grandiflora
7599	mohn, gemischt . Ko. M. 2,50 = 20 10		TY.
1920	Ein Sort. gefüllt. Päonienmohn in 5 Farben à 1 Port. M. —,45	7707	(Grossblumige Petunien).
7541	Rhoeas, fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn,		†grandiflora, nur von grossblumigen, schön gezeichneten Blumen
7555	gemischt Ko. M. 4,— 30 10	111	I. Ranges gesammelt
7555	somniferum fl. pl., gefüllter Garten- mohn, gemischt Ko. M. 2,50 — 20 10	7621	† fimbriata, einfach gefranst.
	, s		gemischt . 1Gr.M.2,50 -,75 -,40 -,25
			Dotunia bubuila da 1



7555. Gefüllter Gartenmohn.

7556 E	Sin Sort. gefüllt. Gartenmohn in 5 Farben à 1 Port. M. —,45	
7557	somniferum nanum fl. pl., niedr. gef., gemischt Ko. M. 2,25 — 20 10	
7565	umbrosum, niedrig, m. scharlachroten schwarzgefleckten Blumen, schön .— 20 10	
7571 +	Perilla nankinensis, Blätter rotbraun, schöne Gruppenpflanze Ko. M. 3,50 — 30 10	
	Perilla nankinensis fol. atropurpureis laciniatis, m. tiefgeschlitzt. Blättern — 30 10	
7575 †	" " macrophylla compacta, sehr grossblättr., feingekr — 30 10	

Petunia hybrida flore pleno

(Gefüllte Petunien).



7631. Petunia hybrida grandiflora fl. pl.

Gefüllte Petunie.	-
7631 † grandiflora flore pleno,	1 1 1
von befruchteten gross-	
blumigen gefüllten Sorten	3,-1,801,-
7633 † "fimbriata flore pleno, gemischt,	1
lief.ca.30°/0 gefüllte gefranste	1 1
Blumen 100 Korn M55	3.602 - 1.25
7639 † " robusta flore pleno, von can-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
delaberartigem Wuchs	1
100 K. M. —,60	4,50 2,50 1,40
No.	20 Gr. Pr.
Dhoodin to 115 11	M. Pf. Pf.
7643 Phacelia tanacetifolia	

0.	Dhandia	20 M.	Gr. Pf.	Pr. Pf.
13	Phacelia tanacetifolia		20	10
17	Phacelia congesta, gutes Bienen-			
	fulter 1 Kilo M. 2,25		20	10

	les de la les		90 Ge Pu
No.	Phlox Drummondi 20 Gr. M. Pf. Pr. M. Pf.	No.	Phlox Drummondi nana 20 Gr. Pr. M. Pr. Pr.
1	(Flammenblume).		compacta
7653	m Prachtmischung in den schönsten Nüancen I. Qualität, sehr effektvoll		(Zwerg-Phlox).
	1 Ko. M. 24, — 75 15	1101	m atropurpurea 100 Gr. M. 14,— 3 50 30
7655 7661	m alba, reinweiss . 100 Gr. M. 5,— 1 25 15 m atropurpurea, dunkelpurpurrot 1 — 15		m chamoisrosa, sehr schön 100 Gr. M. 14, - 3 50 30 m cinnabarina, brillant zinnoberrot 4 - 35
7663	100 Gr. M. 4,25	7743	m coccinea, feurigrot 3 75 30 m Feuerball, scharlachrot 5 50 40
7665	m Brillant, rosa mit dunkelrotem Auge, sehr effektvoll 100 Gr. M. 4,50 1 25 20	7749	m hortensiaeflora 4 50 35
7667	m chamoisrosa, schön		m nivea oculata, weiss mit rotem Auge,
7669 7673	m coccinea, fenerfarben, prächtig 1 — 15 m cuspidata, mit langgezackten und	7757	sehr schön
	gezuhnten Petalen, gemischt 1 50 20 m fimbriata, mit gefransten Petalen, ge-	7763	m Prachtmischung, sehr effektvoll 3 — 30 Ein Sortiment von 6 Sorten
	mischt 100 Gr. M. 5,-1 25 20	1107	à 1 Portion M. 1,50
	m hortensiaeflora, tief rosa, doldenblütig, sehr effektvoll	7765	m Podolepis affinis, gelbbliihend40 10
7697	m Leopoldi, rot mit weissem Stern 1 — 20 m Radowitzi, rosa, weiss gestreift — 90 20	7769	m Polygonum orientale, rolbl. Knölerich — 40 10
7699	m rosea, rosenrot		Portulaca grandiflora
7707	m Wilhelm I., carmoisin mit weiss 1 50 20 Ein Sortiment von 12 Sorten		(Grossblumiger Portulak).
	à 1 Portion M. 1,80	7772	m*alba striata, weiss, gestreift 50 10
7705	Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Portion M. 1,-	7775	m*aurea. dunkelgelb
		7781	m*caryophylloides, rosa, carmin gestreift — 60 15 m*rosea, rosenrot
		7783 7785	m*Thellusoni, scharlachrot 75 15 m*Thorburni, schwefelgelb 75 15
		7787	m*vorstehende Sorten gemischt — 45 10 m*dicht gefüllte Portulakröschen, I. Quali-
			tät, gemischt 5 Gr. M. 1,- 3 50 40
4		1804	Ein Sortiment von 6 einfachen Sorten à 1 Portion M,65
9			Pyrethrum parthenifolium aureum siehe No. 9513.
4			
			Reseda odorata (Reseda).
		7807	* odorata grandiflora, grossblumig, Kilo M. 2,75 — 20 10
		7809	* " ameliorata, kräftiger
			Wuchs und rölliche Blumen Kilo M. 3,75 – 20 10
	7735. Phlox Drummonui grandiflora.	7811	* " aurea (Golden Queen), goldgelb, prachtvoll—50 10
	Grossblumige Flammenblume.	7815	* " Gahriele (imperialis), lange Achren mit roten
	Phlox Drummondi grandiflora	7817	Blumen 50 10
	(Grossblumige Flammenblume).	7818	* " Machet, goldgelb,
7709	m alba, reinweiss 100 Gr. M. 5,— 150,20	17819	prächtig (75 15)
7713	m atropurpurea, dunkelpurpur 1 50 20 m , albo-oculata 1 50 20	-	beste Reseda für Topf-
7715	m coccinea, scharlachrot, leuchtend 1 25 15 m chamoisrosa, reizend 1 50 20	7820	
7722	m Isabellina, gelb, grossblättrig 1 50 20		verbesserte Machet mit kupferroten Blumen . 2 – 25
	m rosea alho-oculata, leuchtend rosa mit weissem Auge	7821	* ,, spiralis (Miles' Spiral) — 40 10
7729	m stellata splendens, Blumen leuchtend carmoisinrol m. reinweissem Stern . 175 25	7823	" drig, compact 50 10
	m violacea albo-oculata, schön 150 20	7825	roten Blumen, schön 40 10
7735	m Prachtmischung, im schönsten Farben- spiel, I. Rang 1 Ko. M. 32,— 1—20	7827	* , beste Sorten gemischt . — 25 10 Ein Sortiment von 6 Sorten
7736	Ein Sortiment von 6 Sorten	1328	à l Portion M,50
	à l Portion M. 1,10	1	

78

No.	7831.		0 Gr.	
7829	m Dhodanth	a atragananing dunkel-	I. Pf.	Pf.
****	muuanin		2 50	30
7831	m "	maculata, rosenrol m. dunkler		
		Mille	1 25	20
7833	m ,,	,, alba, weiss	1 10	20
7837	m ,, !	Manglesi, liebliche Immor-		
		telle, rosa	1 25	20
7841	m Riginus	Wunderbaum		
1	memma 6	difficallus, Ko. M. 5.—	- 25	10
7843	m " borboi	niensis arboreus, sehr gross -	- 25	10
7845	m " cambo	dgensis, Blätter und Stiele		
		schwarzrot, herrlich	_ 40	10
7853		soni, metallglänz. Belaubg		
7855	m	mirabilis, niedrig, mit	1	
		bronzierten Blättern	40	10
7859	m purpu	reus, purpurrot		
	,, I I	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-0	. 0



7861. Ricinus sanguineus. Wunderbaum.

7861	m	Ricinus sanguineus, m. blutroten Früchten,
		prachtvolle Gruppen-
		p flanze, 1 Kilo M. 2,50 - 20 10
7862		
7864	m	" zanzibariensis, riesenblättrige,
		gemischt 1 Kilo M. 2,50 - 20 10
7865		, enormis
7866	m	" Mischung best. Sorten, 1 Ko. M.2,25 — 20 10

	No.	20 Gr. Pr. M. Pf. Pf.
	7867	Ein Sortiment Ricinus von 6 Sorten
		à 1 Portion M,50
		Salpiglossis variabilis
	7871	(Trompetenzunge). m hohe Sorten gemischt, extra
		m grandiflora, grossblumige Sorten
		in Prachtmischung 1 25 20
	7889 7891	3
	7895	
	7897	m , rosea. rosenrot 150 20
	7898 7901	m , sulphurea, schwefelgelb . 150 20
	7905	
	7907	1 Kilo M. 20,— - 50 10
ı	7909	m atoo lated, Str. mit 100155
ı	7911	m azurea, blau
ı	7913 7915	m ,, coccinea, scharlachrot
	7917	m , nigra, schr dunkel, schön
)	7919	m , venosa, blau mit gelb
	7920	
	7921	à 1 Portion M,90 Ein Sortiment von 6 niedrigen Sorten
		à 1 Portion M. —,80
1	7005	
	(0 20	m Salvia coccinea, scharlachrot 50 10
	7932	in inacea, mit hettetten Ditten-
	7933	m , Horminum, scharlachrot 75 15
1	7937	m , patens, himmelblane Blumen
	7939	5 Gr. M. 3,75 14 — 30
		in* Sanvitalia procumbens, gelb u. schwarz _ 10 10
1	7943	m* , fl. pl., dichtgef 80 15
	7947 7949	m* saponaria multiflora (calabrica), rol .—40 10 m* " alha, weiss—40 10
	1020	,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1		Scabiosa (Scabiose).
	7955	m atropurpurea major, hohe Varietäten gemischt
1	1	1 Kilo M. 3,80 — 20 10
1	7957	m , 6 Farben (weiss,
1		schwarzpurpur, lila, fleischfarben, ziegel-
ı		rot, kirschrot), jede — 30 10
ı	7967	m ,, grandiflora fl. pl., hohe
ı		gefüllte grossbl. gemischt Ko. 7,— 30 10
۱	7969	m " fl. pl. 6 Farben (weiss,
١	1	lila, kirschrot, ziegel- rot, weiss mit lila,
ı		schwarzpurpur), jede — 50 10
-	7971 7977	m ,, compacta fl. pl. gem 80 15
1	1311	m* , nana fl.pl., gefüllte Zwerg-, gemischt 25 10
1	7979	m* ,, fl. pl., 6 Farben (lasur-
-		blau, schwarzpurpur, weiss, rosa. feurig
-		carmoisin, ziegelrot)
1	- 1	jede
	7989	matropurpurea candidissima fl. pl. (Schnee- ball), weiss gefüllt, vorzüglich
		zum Schnitt Ko. M. 4, -, -, 40 10
13		



Scabiosa	atropu	rpurea.
Schwarzpur	purrote	Scabiose.

	Con wardpurparious Compression	
No.	20 Gr. Pr.	ш
	Scabiosa atropurp. (Fortsetzung). M. Pf. Pf.	ı
-		ı
7080	Ein Sortiment von 6 hohen Farben	ı
1900		ı
	à 1 Portion M,50	ı
7001	Ein Sortiment von 6 gefüllten hohen	н
1321		ł
-	grossblumigen Farben	н
		ı
	à 1 Portion M. —,60	ı
7000	Ein Sortiment von 6 gefüllten Zwerg-	ł
1302	To 1 Death M. To	ł
	Farben à 1 Portion M,50	н
		ı
		a
	G 11 (G 1/11)	a
	Schizanthus (Spaltblume).	ш
		ı
7001	m Grahami, Graham's role Spaltblume 40 10	ı
7991	m Grahami, Graham's role Spattolume 40 10	1
7995	grandiflorus oculatus, purpurviolet,	a
1000	95 10	1
	grossblumig	ı
5001	nyramidalie compantue	ı
0001		ı
	schön pyramidal 40 10	п



Schizanthus papilionaceus.

		0101111
8003	papilionaceus, prächtig. Ko. M. 4,- - 25 10	8159 m
8005	pinnatus, blau, gefiedert Ko. M. 4, 40 10	8163 m p
8009	pyramidalis Tom Thumb 40 10	8167 m
8013		8175 m*
8015		8177 m*
8017		8181 m*
8023	†*Sedum coeruleum, sehr hübsch für	8183 m*
-520	Einfassungen und Felsenpartien 3 50 30	
	2777	

,20	, III. 1,50 u. III. 5,50.
No.	Senecio elegans fl. pl. (Kreuzkraut). 20 Gr. Pr. M. Pf. Pf.
	m fl. pl., Prachtmischung 1 50 20 m*nanus fl. pl., Mischung 1 50 20
8069	Silene Armeria, rot 1 Ko. M. 3,20 10
	مر مورد م
	King Elisabeth (19
	A CESTO
	A STANDARD
	(15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15)

The state of the s
Silene pendula fl. pl.
8077 * Silene pendula (rosea graeca), rosa . = 15 10
8085 * " Bonnetti, mit dunklen
Blütenstengeln 20 10
8089 * ,, compacta, rotblühend !— 40 10
8091 * ,, fl. pl., schön — 40 10
8093 * alba, weiss 30 10
8095 * ", ", ", fl. pl — 40 10
8101* " ruberrima compacta. schön — 40 10
8103* , , , fl. pl., gefüllt . – 20 10
8105 * , Mischung bester Sorten 15 10
Colonum Molongona Eierfrucht,
\$107 + Solanum Melongena, Lange weisse _ 40 10
8118 † " violette Zwerg-, früheste — 50 10
8125 † ", schwarze Riesen-
" von Peking 50 10
Ctation
8131 m Statice Bonduelli, gelb Ko. M. 2,50 - 20 10
8133 m , sinuata, blau . Ko. M. 3,50 - 20 10
18135 m candidissima, weiss Ko.3,—1 = 20 10
8137 m ", hybrida, gemischt Ko. 2,75 = 20 10
8141 m , Suworowi, m. rosenrolen, lang.
Blütenrispen
8145 + Slevia Eupatoria, weisslichrosa 75 15
8147† " purpurea, purpurrot
Tagetes (Sammet-blume).
Tagetto blume).
8149 m erecta aurantiaca fl. pl., gefüllte gold-
gelbe Sammelblume Ko. M. 8, - 25 10
8151 m , sulphurea fl. pl., schwefelgelbe - 40 10
8159 m ,, fl. pl., beste Sorten gemischt 25 10
8163 m patula aurea fl. pl., gefüllte, gelbe 35 10
8167 m , pulchra fl. pl., gelb und braun - 40 10
8175 m* , nana fl. pl., niedrig, braun 50 10
8177 m^* , aurea fl. pl., gelb $- 50 10$
8181 m* " Ehrenkreuz, einfach, gelb
mit braun, reizend 30 10
8183 m* " " striata fl. pl., braun und
gelb gestreift (variirt) 50 10

	IVICIZ	9		.0.	, Steginz dei beriin.
No.		20	Gr. P	r.	
		M.	Pf. F	f.	
818	mTagetes patula, gefüllte hohe gemischt		3= 14		
\$18'	Ko. M. 7,— 7 m* " " niedrige gemischt		25 10)	
010	Ko. M. 7,—		25/10		
			200		
	i i				
	Punnifa di la companya di la company				
	E CANTON E				
	A A E				
	si signata				
	S. S				
	AND THE RESIDENCE OF THE PARTY				
	e de la companya de l				
					S. A. S. C.
	- Line Hall to the state of the				
8191	m* Tagetes signata pumila, feinlaubig.				
	niedrig, orange, reichblühend, für Ein-				
	fassungen vorzüglich . Ko. M. 10		50 10		
\$201	†§Thunbergia alata, gemischt				
0.000	Illuliugi yla alala, gemischt	1	25 20	-	
5203	† Trachelium coeruleum, blaue Hals-				
	krause, schon	1	10 15		
	Tropaeolum majus (Kapuzinerkresse).	1	10 13		
	The state of the s				
5209	Rankende hohe Sorten.	1	20 10		withing the state of the state
S211	§ Mischung schönster Sorten Ko. M. 1.90 § atropurpureum, dunkelpurp. , , 2.75				
\$213	S coccineum, scharlachrot . , , 2.75		$\frac{20}{20} \frac{10}{10}$		8209. Tropaeolum majus, Mischung.
8215	S Dunnett's Orange, orangegelb . 2,75		20.10	No.	Tropacolum Lobbianum. 20 Gr. Pr. M. Pr. Pr.
8217	§ Eduard Otto, braunlila . " " 2.50		20.10		
8219			20 10	0.05	Rankende, reichblühende Sorten. 7 m§ Brillant. scharlach dunkellaubig 30 10
8991	S King Theodore, schwarzrot , , , 4,- S Regelianum, purpurviolet , , , 2,50		10 10	000	7 m§ Brillant. scharlach dunkellaubig = 30 10 9 m§ cardinale. dunkelscharlach, schön = 40 10
8222	§ Prinz Heinrich, hellgelb, scharlach ge-		20 10	826	7 m§ Géant des batailles, gelbweiss 25 10
	fleckt und marmoriert Ko. M. 2,50		20 10	827	1 m§ Kronprinz von Preussen, brillant
\$223	§ Scheuerianum, strohgelb 2	- 1	20 10	0.00	dunkelblutrot, sehr schön 40 10
5227	§ von Moltke, bläulichrosa, " 2,50	-	20 10	827	2 m§ Liliput (compactum). nene, niedrige,
0220	Ein Sortiment von 6 Sorten majus à 1 Portion M 40			827	kleinblnm, Varietälen, gemischt 50 10 3 m§ Lilli Schmidt, hellscharlach 20 10
				827	5 mg Lucifer, scharlachrot mit dunkler Be-
	Tropaeolum majus nanum				laubung, schon
	(Tom Thumb), Zwerg-Tropaeolum.				7 m§ Queen Victoria, scharlach = 30 10
5931	Nicht rankend. * atrococcineum.dunkelscharl. Ko. M. 4,50	1	25 10		9 m\$ Roi des noirs, schwarzbraun 40 10 0 m\$ Spitfire, leuchlend scharlach 25 10
8232			20110		3 m§ Triomphe d'Hyères, scharlach 40 10
8233	* Beauty, gelb, scharlach geflammt		20 10	828	7 m§ Prachtmischung 1 Ko. M. 4 20 10
8235	* coccineum foliis aureis, goldgelbe Be-		1		8 Ein Sortiment von 6 Sorten Lobbianum
.0397	laubung Ko. M. 5,-		20 10	000	à 1 Portion M
8239	* coeruleo-roseum, bläulichrosa 4.50)	- 2	50,10	020	3 m§ Tropaeolum peregrinum (canariense), gefranst, gelb, hochrankend 50 10
0200	* Crystal Palace Gem, gelb, rot und braun marmoriert, sehr schön		20 10		
8241	* Empress of India, mit dunkler Be-	_	10	829	7 m Verhong Aubretia grandifl., grossbl.,
	laubung u. carmoisinroten Blumen -	- 4	010		Tol bollu violetrot
8243	* Golden King, dunkel belaubt, prächtig.	-4	0.10	0.50	3 m " hybrida, grossblumige Sorten in schöner Mischung — 75 20
3243	* King of Tom Thumbs, scharlach, dunkel	-	() 1	1830	5 m Verbena hybrida, Mischung von den
8247	* King Theodore, schwarzrote Blumen		0 10	1	schönsten Sortimentsblumen, extra 1 50 25
8249	* Pearl, gelblich weiss, sehr schön			830	7 m Verbena hybrida, auriculaeflora, aurikel-
	* Prinz Heinrich, hellgelb, schurlach				blumige Varietäten 2 25 20
8955	geflecht und marmoriert Ko. M. 4,—	- 2	0 10	8309	9 m ,, candidissima, reinweiss . 2 – 20
9233	* Mischung schönster niedriger Sorten		0 10	831	
\$256	Ko. M. 3,—-	- 2	010	8313	B m " " foliis aureis, gold- blättrige Verbene
	(Tom Thumb) à 1 Portion M,50				5 Gr. M. 1,— 3 — 33
		-			000000000000000000000000000000000000000

VERBENEN — STIEFMÜTTERCHEN. 81

	VERBENEN — STI	E l	MUTTERCHEN.			
No.	Vonhang hydrida (Fortsetzung) 20 Gr. Pr. M. Pf. Pf.	No.		20 G M. P		
-	verbena nybrida (Portsetzung).		Viola tric. max. (Fortsetzung). Cardinal, herrlich leuchtendes Scharlach,		- -	
\$315 8317	m oculata, dunkel-	C907	Blumen gross u. prächtig geformt			0.5
9220	blau mit weissem Auge . 1 75 20	8365	5 Gr. M,50 Cassier (grossblumige Odier), mit drei-	1 5	0	25
8320	m , compacta, Defiance, niedrig, reinscharlach 5 Gr. M. 1,75 6 – 40	0000	u. fünffleckigen. sehr grossen			
8321	m " comp. (erecta) candidissima, weiss 3 — 30		Blumen in herrlichst. Farben- spiel 5 Gr. M. 1,25	4 -	_ ;	30
8322	m violacea.dunkel-	8367	gelbe (aurea pura) 5 ., $-,60$	2 -	- 1	30
8327	m " " Prachtmischung schöner	\$370 \$371	goldlackfarben , . ,	15		
	niedriger Sorten 2 50 25	8373	hellblaue 5 ,	1 2	5	20
8329 8331	m , , Defiance. effektvoll 3 – 30 m , grandiflora. Purpurmantel,	00 (0	Kaiser Wilhelm, prachtvoll ultramarinblau mit purpurviolettem, weissgesternten			1
9997	dunkelpurpur m.weiss. Stern 2 50 25	8381	Auge 5 Gr. M,60 Psyche" herrliche Neuheil, mit elegant	2 -	-	20
000 (m " ". Mammoth (grandiflora), die grösstblumigen Varietäten gemischt 3 — 25	06)111	gewellt und gekrausten Blumen-			
8338	Ein Sortiment von 6 Sorten à Portion M. 1,—		blättern. Samtig veilchenblau mit breitem, weissen Rande umsäumt,		1	
l	A 1 Official II. 1,—		Eignet sich wie keine andere zu			
			Gruppen und hat überall den grössten Beifall gefunden.			
130		0907	10 Port. 4.50. 1 Port. 0,50.	2 -		30
			schwarz (Faust)		50	
			Kaiser Friedrich, dunkelpurpurrot mit goldbronze Centrum		50	15
		8393	Trimardeau, gefleckte Riesen-Pensées, von			
			kräftigem, compacten Bau mit meist dreifteckigen, sehr grossen Blumen,			
			Mischung 5 Gr. M,50	1 6	60	25
		8394	Trimardeau, Kaiser Wilhelm 5 Gr. M,60	2 -		25
		\$395 \$396	" veilchenblau 5 " —,70	2	10	25
3			5 Gr. " —,70	2	50	30
1		\$397 8398	gelb mit dunklem Auge	0. 1	- 1	30
1			5 Gr. M. —,80	3	60	25 25
The state of the s		\$399 \$400	weiss mit Auge	1 1		
-		8401	5 Gr. M,80 Ein Sortiment von 12 vorzügl. Sorten			30
		-	à 1 Port. M. 2. Ein Sortiment von 6 vorzügl. Sorten			
	Viola tricolor maxima Trimardeau.	-	à Port. M. ,-			
		8403	EinSortimentvon 6 Sorten Trimardeau à 1 Port. M. 1,40			
	m* Viola tricolor maxima					
	(Stiefmütterchen, Pensées).	-	Vicconia		25	10
8347 8349	Schöne Varietäten gemischt Ko. M. 25.— 75 15 Mischung I. Qual., von ausgezeichneten		* Viscaria oculata, dunkelängig.	100		10
	Prachtblumen gesammelt Ko. M. 30,— 1 — 20	8423	* " " hybrida, rote Varietäten * Whitlavia, gemischt, Bienenfutter .			10
8351	Mischung von extra grossblumigen fran- zösischen Sorten 5 Gr. M,40 1 50 20		Wicken, wohlriechende, s. No. 7064 u. f. Wunderblumen, siehe No. 7351 u. f.	•		
8353	Germania, neue gefleckte Riesen Pensèes mit grossen an den Rändern ge-	-	Wallact Mallich, Brozze 2101 1001 101 21			
	kräuselten Blumen in reichstem		Xeranthemum annuum fl. pl.			
	Farbenspiel. Da sie von äusserst kräftigen Wuchse sind, so haben		(Gefüllte Papierblume).			
	sie sich auch bei schlechtestem					
	Wetter anderen Pensées gegenüber als besonders widerstandsfähig	8429	album fl. pl., weiss			10
8855	erwiesen 5 Gr. M. 2,— 7 50 50 azurblaue 5 ,, , -,60 2 — 25	8447	superbissimum fl. pl., blau, kugelförmig			
	Bugnot's grossfleckige Riesen schöne	8449	superbissimum album fl. pl., weiss, dicht-	-		10
	Race mit grossen und leuchtenden prächtigen Blumen . 5 Gr. M. 1,10 4 50 40		gefüllt			10
8362	weiss mit Auge 5 ,, , = .70 $ 2 40 25$	04.)0	and straining account governor of the straining account of the strainin			
0008	candidissima (Schneewittchen), zart attas- weiss		Zea (Mais) siehe No. 8899 u. f.	1		1

ca Zinnia (Zinnie). Bo

No.						r. Pr. f. Pf.	No.	20 Gr. Pr. M. Pf. Pf.
8464	m	Zinnia	elegans,	einfache gemischt		- 10	8501	m Zinnia elegans pumila coccinea fl. pl.,
8475	m	22	122	Ko. 7,50 - alba fl. pl., weiss gefüllt				scharlachrot Ko. 15,— - 50 10
8479	m	22	22	Ko. 12,—-aurea fl. pl., goldgelb	- 5	0 10	8503	B m ,, ,, ,, purpurea fl. pl.,
8480	****			Ko. 13,	-4	5 10		Ko. 15,— - 60 10
0400	ш	**	77	farben . Ko. 15,—	- 5	0 10	8505	m ,, ,, salmonea fl. pl., lachsrol — 50 10
8481	m	22		coccinea fl. pl., scharlach- rot Ko. 16,—			8510	m ,, ,, ,, fl. pleno, halbhohe qefü.lte in bester
8486	m	"	"	rosea fl. pl., rosa Ko. 17,—				Mischung
8487		77		purpurea fl. pl., purpurrol -	-6	0 10	8511	Ko. 14,— 50 10 m ,, Liliput fl. pl., gemischt . 1 — 20
8491	m	77	71	sulphurea fl. pl., schwefelgelb	- 5	0 10	1 = 10	m ", ", Rotkäppchen,
8493	m	77		fl. pl. grandiflora, gross- blumig gemischt Ko.12,—				reizend m. scharlachroten Blumen 1 25 20 m robusta pleniss. alba, Königin Victoria 1 25 20
8495	m	22	**	pumila alba fl. pl., weiss -		1	8519	Ein Sortiment von 8 gefüllten Sorten à 1 Port. M. —.60
8497	m	"	"	" aurea fl. pl., gold-	-1		8520	Ein Sortiment von 6 niedr. gef. Sorten
-				gelb	5	0 10		à 1 Port. M. =,50.

Japanischer Blumen-Rasen.



8516. Japanischer Blumen-Rasen.

Die sogenannte Japanische Blumenrasenmischung eignet sich besonders für grössere und kleinere Gärten, Waldabhänge, auch für Teicheinfassungen, Flussufer etc. Je grösser die Fläche, desto wirkungsvoller ist der Anblick.

No. 8516	Japanische Blumengras- Samenmischung 10 Ko. M. 48,-, 1 Ko. M. 5,50, 100 Gr. M,70	Pr. Pr. Pf. Pf. Pf. 20 10	No. 8521	Sommerblumen. Mischung prachtvoller Sorten, zur Aussaat für das freie Land
	Blattpflanzen für Gruppen.	M. Pf.		1 Kilo M. 4, -, 100 Gr. M,60 20 10
8522	Ein Sortiment von 12 schönen Sorten	1 00		Niedrige Sommergewächse M. Pf.
8 523	à 1 Portion Ein Sortiment von 6 schönen Sorten	1 20		für Einfassungen der Beete.
		- 70	8527	The state of the s
	Diverse Sommergewächse.		8529	Ein Sortim., 6 , , , , 1 , - 60
8524	Ein Sortiment von 25 Sorten à 1 Port.	1 75		Bienenfutterpflanzen.
8525	Ein Sortiment " 12 " à 1 "	1 -	0500	
8526	Ein Sortiment " 12 wohlriech. Sorten			Ein Sortiment von 10 Sorten à 1 Port. 1
	à 1 Port.	11-	3331	Ein Sortiment " 6 " "1 " — 60



Zier-Kürbisse.

No.		20 Gr. Pf.	No.	20 Gr. No. 20 Gr. Pf. Pf.
8563	Angurien-, weissgefleckt., zur Bekleidung von		8593	Bischofsmütze, orange . 50 8619 Regenschirm- Ko. 14,— . 60
	Lauben etc., auch gut zum Einmachen Ko. 8,—	20		grün gestr. 50 8620 Straussenei- Ko. M. 14,— 50 8635 Türkenhund-, gemischte
	Apfel-, kleiner, gemischt	50		Flaschen-, weissblühend 40 Varietäten 50 Herkuleskeulen-, errosser 8639 Warzen-, eitronengelber 50
	Apfelsinen-, kl. Ko. 14,— Birn-, gemischt " 12,—			weissblühender Ko. 10, - 50 S641 Zwiehel-, gelbgestreifter 50
8653				r-Kürbisse
8655	Grossfrüchtige	Ziirbi	200 370	", 1 , 9, 20 ,
				6 kleinfrüchtigen " " 1 " " – .65

Zierfrüchte

als Abobra, Bryonopsis, Cucumis. Cyclanthera. Echinocystis, Lagenaria, Luffa, Melothria, à Port. M. -,10 8750 Ein Sortiment von 6 besonders interessanten und charakteristischen Formen. à Port. " - 50

Ziergräser.

Die mit h bezeichneten sind perennierend.

No. 20 Gr. Pr. M. Pr. Pr.	No.	Ziergräser (Fortsetzung). 20 G M. P	r. Pr.
8775 Agrostis nebulosa. beliebt für Bouquets - 60 10	8823		
8777 , pulchella. zierliches Straussgras 1 — 15 8785 Anthoxanthum gracile, für Bouquets . — 25 10		aurea), retrender Goldschwanz 40	10
8787 h Arundo Donax. schone Gruppenpflanze - 60 15	8825		
8789 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	\$835		5 10
8793 Avena sterilis. J. grosse Bouquets Ko.M.2.50 = 20 10	8839	3) 10
20,10	SS51 SS53	Enstua viscila a ha hill of V. M. O.	15
13 - 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	8855	b Festuca rigida. schr hübsch Ko. M. 9, — 40 b "viridis. schön f. Einfassungen 20	10
	8859	b Gymnothrix latifolia, wird sehr hoch . — CC	1 10
	8861	b Gynerium argenteum, Pampasgras 50	
	8865	Hordeum jubatum, schön für Bouquets	10
The state of the s	000.)	Ko. M. 6,—1—20	10
	8867		10
		1 Gr. M. 2,———	- 40
	8869	Lagurus ovatus, Sammetgras, schon .	1
		Ko. M. 5,— — 30	
	8873	,	
See	5574	b " atropurpurea. schön - 40	
	8876	Panicum capillare, s. schöu Ko, M. 4, = 20	10
	8877	, ,) 2()
	8883	The state of the s	
12		Gruppen und Bouquets - 40	10
	8888	Setaria alopecuroides, Borstenfench,	
,) E.E.		schr schön für Gruppen 25	10
12. Briza maxima. 13. Panicum capitlare.	8889		
14. Brizopyrum siculum.	8891	schön für Bouquets 17.	
8797 Briza maxima, grösstes Zittergras		"	
Ko. M.6, - 40 10	SS99 S901	Zea Caragua. Riesen-Mais, Ko. M. 1, — 10	
8801 , minima (gracilis), zierlich Ko. M. 8, — 40 10	5301	" gracinima, Miniatur-Mais Ko. M. 1,50 — 20	10
8805 Brizopyrum siculum, sehr niedlich	8903	" japonica fol. var., buntblättriger,	10
Ko. M. 7,50 — 40 10 S807 Bromus brizaeformis, schön zu Bouquets		schon für grosse Gruppen Ko. M. 1,30 - 20	10
100 Gr. M,50 - 20 10	8905		1
8811 " macrostachyus, grossährig,		prachtvoll Ko. M. 5, - 2	10
vorzüglich für Bouquets	8906	Ein Sortiment von 6 Sorten	
Ko. M. 2, 25 10		à 1 Portion M ,55	
	-	100	

* * * * *

Stauden

(oder Perennen).

Die Samen der Staudengewächse werden unter Glas, oder, wenn im Freien, nur an einem geschützten Orte unter Bedeckung ausgesäet. Etliche der hartkörnigen Samen liegen sehr lange, verschiedene sogar ein Jahr. ehe sie keimen, und bedürfen in dieser Zeit aufmerksamer, sorgfältiger Pflege.

Zeichenerklärung siehe S. 69.

Die mit × bezeichneten Varietäten blühen bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre.

Sortimente

siehe am Schlusse der einzelnen Spezies.





9045. Bocconia japonica

-		3040.	Boccoma Japonica.
No.	20 Gr. Pr.	No.	20 Gr. Pr.
	M. Pf. Pf.		M. Pf. Pf.
8927	Acanthus mollis, schöne Blattpflanze 40 10	9021	The second second
8929	Aconitum Napellus. Eisenhut, blau 1 - 20		à 1 Portion M,50
8933	\$Adlumia cirrhosa, schöne Schlingpflanze 1 - 20		
8935	Adonis vernalis, Frühlings-Adonis, schön	9023	1
8946	*für Einfassungen, goldgelb 60 10		70
0340	Agrostemma coronaria, Lichtnelke, gem. — 25 10		9
	Althaea rosea flore pleno.	9038	, , ,
8961	Gefüllte schottische Malven, gemischt 2 — 20	9039	riesenblumiges Tausendschön 6 – 40
8963	Chater's gefüllte Pracht-Malven, von den	9041	a - L L f-ll Di
	prachtvollsten Varietäten gesammelt 450 40	:/041	" " fl. pl. Longfellow, Blumen gross, dichtgefüllt, dunkel-
			rosa 5 Gr. M. 1,50 5 - 35
8975	Alyssum argenteum, weissblättrig 40 10	9043	
8979	Anchusa gigantea, himmelblau Ko. 14,— - 50 10	0070	gross, gefullt, weiss 5 Gr. M. 1,75 6 50 40
8983	Anemone coronaria (chinensis), gemischt - 75 15	9045	
8985	" japonica	9051	
8991	Aquilegia alpina, blau 100 Gr. M. 1.40 - 50 10	9053	
8997	" canadensis, scharlach mit gelb 1 — 20	9061	
9001	" chrysantha, goldgelb 1 80 20	9063	" fl. pl., " gefüllt 1 25 25
9003	" Durandi fl. pl., gestreift 60 10	9065	, weiss, einfach 30 10
9005	" formosa fl. pl., blau — 50 10	9067	" fl.pl., " gefüll 1 50 25
9009	" glandulosa. dunkelblau mit	9069	" rosa, einfach – 30 10
0010	weissen Spitzen, herrlich 12 - 30		" fl. pl., " gefülk 1 50 25
9010	" nivea grandiflora, schneeweiss . — 50 10	9073	"
9011			" fl. pl., gefüllt, gemischt 1 20 20
3013	" Vervaeneana fol. var., mit	9077	" calycanthema, blau . 1 20 20
9015	schön, bunt. Belaubung — 80 20		
0010	" vulgaris fl. pl Mischung	9085	
9017	schönster Sorten 40 10 alba fl. pl., gef.weisse 60 10		nernamidalia blass
9018	Mischung sinfactor Conten		
.010	" mischang emracher Sorten 30,101	3033	alba, weiss!— 80 15

_	3		,
No.		20 Gr. I M. Pf.	
9103			
9105	† Centaurea candidissima (argentea vera),		-1
	silberweisse Blattp flanze	250	30
9109	† " gymnocarpa, silberblättrig	- 80	15
9111	* Cerastium Biebersteini, weissblättrig .		
9113	* ,, tomentosum, mit kleinen silber-	1	
	weissen Blättern, ganz echt	2 -	25
9117	† Chamaepeuce diacantha, Elfenbeindist		
9119	Chelone barbata, Schildblume, rol .	-30	10
	W. 1-1: /D'//		
	Delphinium (Rittersporn).		
9137	× Delphinium chinense pumilum album,		
1	niedrig weiss	- 40	10
9139	× . , coeruleum,		
	niedrig blan	40	10
9141	× , elatum (hybridum), Pracht-		
	sorten gemischt Ko. 12,-	-60	10
9143	x , formosum, dunkelblau	1-	20
9151	×* , nudicaule, mil scharlach-		
	rolen Blumen, niedrig	3 75	35
9153	x , sulphureum (Zalil), gelb-	10	
1	blühend 5 Gr. M. 1,30	4 50	35



9155. Dianthus barbatus.

	Dianthus barbatus (Bartnelken).			
9155	barbatus, Bartnelk., viele prächt, Farb. gem.	;	20 1	0
9157				
9161	atrosanguineus (Dunnetti),			
7	leuchtend dunkelblutrot	- 4	10 1	0
9163	* nanus compactus, niedrige, in	1		
	hubschen Farben		40 1	0
9176			20 1	0
9177	* " fl. pl gefüllte u. halb gefüllte			
	gem. 5 Gr. M,60	2	3	0
	Dionthus convenhallas A al Monfaellas			
į	Dianthus caryophyllus fl. pl. Topfnelken.			
9181	Gefüllte, extra, von Prachtblumen I. Ranges			
	1000 K. M. 16,-, 100 K. M. 2,-			
	20 K. M,50			
9197	Remontant- oder immerblühende, I. Qualität			
	100 K. M. 1,20, 20 K. M,30	R.		
	Landnelken.		- 1	
9199	Gefüllte bunte Gartennelken I. Qualität .	3	- 3	5
9203	Gartennelken, gefüllte, einfarbige u. bunte	4	- 3	5
9205			- 2	
9206		2.	10 2	5
9207	Grenadin, niedrige frühblühende mit ge-			
	füllten scharlachroten Blumen	3.	- 4	()

No.	Landnelken (Fortsetzung).	20 M.	Gr. Pf.	Pr. Pf.
208	Gefüllte Margaretennelken. Niedrige Remontant-Nelke. Blüht schon			
	4 Monate nach der Aussaat			25
	Dictamnus Fraxinella, roter Diptam			
231	Digitalis gloxiniaefl., grbl. Fingerhut, gem. Echinops Ritro, Kugeldistel, violet	-	50	10
)241)243	× Gaillardia grand flora, gemischt *Gentiana acaulis. Enzian. dunkelblau .	1	20	10 15



9245. Georgina variabilis.

 $9245 \times \text{Georgina variabilis fl. pl.}$ grossblumige, gemischt 1

1253	Farben gemischt — 60	10
9256	Gladiolus Childsi, herrliche, neue Klasse, robust und riesenblumig, gemischt, 100 K. M. 4., 100 K. M,50	25
265	Gypsophila paniculata. weiss. f. Bonquets - 50	10
273	Helleborus niger. gr.weisse Weihnachtsrose - 50	
277	Heracleum giganteum, sehr decorativ 25	10
279	Hesperis matronalis, violette Nachtviole 20	10
282	" " nana candidissima,	
	reinweiss, compact . 1 -	30
284	Heuchera sanguinea, mit leuchtend car-	
	moisinroten Blumen . 5 Gr. M. 1,50 5 -	30
287	Hyacinthus candicans, mit weissen, glocken-	
		10
289	† Iberis gibraltarica, rosaviolet, gross,	0."
1201	ganz herrlich . 5 Gr. M. 1,25 4 -	35
1291	* " sempervirens, weiss, sehr schön 1—	20
295		
304	0 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	10
305	appropriate (Gnaphallum),	95
1323	echtes Alpen-Edelweiss 5 Gr. M. 1, 350	10
327	Linum perenne, blan, reichblühend — 25 †Lobelia cardinalis.scharlachr.! Gr.M. 2,50	30
1328	" Queen Victoria . 1 Gr. M. 3,———	40
333		
337	Lupinus grandifolius, purpur	
339		10
345	* Lychnis chalcedonica. brennende Liebe 40	10
349		



No.	9850. Lychnis Haageana.		Gr. Pt.	Pr. Pf.
9350	m Lychnis Haageana, zinnoberrot	1	25	-
9353	m " hybrida, in verschied. Farben gemischt	1		20
9355	m " " nana, niedr., gem.		25	20
	Myosotis (Vergissmeinnicht).			
9373	* Myosotis alpestris, Alpenvergissmein-			
00==	nicht, blau, sehr schon			
9375	11			
9377	,, losed. losentot			
9381	in traine with a contract to the contract to t			
9383	* , coerulea	1		25



	9°87. Myosotis alpestris.
9387 * My	yosotis alpestris, robusta grandiflora
	(Elise Fonrobert) grossbl.
	blau
9389 *	" Victoria, himmelblau 1 50 25
9391 *	n , alba, weiss $n = 3$
9392 *	" dissitiflora, tiefblau, prachtvoll. 4 — 35
9391 *	" Perfection, sehr gross blumig
	Gr. M. 1,- - 50
9397 *	" palustris semperflorens, blau". 2 75 20
9400 * <	" " grandifl., Nixenauge
	sehr grossblumig, extra 3 50 40

	No.				Pr. Pf.
ı	9423	*X Papaver bracteatum, scharlach			15
ı	9425				20
ı	9427	*V			20
ı	9430	** , album, weiss, herrlich.	1		
ı	9431	" orientale, leuchtend dunkelrot.	1	20	20
i		Pentstemon (Bartfaden).			
ı	9445	†× Pentstemon grandiflorus, neue, grossbl.			
		Pracht-nybriden 5 Gr. M. 1,-	3		35
I	9457	Phlox decussata (perennis), hohe			
Į		Flammenblume	1	75	20
ı	9459	" ,, v. d. neuest. Prachtsorten ges.			25
ı	9461	" " nana, niedrige 5 Gr. M. 1.25			
ı	9462	Physalis Francheti, orangerote Früchte			
I	9464	" Alkekengi, Judenkirsche		50	10
Į	9463	Polemonium album, weiss		20	10
Į	9465	, coeruleum, blau	_	20	10
ł	9473	Potentilla gefüllte, gemischt	.)	_	25
l	9475	* Primula Auricula, in guler Mischung	10	_	40
I	9479	* " von besten Nummerblumen			
Į		gesammelt 2 Gr. M. 2, -	_	-	50
l	9481	, Cashmeriana, sehr früh, mit			
۱		rosalila Blumen 1 Gr. M. 1,50			40
ļ	9487	" japonica, gemischt, reizend.	4		25
I		Die Samen der Japanischen Primeln			
ı	9493	** " liegen einige Monate, ehe sie keimen. ** " obconica", weisslich blühend.			
ı	OTIO				50
	- 1	5 Gr. M. 2,50		-	50



9497. Primula veris (elatior).

9497 * Primula veris (elatior), Prachtsorten von Blumen I. Ranges gesammelt Pyrethrum hybridum, einfache Sort. gem. 150 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	ı						
9509 9513 * parthenifolium aureum (Golden Feather); Zwerg-Pyrethrum m. gelb. Blättern 40 10 10 15 15 10 15 10 10		9497	*	Primula veris (elatior), Prachtsorten			10
9513 *	ı	0500					
partnentrollum aureum (colden Feather); Zwerg-Pyrethrum m. gelb. Blättern 40 10 15 15 15 m. aureum Golden Gem. 70 15 15 10 15 m. selaginoides, farnblättrig, vortreffl. für Teppichbeete 5 Gr. M. 30 1 20 Salvia argentea, mit silberweissen, wolligen Blättern, prachtvoll . 20 10 Saponaria ocymoides, schön für Felsenpartien Ko. M. 6, 20 10 Scabiosa caucasica, blassblau . 3 50 35 m. alba, neu, ausgezeichnete Schnittblume 7 60 9557 Silene alpestris, weiss, prachtvoll . 1 40 20 m. Schafta, rosa, reichblühent . 1 15	ı					50	30
Feather); Zwerg-Pyrethrum m. gelb. Blättern – 40 10 15 9515 * " aureum Golden Gem	ı	9513	*	" parthenifolium aureum (Golden			
9515 *	ı						
9517 * " " foliis laciniatis - 50 10 9519 * " " selaginoides, farn- blättrig, vortreffl. für Teppichbeete 5 Gr. M,30 9531 * Salvia argentea, mit silberweissen, wolligen Blättern, prachtvoll 20 10 9533 * Saponaria ocymoides, schön für Felsen- partien Ko. M. 6, - 20 10 9541 * Scabiosa caucasica, blassblau	1			thrum m. gelb. Blättern	-	40	10
9517 * " " " selaginoides, farn- blättrig, vortrefft. für Teppichbeete 5 Gr. M. — 30 1 — 20 Salvia argentea, mit silberweissen, wolligen Blättern, prachtvolt — 20 10 9533 * Saponaria ocymoides, schön für Felsen- partien Ko. M. 6, — 20 10 9541 Scabiosa caucasica, blassblau	ı	9515	*	aureum Golden Gem	-	70	15
9519 * ", ", ", selaginoides, farnblättrig, vortreffl. für Teppichbeete 5 Gr. M,30 1 - 20 9531 Salvia argentea, mit silberweissen, wolligen Blättern, prachtvolt 20 10 9533 * Saponaria ocymoides, schön für Felsenpartien Ko. M. 6, - 20 10 9541 Scabiosa caucasica, blassblau	ı	9517	3/c	6-111			
blättrig, vortreffl. für Teppichbeete 5 Gr. M. —,30 1 — 20 Salvia argentea, mit silberweissen, wolligen Blättern, prachtvoll — 20 10 9533 * Saponaria ocymoides, schön für Felsenpartien Ko. M. 6, — 20 10 9541 Scabiosa caucasica, blassblau	ı					.,0	10
9531 Salvia argentea, mit silberweissen, wolligen Blättern, prachtvoll	ı	3313					
9531 Salvia argentea, mit silberweissen, wolligen Blättern, prachtvoll	ı						
wolligen Blättern, prachtvoll — 20 10 9533 * Saponaria ocymoides, schön für Felsen- partien Ko. M. 6, — 20 10 9541 Scabiosa caucasica, blassblau	ı			5 Gr. M,30	1		20
wolligen Blättern, prachtvoll	ı	9531		Salvia argentea, mit silberweissen,			
9533 * Saponaria ocymoides, schön für Felsen- partien Ko. M. 6,— 9541 Scabiosa caucasica, blassblau	ı					20	10
9541 Scabiosa caucasica, blassblau	ı	9533	*	Sanonaria ocympides schön für Relean-		20	10
9541 Scabiosa caucasica, blassblau	ı	0000				50	10
9543 ", alba, neu, ausgezeichnete Schnittblume 7 — 60 9557 * Silene alpestris, weiss, prachtvoll	ŀ	05 41					
9557 * Silene alpestris, weiss, prachtvoll	ı				3	50	35
9557 * Silene alpestris, weiss, prachtvoll 1 40 20 9561 * " Schafta, rosa, reichblühend 1 — 15	ł	9543		" alba, neu, ausgezeich-			
9561 * " Schafta, rosa, reichblühend 1 — 15	I			nete Schnittblume	7	-	60
9561 * " Schafta, rosa, reichblühend 1 — 15	ı	9557	*	Silene alpestris, weiss, prachtvoll	11	10	20
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	I	9561					
operguia pintera, rasenouaena 4 — 35	۱					_	
	É	2000		spergula pilitera, rasenvitaena	-1	-	20

No.		20 M.	Gr. Pf.	Pr. Pf.	No.		20 Gr. Pr. M. Pf. Pf.
9573	* Statice incana nana, in prächtigen				9597	* < Viola	cornuta. hellblau 140.20
	Varietäten gemischt .	-	20	10	9601	**	" alha, reinweiss 2 -25
9574	19						lutea, gelb. prachtvoll 1 20 10
9581	Valeriana, gemischt Ko. M. 5,-						odorata semperflorens, Veilchen 2 - 25
0001						*	., Kaiserin Augusta, dunkelblau 3 50 20
9589	phoeniceum, gemischt	-	25	10	9617	19:	" the Czar, grossblumig . 4—40

Topfgewächse.

Die mit W bezeichneten sind Warmhauspflanzen, d	ie übr	igen Kalthauspflanzen; § bedeut. Schlingpflanze.
Sortimente siehe am S	Schluss	der einzelnen Species.
No. Prise	No.	Prise
9697 Abutilon hybridum. Prachtmisch. 100 K.M,60 20	9787	Pf.
9709 Acacia lophantha 20 Gr. = 30 10	3(5)	W Caladium. neueste buntblättrige Sorten, in Mischung 100 K. M. 1,75, 10 K. 20
9717 , viele Sorten gemischt 20 , , -,30 10 9733 Aratia Sieboldi, im April lieferbar	9789	Calceolaria hybrida grandiflora.
100 Korn 50 Pf., 100 Beeren 20 Pf.		grossblumige getuschte in vielen Prachtsorten 1 Gr. M. 3. — 1000 K. M. — 50, 500 K. 30
Begonia.	9791	grossblumige getigerte, prachtvolle Farben
9755 Begonia semperflorens "Zulu - König", fast	9797	1 Gr. M. 3,50, 1000 K. M60, 500 K. 35 grossbl. getigerte und getuschte Zwerg-, in
schwarzblättr mit scharlachr, Blumen 1 Gr. M. 4.50, 1000 K. M. 1,20, 100 K. 20		prachtvollem Farbenspiel
9756 , semperflorens foliis aureis, gold-	0700	1 Gr. M. 3.50, 1000 K. M,50, 500 K. 30
gilb-blattrig, für Teppichbeete von grossem Werte I Gr. M. 1.80, 500 K. 50	9799	rugosa, strauchartige kleinblumige Sorten 1 Gr. M. 10,—, 1000 K. M.—,80, 500 K. 50
9758 , semperilorens atropurpurea nana com-		7 31. 10, 1000 H. M ,00. 500 R. 50
paeta (Vernon), dunkellaubig, Blumen		Canna (Dl. 1)
9760 orange-carmin 1 Gr. M. 1,75, 500 K. 25		Canna (Blumenrohr).
Gruppen zu empfehlen 20Gr.M.4. = . 20	9808	Canna, Crozy's grossblumige, niedrige, früh-
9775 Begonia, knollenbildende, "hybrida gigantea. grossblumig gemischt		blühende Prachthybriden
1 Gr. M.3.—, 1000 K. M. , 50, 500 K. 30	9842	100 Gr. M. 1,20, 20 Gr. M. —,40, 10 K. 10 Grünblättrige Sorten gemischt
19777 , gefülltblühende Varietäten in pracht-		100 Gr. M,75, 20 Gr. M,35, 10 K. 10
voller Mischung 1 Gr. M. 25,-, 1000 K. M,90,500 K.M,50,250 K. 30	9843	Dunkellaubige Sorten gemischt
9779 Begonia metallica, Blätter metallisch glänzend	9846	100 Gr. M,90, 20 Gr. M,40, 10 K. 15 Canna variegata, neu, buntblättrig, vollständig
1000 K. M. 1.50, 500 K.M. —,90, 250 K. 50		treu aus Samen 20 Gr. M,80, 10 K. 20
All the second s		
		Cineraria (Cinerarie).
	0501	
	3901	Cineraria hybrida grandiflora, neueste, gross- blumige, engl. Varietäten
		1 Gr. M. 2, — 1000 K. M. —, 85 40
	9863	, grandiflora nana, Zwerg-, herr-
	1	liches Farbenspiel 1 Gr. M. 3,50, 1000 K. M. 1,— 40
	19871	
	9311	Cineraria maritima (candidissima), prächtige weissblättrige Gruppenpflanze, auch
		für Teppichbeete. 20 Gr. M,30 10
Section of the second		
The second second	0077	
rince the second	9875	Clianthus Dampieri, Prachtwicke, orange-scharl., hier geerntet 100 K. M. 1,50, 10 K. 20
	9879	Coffea arabica, Kaffeebaum
	0005	100 Früchte M. 2.50, 10 Früchte 30
9785. Begonia Rex.	9887	Convolvulus mauritanicus, blaublühend, vor- treffliche Ampelpflanze 20 Gr. M,90 15
9785 Begonia buntblättrige Rex-Hybriden (Blatt-Be-	0000	
gonien) in prachtvoller Mischung 1000 K. M. 3, -, 500 K. M. 1,75, 100 K. 40	9899	Cyclamen persicum, Kaiser Wilhelm, dunkelrol 1000 K. M. 7,50, 100 K. M,90, 25 K. 25
1000 K. 21. 0, -, 500 K. M. 1, (5, 100 K. 40)		1 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1

10133

10187 10189



	Fi	
ß		
- 4		
	9903. Cyclamen persicum giganteum (universum).	
No.		Prise Pf.
9903	Cyclamen persicum giganteum (universum), grossblumige, Prachtmischung 1000 K. M. 10,— 100 K. M. 1,25, 25 K.	35
9908	Cyclamen persicum Papilio, das neue Schmetterlings-Alpenveilchen.	
	Neue belgische Varietäten mit grossen, prächtig gefransten Blumen, höchst empfehlenswert. 100 K. M. 3,50,1 Port.	50
9913	Cyclamen persicum giganteum purpureum, leuchtend dunkelrot, vorzügliche Sorte 100 K. M. 1,—, 25 K.	35
9914	" giganteum Montblanc, weiss, gross 100 K. M. 1,25, 25 K.	40
9916	" giganteum roseum superbum, dunkelrosa, 100 K. M. 1, —, 25 K.	30
9925	wDracaena indivisa, reiner Samen 20 Gr. M. 1,25	20
9941	Erythrina crista galli, Corallenbaum 20 Gr. M. 1,— 10 K.	40
9945	Eucalyptus globulus, Fiebergummibaum 20 Gr. M. 1,25,	15
	W Gloxinia hybrida grandiflora.	
9959	Französ. und belgische Prachtsorten, gemischt 1 Gr. M. 4,—, 1000 K. M. 1,—, 250 K.	30
9967	crassifolia erecta, m. aufrechtstehenden Blumen in prachtvoller Mischung 1 Gr. M. 4, —, 1000 K. M. —, 70, 250 K.	25
9989	W Heliotropium alle Sorten gem. 20 Gr.M.2,25	25
9995	W Impatiens Sultani hybrida. fleissigesLieschen, reizende Varietäten gemischt 500 K. M. – ,80	25

No.	Prise Pf.
10005	W Lantana hybrida, in vielen Sorten gemischt 100 Gr. M. 1,60, 20 Gr. M40 10
10015	§ Lophospermum scandens, vortreffl. zur Be- kleidung hochstämm. Rosen etc. 20Gr. M.4,- 30
10019	§ Medeola asparagoides, Schlingpflanze, vor- trefflich für Ampeln . 20 Gr. M. 1,— 10
10023	W Mimosa pudica, Sinnpflanze 20 Gr. M,60 10
10025	W Musa Ensete, grösste und schönste Blatt- pflanze, prächtigeEinzelp flanze aufRasen 1000 K. M. 25, -, 100 K. M. 3, -, 10 K. 40 April lieferbar.
10031	Nertera depressa, zierl. Minialurp flanze mit korallenroten Beeren 100 K. M,35, 50 K. 20
10037	W§ Passiflora coer., Passionsbl., 20 Gr. M,80 15
10039	W§ " grandifl. 20 Gr. M. 1,40 20
	7
	Primula chinensis fimbriata
	(Chinesische gefranste Primel).
10079	fimbriata alba, gefranste weisse 1 Gr. M. 3,—, 500 K. M. 3,—, 100 K. 70
10081	" alba magnifica. sehr grosse, reinweisse Blumen mit gelbem Auge, regelmässig 1 Gr. M. 4,—, 1000 K. M. 5,—, 500 K. M. 3,—, 100 K. 80
10083	" atrosanguinea (coccinea), leuchtend dunkelblutrot 500 K. M. 2,50, 100 K. 70
10084	" coerulea, blane gefranste, herrlich 100 K. M. 2,50, 25 K. 70
10085	" filicifolia alba, farrnbiällrig, weiss 1 Gr. M. 4,—, 500 K. M. 2,75, 100 K. 70
10087	" filicifolia rubra 500 " " 2,50, 100 " 70
10089	,, kermesina splendens (globosa), grossbl., carminrot 1000 K. M. 3,50, 100 K. 50
10093	" punctata atropurpurea, carmoisin mit weiss punkt, 500 K. M. 3,50, 100 K. 75
10099	" gefranste in schöner Mischung, 1 Gr. M. 3,25, 100 K. 45
10107	" flore pleno, gef. gefranste, gemischt 1000 K.M. 6,—, 100 K.M. —,80, 25 K. 30
10117	Salvia splendens, scharlach 20 Gr. M. 3,50, 30
10121	Solanum cabiliense argenteum (marginatum), silberweisse Blätter 20 Gr. M. —,60 10
10123	" capsicastrum, mit zierlichen Früchten 100 Gr. M. 1,— 20Gr. M. —,40 10
2 (5 2 (3 (3)	11 1 1 1 10 10 1

Hendersoni, mit eiförmigen orangerolen Früchten . 20 Gr. M.-,60 10 robustum . . . 20 " " 1,50 20

20 Gr. M. 1,-, 20

20 Gr. M. 1,50, 20

1 Gr. M. 2,25, 50

1 Gr. M. 1,25, 25

10140 W§ Stephanotis floribunda, weiss, herrlich duftend 25 K. M. 1,25, 5 K. 30

10169 W Wigandia caracasana, prächtige Blattpflanze

Farrne (Gewächshaus-), beste

Baumfarrne, gemischt

Freiland-Species, gemischt 1 Gr. M. -,90, 20

10165 Vinca rosea, rosenrot blühendes Sinngrün

Mischung


Prise

Bequeme Handhabung.

Vogelfutter.	50 Ko.= 100 Pfd. M. Pf. 1 Ko. = 2 Pfd. M. Pf.	Vogelfutter.	50 Ko.— 1Ko. = 100 Pfd. 2 Pfd. M. Pf. M. Pf.
Buchweizen, gewöhnlicher silbergrauer Canariensamen (Spitzsamen) Distel- od. Klettensamen Erbsen, kleine gelbe Erdnüsse (Peanuts) Hafer, geschält Hanfkörner, grosse süsse Hirse, weisse ungeschälte "Senegal, kleinstkörnige "Algier "Blut Kürbiskerne Leindotter Leinsamen	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Mais, kleinkörniger "weisser Pferdezahn- Mohn, blauer "weisser Rapssamen, dickörnig Rubsamen, feiner süsser Salat, sog. Cantus-Samen, weisser Senf, gelber Sonnenblumenkerne, grosse schwarze Wegebreit Weizen Wicken, gewöhnliche Zürbelnüsse	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
		50 Ko. M. 32,—, 5 Ko. M. 3,50	
		50 , , 36, -, 5 , , 4, -	
		kenfutter 50 , , 40,-, 5 , , 4.50	
Ameiseneier		1 , , 3,75, 1/2 , , 2.—	



Verzinkte Giesskannen, oval. mit rundem Bügel, rosten nicht, unverwüstlich.



Inhalt ca. 16 14 10 Liter 5,50 4,50 M. per Stück.

Gartenutensilien etc.

Alle von uns offerierten Gartenwerkzeuge stammen aus den renonmiertesten Fabriken auf diesen. Gebiete und zeichnen sich durch Sauberkeit der Arbeit wie durch Dauerhaftigkeit aus.



Tadellose Arbeit.

No. 1. Grosse Baumschulhippe,

französische Form mit einfachem Holzheft ohne Feder. (Siehe Abbildung.) M. 1.70. No. 2. Gartenhippe mit Eiseneinlage. Neusilberbeschlag und poliertem Holzheft, Heftlänge 9 10 11 cm

M. 1,80 2,20 2,50.

No. 2a. Dieselbe Form ohne Beschlag, in Messingeinlage, Heft in Nussbaum, Heftlänge 9 10

M. 1,60 1,80 2,20.

No. 3. Gartenhippe mit Säge, womit man leicht und bequem einen stärkeren Zweig glatt durchsägen kann, Heftlänge 11 cm M. 3,50. No. 4. Gartenhippe mit Hammerplatte in Eisen-

und Neusilberbeschlag, poliertem Holzheft. Hertlänge $10^{1/2}$ $^{11^{1}/2}$ em M. 2,50 3,—.

No. 5 Gartenhippe mit poliertem nach der inneren Handfläche passend gearbeitetem Holzheft, Heftlänge $10^1/_2$ cm mit Messingbeschlag M. 3,25

> No. 6, Gartenhippe mit Oculierklinge, starkem Messingfutter, Heft in Hartgummi, Heftlänge 10 cm M. 3,-.

No. 7. Gartenhippe mit Copulierklinge, Preise und Ausführung wie bei No. 6.

No. 8. Oculiermesser, Spalter am Rücken der Klinge, für Hochstamm, Dresdener Form, Heft in Hartgummi mit starkem Messingfutter, Heftlänge $9\frac{1}{2}$ 10 10^{1} /2 cm M. 1,40 1,60 1,80.

No. 9. Oculiermesser. auch zum Copulieren zu verwenden, das Heft in Hartgummi mit starkem Messingfutter,

Heftlänge $9^{1}/_{2}$ 10 $10^{1}/_{2}$ cm

M. 1,40 1,60 1,80.

No. 10. Oculiermesser. Spalter am Rücken der Klinge, rundes Ebenholzheft mit Ring zum Feststellen. Für Hochstamm-Veredelung, Heftlänge 10½ cm M. 1,50. No. 11. Oculiermesser, für Wurzelhals-Veredelung mit Ring zum Feststellen, Heftlänge 101/2 cm M. 1,50.

No. 12. **Oculiermesser** mit Elfenbeinspalter, zum Einschlagen, Heftlänge 10½ cm M. 1,80.

No. 13. Oculiermesser mit gewöhnlichem Holzheft, Messingbeschlag und feststehendem Elfenbeinspalter. Heftlänge 9 cm M. 1,30.

No. 14. Oculiermesser mit feststehendem Elfenbeinspalter,

ohne Beschlag, Heftlänge 7½ cm M. 1,30. No. 15. **Oculiermesser**, französ. Form, Heft in Elfenbein M. 2.75.


Länge 20 cm M. 3,—, 22 cm M. 3,60.

No. 27. Gartenscheere mit hohlem Schenkel, Messing-Spiralfeder (Modell Gaucher, Stuttgart.) Länge 20 cm M. 3,—, 23 cm M. 3,50.

No. 28. Zweischneidige Normalscheere mit besonders praktisch konstruiertem Verschluss, wodurch das äusserst lästige "in die Finger quetschen" gänzlich beseitigt wird. Länge 18

M.

5,50 6,50. NB. Zweischneidige Scheeren sind bekanntlich sehr empfindlich, da muss man denn beim Schneiden etwas Vorsicht gebrauchen, sonst kann sehr leicht durch ungeschickte Handhabung die Schneide beim ersten Schnitt ausbrechen, ohne dass das Material die Schuld trägt. Eine Gewähr kann in diesem Falle nicht geleistet werden.



No. 16. Copuliermesser, das Heft in Hartgummi und starkem Messingfutter.

Heftlänge 91/2 11 cm M. 1,30 1,50 1,80.

No. 17. Copuliermesser mit Holzheft M. 1,20. Dasselbe feiner, Heft in Hartgummi M. 1,60.

No. 18. Copulier- oder Stecklingsmesser, Heft in Hartgummi, mit starkem Messingfutter.

 $10 10^{1/2} cm$ 91/2 Heftlänge M. 1,40 1,60 2,-

No. 25. Einfache Gartenscheere, Länge 1,50 1.80.

No. 26. Leichte handliche Gartenscheere mit bequemem Radverschluss in vorzüglicher Qualität, mit gerieftem Schenkel. (Modell Gaucher.) Ganze

Neuheit!


Iduna-Säge D. R. G. M. No. 44969.

Empfohlen vom "Prakt. Ratgeber" in No. 1 u. 49. Jhrg. 1900.

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

dunasäge Durch Neukonstruktion der Zähne sehneidet dieselbe so glatt wie ein Messer, was bisher von keiner anderen Säge erreicht wurde. No. 50a mit S-Griff, 44 cm lang,







No. 59



No.50. Idunasage mit gewohnlich gebogenem Griff. Preis M. 2.50. No. 51. Idunasäge mit Tülle, auf eine Stange zu stecken, ganze Länge 39 cm. M. 2.75.

No. 52. Idunasäge mit feineren Zähnen und einfachem runden Holzheft, zum Ausschneiden der Weinstöcke geeignet. ganze Länge 29 cm, M. 1,60. No. 53. Sägenfeile, la. Qualität. aus bestem englischen Gussstahl, zum Schärfen der Baumsägen. 41 2 Zoll. 50 Pf.

No. 54. Sägenfeilen zum Schärfen der Idunasäge, pro Stück 60 Pt.

No. 55. Lederscheiden zur Idunasäge pro Stück. 50 Pf. No. 56. Baumsäge. Hohenheimer Form, mit fest-stehendem Blatt. ganze Länge 45 cm. M. 2,—.

No. 57. Hohenheimer Form, mit bequem in der Hand-liegendem schrägen Griff, das Blatt zum Drehen eingerichtet, ganze Länge 40 cm. M. 3,50.

No. 58. Handsäge mit schrägem Griff und schwachem breiten Blatt. M. 2,50.

No. 59. Fuchsschwanzsäge, auf beiden Seiten gezahnt mit feinen und groben Zähnen. 36 cm, M. 2.50. No. 60. Hand- und Taschensäge, Messerform zum Zu-klappen, sehr praktisch, à M. 1,70.

No. 61. Baumsäge. gewöhnliche mit Bogen und fest-stehendem Blatt, a. M. 1.25.

No. (2. Dieselbe mit Tülle auf eine Stange zu befestigen, M. 1.55.

Glaserdiamanten, vorzüglich schneidend.

M. 3.50.

M. 4.50.

M. 7.50.

Bester Ersatz für Tuffsteine:

Zier-Korkholz, ist ein leichtes poröses Material, welches in Verwillerung begriffenem Gestein ähnelt und durch seine handliche Verwendbarkeit mit Leichtigkeil zu allen möglichen piltoresken Arbeilen benutzt werden kann. Wo es gilt, eine schlecht aussehende Mauer nicht nur zu verdecken, sondern sofort zu einem malerischen Bild umzugestallen, wo man Baumstämme nach-bilden, Gefässe bekleiden, Grollen im Zimmer, Gewächshaus etc. bilden will, überall versicht das Korkholz seinen Dienst. Namentlich lassen sich für das Schanfenster abwechselungsreiche und immer anzichend erscheinen le neue Gruppen bilden, indem mon alle Kislen, Tonnen, Latten etc. damit benagelt und diese von Zeit zu Zeit umstellt. Es lässt sich leicht in beliebige Stücke schneiden, bequem durchnageln und bietet Gelegenheit, aus nuscheinbaren Gegenständen wirksame Schaustücke zu machen.

Man wolle das Holz vor Gebrauch 24 Stunden einweichen. Es biegt sich dann leichter. Preis: 100 Kilo M. 32.—, 10 Kilo M. 4,—. 5 Kilo M. 2.50. 1 Kilo M. 0.60. Zur Bekleidung einer Fläche von 1 Quadratmeter genügen 5 Kilo.

Ia. 1 Ko. M. 1,25, 5 Ko. M. 6,-, 50 Ko. M. 48,-

Baumwachs, kaltflüssiges, nie hart werdend, in Blechbüchsen ½ Ko. M. = .35, ¼ Ko. M. = .60, ½ Ko. M. 1,10, 1 Ko. M. 2,=.

Bleidraht, zum Anheften von Etiketten . Ko. 1.30. Bleistreifen, für Nummerierzangen passend Ko. M. 1.-. Baumbänder aus gequetschtem Rohr

40 cm lang 10 Stück M. - .35, 100 Stück M.3.

Cocosstricke in Rollen


ca. 2 Ko. M. 1,—. 50 Ko. M. 21,—.

Halali, neuestes Schmarotzerbekämpfungsmittel, empfohlen vom Prakt. Ratgeber. In Originalflaschen à M. 1,80 und - .90.

Stahldrahtbürsten zum Reinigen der Baumrinde.



Stange M. 2.-.





No. 72. Für Aeste und junge Bäume M. 1.50.



No. 73. Für Stämme M. 1.50.

Raupenleim, 1 Ko. M. -,70, 10 Ko. M. 4,50, 100 Ko. incl. Fass M. 32,-Thermometer für Mistbeete und Gewächshäuser ganz aus Glas M. -.80

Raupenleimpapier, à m M. --,5, 1 Rolle ca. 40 m M. 1.25. Nistkästen aus berindeten Baumstücken gefertigt je nach Grösse M. -,90, 1.20 u. M. 1,50.

Blumenstäbe und Nummerhölzer.

Bei Entnahme grösserer Quantitäten tritt bedeutende Ermässigung der Preise ein. Länge cm 30 60 115 50 85 40 70 100 130 Blumenstäbe: p. 100 St. 30 40 60 75 90 170 140 300 Pf. Länge cm 10 12 14 16 18 20 22 24 28 $7^{1}/_{2}$ 10 12 14 Nummerhölzer: zum Anp. 100 St. 30 35 40 50 60 70 80 90 120 Pf. hängen 35 40 50 60 Pf.

Sämtliche Etiketten sind sauber gestrichen und fertig zum Gebrauch. Tonkin-Bambusrohr-Stäbe, dauerhafter als Fichtenholzstäbe.

115 cm lg. = M. 2,50, 150 cm. lg. = M. 6,-, 200 cm lg. = M. 9,- pr. 100 St.



No. 126. Märkische Obsthaumspritze, für kleinere Gärten sehr geeignet, aus lestem Zinkblech mit 2 abnehmbaren

Messingbrausen, auch für Bordelaiser Brühe

reben, Rosen etc. hauptsächlich zum Kalk-

milchspritzen der Apfelbäume 10 bis 14 Tage vor Blüte, wodurch der Apfelblütenstecher abgehalten wird die Knospe zu vernichten.

Zum Bespritzen der Obstbäume, Wein-

zu gebrauchen, à Stück M. 3.75.

No.74. Blumen- u. Rosenpräsentierscheere. vernickelt, zum Festhalten der Rosen. 14 cm M. 2,30.

No. 75. Blumen- u. Rosenpräsentierscheere, andere Form, stärker u. kräftiger gearbeitet. Länge 13½ cm M. 3,—. No. 80. **Baumkratze** zum Reinigen der

Baumrinde, aus Stahl geschmiedet, mit gewöhnlichem Holzheft. Länge 32 cm M. 1.50.

No. 81. Baumkratze mit langem Holzheft. Länge 25 cm M. 2,-.

No. 85/86. Blumenspritzen, kleine, messing oder vernickelt M.—,60, grösser M.1,—. No. 90. Drahtampeln aus galvanisiertem Draht à M.—,50.

Erdbeerstütze "Budissa" gegen das Versanden der Erdbeeren, neu, hat sich vorzüglich bewährt. Verstellbar. Preis bei Abnahme von 10 St. M. 1,50,

No. 101.

No. 140,

bewegliche Form.

No. 101. Garantie Gussstahlspaten, auch Pionierspaten genannt.

Dieser Spaten ist seit vielen Jahren bei der deutschen Armee eingeführt, ein Beweis, dass derselbe sich vorzüglich bewährt. Mit T-Griff, wie Abbildung, M. 3,25, 5 St. M. 15,50. 2 Spaten geben ein Postcolli.

No. 103. Grabegabeln, amerikanische, mit vier

dreikantigen Zinken à M. 3,50.

No. 105. Grasscheeren, sogenannte Schafscheeren, zum Beschneiden von Gras und Buchsbaumeinfassungen à M. 1,25.

No. 106/7. Dieselbe, verb. Form je nach Grösse

M. 2,- u. 2,50. No. 109. Grassicheln, bestes Fabrikat M. -,75. No. 111. Hacken ohne Stiel M. —,65 bis 1,25. No. 115/19. Handspritzen aus Messing mit Strahl u. Brause je nach Grösse M. 2,50 bis 9,—

No. 120/22. Heckenscheere zum Beschneidender Bäume, Hecken u. Sträucher, beste Qualität. Blattlänge 28 34

M. 4,50, 5,—, 5,50,

No. 123/25. Dieselben, besser gearbeitet m. Stellrad u. Feder je nach Grösse M. 6,50,7,50, 8,-No. 127/29. Hydronette oder Schnellspritze M. 14,—, 17,—, 20,—.
No. 130. Maulwurfsfallen, doppelt geschmiedet p. St. M. —,50.
No. 131. Obstpflücker mit Leinwandsäckehen

M. 1,50.

Obstpflücker "Schneidig", neueste und einfachste Form M. -,80. No. 133/35. Pflanzenkellen aus Stahlblech in 3 Grössen M. —,80, 1,—, 1.20. No. 140/41. Raupenfackel oder Raupenlampe mit unverbrennlichem Asbestdocht, zum Vertilgen der Raupennester. Preis einer Raupenfackel M. 2,—, Kistchen dazu M. —,30.

No. 150/53. Raupenscheeren, auf eine Stange zu stecken m. Tülle in verschied. Qualitäten M. 1,75, 3,—,4,—, 5,50. No. 160/61. Spargelstecher, Messerform à M. 2,50, No. 165. Wühleisen zum Auflockern des Erdbodens neue Form, unten rund M. 3,-. in Pflanzen- und Blumenbeeten M. -,60.

No. 132.

GLADIOLUS CHILDSI

Knollen-Begonien.

Gladiolen.

Durch ihre fürstliche Erscheinung erfreuen sie sich allgemeinster Bewunderung, sind vorzüglich für den Schnitt und von sehr leichter Kultur.

Gladiolus Brenchleyensis, leuchtend scharlachrot, die beste und schönste weithin leuchtendste Sorte für Gruppen 100 St. M. 5, -, 10 St. M. -, 60, 2 St. M. -, 15.

Lemoinei-Hybriden

zeichnen sich durch ihre interessanten Färbungen und auffallend grossen Flecken aus. In der Neuzeit hat sich diese Rasse für feine Binderei fast unentbehrlich gemacht. Die Blüte beginnt 14 Tage früher als die der Gandayensis-Klasse.

Starke Zwiebeln, Prachtmischung der Lemoine ischen

100 St. M. 12,-, 10 St. M. 1,35, 1 St. M. -,20.

Gadiolus Childsi.

Riesenblumige, neuere, sehr robuste Klasse.

Keine Neuzüchtung ist seit vielen Jahren in Gladiolen eingeführt, welche mit der Pracht dieser neuen Hybriden verglichen werden kann. Diese Neuheit übertrifft alle Gladiolen in Grösse der Rispen und Blumen. Die Pflanzen sind robuster als alle anderen Rassen, wachsen sehr hoch und erreichen öfters eine Länge von 2 Fuss. Jede Blume hat innen mehr oder wenig eine distinkte Netz-Zeichnung, welche dieser Rasse eine besondere Charakteristik verleiht.

Prachtmischung, extra grosse Zwiebeln. 100 St. M. 15,-, 10 St. M. 1,75, 1 St. M. -,25.

Gandavensis-Hybriden. Hellrosafarb, gemischt 100 St. M. 10, —, 10 St. M. 1,20, 1 St. M. —,15 dunkelrosafarbige gemischt 100 St. M. 10, —, 10 St. M. 1,20, 1 St. M. —,15

Prachtmischung allerersten Ranges

100 St. M. 7, -, 10 St. M. -, 80, 1 St. M. -, 10

Knollen-Begonien.

Des reichen und lange andauernden Flores wegen gehören die Knollen-Begonien zu den beliebtesten Modepflanzen der Jetztzeit. Bei einiger Pflege gedeihen sie besonders gut im Zimmer, vor allem aber eignen sie sich, vorher in Töpfen angetrieben, zur Bepflanzung von Beeten, Gruppen, Gräbern etc. Einfache riesenblumige Sorten in sortierten Farben

weiss, rosa, scharlach, gelb 100 St. M. 15,—, 10 St. M. 1,75, 1 St. M. —,20

Einfache Prachtmischung 100 St. M. 12.—, 10 St. M. 1,50, 1 St. M. —,20 Gefüllt blühende grossblumige in prachtvoller Mischung 10 St. M. 3,—, 1 St. M. —,35

Gloxinien.

Getigerte und leopardierte, Prachtsorten, im Rummel, 100 St. M. 20,-, 10 St. M. 2,25, 1 St. M. -,30

Hyacinthus candicans.

Blüht Juli August. Prächtig für Gruppen und als Solitärpflanze

100 St. M. 9,—, 10 St. M. 1,20, 1 St. M. —,15

Lilium.

Auratum, 100 St. M. 80.-., 10 St. M. 10,-., 1 St. 1.25 extrastarke Zwiebeln, 10 14. -, 1 .. 1,50 lancifolium (speciosum) album, sehr stark.

100 St. M. 28,—, 10 St. M. 3.50. 1 St. M. —,50

lancifolium roseum, stark, 100 St. M. 20,—. 10 St. M. 2,50, 1 St. M. -,35

lancifolium rubrum, stark, 100 St. M. 20,-, 10 St. M. 2.50, 1 St. M. -,35

Montbretia crocosmiaeflora.

Prachtvoll-orangerot, blüht den ganzen Sommer in reizenden, den Gladiolen ähnlichen aber kleineren Rispen. 100 St. M. 2,25, 10 St. M. - .35

uberosen.

Excelsior-Pearl, gef., grossbl. niedrige, sehr starke, 1000 St. M. 85,—. 100 St. M. 9,50, 10 St. M. 1,20.

Grossblumige Canna.

10 St. im Rummel M. 3,-



,-, 100 :	St. im Rummel M. 20.—.		
Höhe		1 St.	10 S M.
sehr hoch	Vice Président Luizet, Blätter dunkel-		- 31.
mittelhoch	griin, Blumen karmin-kirschrot. Alphonse Bouvier, Blätter griin, Blu-	—,75	
77	nen gross, schön ponceaurot Commandant Rivière, Blatt grün.	-,75	
**	Blume gelbbraun gefleckt Hofgartendirektor Walter, die grossen Blumen sind feurig- samtig- pur-	10	3
	purrot, die breiten Blätter metal- lisch braunrot	,75	6. –
7*	J. D. Cabos, Blume dunkelaprikosen- farbig. Laub purpur. Eine pracht-		
22	volle Sorte	-,50	4,-
	blühend, extra	-,50	4,-
7*	Blatter purpur, extra	-,75	6
77	gesäumt, Blume lachsorange in		- 1
,,	rosa übergeheml mit gelbem Rand Souvenir du Président Carnot, Blätter	- ,75	6,-
niedrig	schön purpurrot, Blumen lebhaft zinnoberrot, extra	- ,75	6,-
nroung	granatrot, mit hell kanariengelb	_ 40	2
77	Madame Crozy, Blätter grün, Blumen zinnoberrot mit einem leuchtend	,10	0,-
,.	goldgelben Saum, reichblühend. Paul Lorenz, schöne blutrote Blüten		
	mit braunrotem Blattwerk	-,75	6,-

Grossblumige Georginen.

Nach Wahl des Bestellers: Knollen 1 St. M. - . 40. 10 St. M. 3. - . Pflanzen 1 St. M. - . 35. 10 St. M. 2,50, 100 St. M. 20. - .

No.	Höhe	Mtr.	No.	Höhe	Mtr.
100	Anmutvoll, weiss mit lila Anhauch.	1.50	113	Kaiserin Augusta, reinweiss, rosenförmig.	
103	Caroline von Seebach, hellschwefelgelb.	1,50		sehr grossblumig.	1.25
104	Deutscher Reichsfeuerkönig, feurig. dunkel-		114	Lord Clyde, schwarzbraun mit breiten	1,000
	purpurscharlach.	1,50		weissen Spitzen,	1.25
105	Dora, reinweiss, schöne Form.	1,20	115	Marquis of Winchester. braunpurpur.	1.50
106	Edler Mohr, tief schwarzbraun, früh und		116	Marie Clauder, strohgelb,	1.50
4.05	reichblühend.	-,75	118	Miranda, mennigzinnober.	1,25
101	Frau Emma Deegen, weiss, zuweilen mit	100	119	Mrs. Langtry, bräunlichgelb, sehr gross-	
	lila Anhauch im Centrum.	1,-		blumig, m. leuchtend lilaroten Spitzen.	1.25
108	Germania, rosa, von schöner Asterform.	1.50	120	Mont-Blanc, reinweiss, sehr grossblumig.	1,75
109	Graf Herhert Bismarck, hellgelb.	1.50	121	Oekonomierat Humburg, weiss mit zartem	
	Hordemann's Triumph, hellgelb mit roten		4.33	rosa Antlug, sehr grossblumig.	1.75
	Spitzen, sehr grossblumig.	1.25	122	Sonnenblume, reingold, sehr grossblumig,	
110	John Wyatt, saintig scharlachrot, sehr	1,-0	1.00	schön.	-,75
A L	crossbluo ic. extra schön.	75	123	Schöne Hannoveranerin, braunrot m. breiten	
	School School.	(5)		zartrosa gefärbten, gezackten Spitzen.	1,



Cactus-Dahlien-Strauss.

Georginen (Dahlias)

unseres Sortiments.

Kräftige Knollen nach unserer Wahl.

Gross	blumi	ge G	ieorgi	inen.

10	Stück	in	10 Sorten		M.	2,50
100	**	22	20 .,		29	20,-
10		im	Rummel		99	2,-
100	22	22	22		99	15, -

Liliput-Georginen (kleinblumig).

1	Stück									0,30
10	99	in	10	S	0 r1	ten			29	2,50

Zwerg-Georginen.

1	Stück								M.	0,30
10	19	in	5	80	rte	en			7.7	2,50

Einfache Georginen.

1	Stück							М.	0,31
10	99	in	•	S01	rten	1		91	2,50

Cactus - Dahlien.

10	Stück	in	10 Sorten	. 1	M.	2.50
100	99	22	25		22	20 -
10	22	im	Rummel		2.2	2,-
100	9.9	99	4.9		99	15.

Liliput-Georginen

(kleinblumig).

Nach Wahl des Bestellers: Knollen 1 St. M. -,40, 10 St. M. 3,-, Pflanzen 1 St. M. -,35, 10 St. M. 2,50, 100 St. M. 20.

No	Höhe Mtr.	No.	Höhe	Mtr.
131	Helene Deegen, weiss mit zartrosa ge-	140	Max Kolhe, gelb mit feurig orangeroten	
	flammten Spitzen. 1,50	_	Spitzen, einzelne Blumen zeweilen	
133	Kleine Negerin, dunkelkarmoisin auf		fleischfarbig mit roten Rändern.	1,—
	schwarzbraunem Grunde. 1,-	143	Perle von Köstritz, reinweiss.	1,25
134	Hch. Fuhrmann, rein ziegelrot, früh- und	145	Röschen Kühn reinweiss, feingeformt,	
	reichblühend.	110	Röschen Kühn, reinweiss, feingeformt, reichblühend.	1.25
		3 457	C-littel ' -'	1.05
137	KI. Zarte, dunkelcarmoisinpurpur. 1,-		Schneewittchen, reinweiss.	1,25
139	Max Deegen's Weisse, reinweiss in Came-	148	Xenia, weiss mit scharlach-zinnober ge-	
	lienform.		randet.	1,25

Zwerg-Georginen. (Von sehr niedrigem Wuchs.)

Nach Wahl des Bestellers: Knollen 1 St. M. -,40, 10 St. M. 3,-, Pflanzen 1 St. M. -,35, 10 St. M. 2,50, 100 St. M. 20,-

No.	Höhe	Mtr.	No.	Höhe	Mtr.
151	C. Crass, hellweinrot.	1,—	156	Pipin der Kleine, purpurviolett mit carmin	
152	Deutscher Blutrühezahl, leuchtend rot, ziem- lich grossblumig, sehr reichblühend.	1,—	158	und weissem Rand. Schah von Persien, eitronengelb mit Purpur gestreift und weissen Spitzen.	1,-
155	Kleiner Karl, purpurscharlach, sehr klein, reichblühend.			Schwarzer Teufel, dunkelblutrot. Weisse Dame, weiss, sehr grossblumig.	75 -,50

Einfache Dahlien, nur beste Auszeichnungen.

	1 50. 0, 10 H., 10 50. 0, M. Oungo Himizon 1 50. 0,00 M., 10 50. 2,00 M.,									
305.	Marmion, blutrot, Höhe 1,25 m.	309. Rot und gelb gestreift. Höhe 1,25 m.								
306.	Othello, samtig schwarzbraun gedrehte Blu-	310. Schwefelgelb. Höhe 1,25 m. 311. Reingelb. Höhe 1,25 m.								
900.	menblätter, sehr schön. Höhe 1,25 m.									
	,	312. Carmin mit gelbem Grunde. Höhe 1.25 m.								
307.	Carmoisin. Höhe 1.25 m.	313. Rot und weiss gestreift. Höhe 1,25 m.								
308.	Reinrot. Höhe 1,25 m.	314. White Queen, reinweiss Höhe 0.75 m.								

Cactus-Dahlien.

Nach Wahl des Bestellers: Knollen 1 St. M. —,40, 10 St. M. 3.—, Pflanzen 1 St. M. —,35, 10 St. M. 2,50, 100 St. M. 20,—

No.	Höhe	Mtr.	No.	Höhe	Mtr.
171	Ariel Juarezi fl. albo, mit herrlichen, reinweissen Blumen.	1,75		Mrs. Turner. Klar, hellchromgelb, sehr grosse volle Blume.	1,25
174	A. Schwieglewski. Dunkel samtig ponceaurot oder purpurviolett. Blumenblätter		206	Nelkencactus, lilarot, nelkenartig, dunkel- carmin gestrichelt, sehr schön.	2,—
	lang, spitz und gedreht.	1,75	209	Reverend Lovelace. Zart lachsfarben, nach den Spitzen lila schattiert, sehr reich	
176	Black-Prince, fast schwarz, samtig, sehr grosse, auffallend schöne Blume.	1,50	210	blühend. Riesencactus, reinrot, originelle Blumen.	1,50 1,75
178	Cannell's Triumph, von eigentümlicher rötlichblauer Farbe und vorzüglichem Bau.	1,25		Rosencactus, rosa. die Spitzen klein wenig weiss gefleckt.	1,25
179	Cannell's Gem. (Pompon-Cactus-Dahlie),		212	Sonnencactus, dunkelgelb, grosse Blume.	
	leuchtend orangerot, ein überaus reicher Blüher.	1,50	213	Sydney Hollinger, dunkelschwarzbr., sehrgr.	2,—
180	Charming Bride, weisser Grund, äusserer Rand rosa getuscht, sehr schön.	1,50	220	Princess Luise Victoria, eine zart rosafarbene Blume, überaus reichblühend.	1,—
-183	Feuercactus, leuchtend rein scharlachrot.	1,25	221	Robert Cannel, magentarot mit helleren	
186	$\begin{array}{c} \textbf{Goldcactus,} \ \operatorname{rotgoldig,} \ \operatorname{vorz\"{u}glich} \ \textbf{ge} \\ \operatorname{Flume.} \end{array}$	1.50	222	Spitzen. Salishury white, reinweiss, von feinster	1,-
	Henry Patrick, rahmweiss, schönz. Binderei.	2,-	000	Cactusform.	1,—
	Honoria, bernsteinfarbig.	1,25	223	Mrs. Hornemann, Mitte hellrot, nach den Spitzen heller mit gelben Streifen.	1,-
189	Imperator, Chrysanthemum ähnlich, leucht. purpur.	1,25	224	Beauty of Brentwood, dunkelkarmin, reich-	
190	Juarezi, feurig scharlachrot.	2,-		blühend.	1,-
191	Jubelbraut, reinstes Centifolienrosa, nach innen gelb, äusserst wirkungsvoll.	1,50	225	Loreley, zartrosa, die Blume hat den schön- sten Cactusbau.	1,-
3	Julia, weiss, zartrosa angehaucht, zur Binderei vorzüglich geeignet.	1,50	226	Brema. Eine verb. "Loreley", früh und äusserst dankbar blühend und die Blumen auf langen Stielen hoch über	
193	Kaiserin Augusta Victoria, sehr grosse, rein weisse Blume, beste Schnittsorte.	1,25		dem Laube tragend.	1,-
194	kady E. Dyke, leuchtend goldgelb.	1,—	227	Fürst Bismarck. Blumen dunkelscharlachrot mit leuchtenden Reflexen, auf	
196	Lockenkopf, hellgoldfarben, Blumenblätter			langen Stielen.	1,50
	gelockt und gewunden; schöner Stand der sehr hübschen Blume.	1,50	228	F. Bartels. Die grossen langgestielten Blumen sind lederbraun und zeigen	
1.97	Marchioness of Bute, Grundfarbe weiss, mit rosa Anflug, extra.	1,50	230	im Aufblühen einen violetten Anflug. Hohenzollern. Die bernstein-aprikosen-	1,75
198	Matchless, sammetschwarzbraun, Blumenblätter ganz spitz, lang und gedreht.	1,50		farbigen Blumen sind goldig glänzend. Prachtsorte.	2,-
	Mayor Haskins, leuchtend blutrot, grosse Blume von schöner Cactusform.	1,50	231	Nibelungen, leuchtend karminrosa mit schwarzsamtenem Hauch. Blumen- blätter sind lang und schmal sozusagen	
202	Mrs. A. Peart. Blume Chrysanthemum ähnlich, gelblich weiss, sehr reich blühend, zum Schnitt ausgezeichnet.	1.25	232	nadelförmig. True Friend, dunkel, samtig, blutrot. Extra.	1,-
203	Mrs. Burnes. Blassgrüngelb, nach den Spitz. rosa schattiert, sehr grossblumig.	1,75	233	Keynes White, reinweiss mit herrlich geformten Blumen.	1,-
1 7					

Die allerbesten neueren Cactus-Dablien.

DI	e allervester	1 11	tut	re	Cattus-Daimen.		
No.		à St. M.	10 St. M.	No.		à St. M.	10 St M.
in zierl. licht Züchtung, Wuchs gedru frei über de	ne leucht. rosig karmin . Form. Eine deutsche Blätter saftig grün, ung., die Blüten stehen m Laube	-,75	6,-			-,75	6,-
ausgezeichn. Lachsfarbe, Aprikosenha sich n. d. Sp Karminrosa	nsdale. Dies ist eine Neuheit von reicher n. d. Mitte zu m. leicht. uch, währ. die Farbe itzen zu in d. weichste abtönt. Aeusserstreich- angstielig ist die Sorte				William Cuthbertson. Leuchtend karmoisin, nach den Spitzen zu in Karmin übergehend. Blumen freistehend und langgestielt. Aeusserst reich- und frühblühende Sorte zur Dekoration und Binderei.	-,75	6,-
u. d. Bau ihr 236 Exquisite. Ist e v. gross, Rei gedrehten B	Blume ist musterhaft gedrung. wachs. Sorte chblütigkeit. Die lang- umen hab, eine schwer	-,75	6,-	245	"Geiselher"! Rubinrot, sehr feine gedrehte Blumenblätter, sehr zierliche Blume auf langem Stiele. Die zierlichste aller Dahlien	-,75	6,-
beschreibl.F Zimt- od. N 237 Firebrand. Ist	arbenmisch. v. rötlicher elken-Aprikosenfarbe. in gesättigt. Leucht-	-,75	6,—	246	Britannia. Blume weich lachsrosa, nach der Mitte zu aprikosenfarbig, langstielig von hervorragend feiner		
kraft der F Sorte in re Ton. Die F	arbe die schönste rote ichst. samtkarminfarb. 'orm ist spitz gedreht	-,75	6,-	247	und edler Form. Prachtsorte I. Ranges	-,75	6,-
weiss, von frei über	lumen klar elfenbein- edler Form, aufrecht dem Laube stehend.			248	lachsfarben, nach der Mitte zu grünlich, schmale gedrehte Blumen- blätter, äusserst reichblühend Nymphaea. Blume rosig lachsfarben	-,75	6,-
geröhrt, etv krümmt .	ausstrahlend, sehmalvas nach einwärts ge-	-,75	6,-		mit Broncereflex, langstielig und	-,75	6,-
blätter leich-	Reinweiss, Blumen- ht einwärts gebogen, und frühblühend Zarte Mischung rosa —	-,75	6,-	D'AC	rosa. Die Blumen ähneln der Loreley, stehen jedoch frei über dem Laube; blüht zeitig	-,75	6,-
heliotrop — hell terrak	violett, nach der Mitte otta, äusserst reich- nd von vorzüglicher			250	Progenitor. Leuchtend zinnoberrot, Blumenblätter sind geweihartig ge- schlitzt, reich- und frühblühend.		
Haltung Laverstock Bearot. nach	uty. Weich zinnober- ler Mitte zu gelblich	-,75	6,-	251	Prachtsorte I. Ranges		6,-
nach vorn stehen frei	ie scharfen Spitzen sind gebogen, die Blumen über dem Laube	-,75	6,—	252	wirkungsvoll	-,75	6,-
schattiert n	me weiss, geadert und it etwas purpur. Ein Blüher	-,75	6,-		langen Blumenblättern. Die feinste, gelbe Dahlie		6,—

Kultur-Anweisung.

Die Kultur der Georginen (Dahlien) ist die denkbar einfachste. Man pflanze die Knollen Ende April oder Anfang Mai so, dass der Wurzelhals noch 2 Zoll mit Erde bedeckt ist. Am besten entwickeln sich die Pflanzen, wenn sie wenigstens 1 Meter auseinander gepflanzt werden; auch ist freie sonnige Lage eine grosse Hauptbedingung. In der Bodenbeschaffenheit ist die Georgine nicht sehr wählerisch und wächst auf jedem Boden. Auch ist, wo der Boden nicht gar zu hungrig, zuviel Dung nicht angebracht. Ebenso ist zu vieles Giessen vor der Blütezeit unnütz; die Pflanzen gehen dadurch nur ins Kraut, erreichen eine ausserordentliche Höhe und blühen nicht so dankbar als bei normaler Entwickelung. Bei Trockenheit ist ein tüchtiges Begiessen notwendig, doch erst nachdem die Pflanzen Knospen gebildet haben. Ausserdem befestige man die Pflanze an einen Pfahl. Im Herbst, sobald das Kraut erfroren ist, werden die Knollen aus der Erde gehoben und in einem trockenen, frostfreien Raum überwintert.

Spargelpflanzen.

Bei grösserem Bedarf treten Preisermässigungen ein, die auf Wunsch sofort gemeldet werden. Von dem Bezug 3jänriger Spargelpflanzen raten wir ab. Die Verluste bei der Anlage mit solchen starken Pflanzen sind oft bedeutende.



Riesenspargel "Schnee-

kopf", neu.

Die Spargel treiben sehr früh, sind ungemein zart und von vorzüglichem Aroma, auch bleiben die Pfeifen, 15-20 cm über der Erde, bei der grössten Hitze schneeweiss.

1 jährige . . . 100 St. M. 2,50 2 , . . . 100 , , 3,50

Erfurter Riesen=,

1 jährige . . . 100 St. M. 2,— 1000 , , , 15,— 2 , . . 100 , , , 2,50 1000 , , , 20,—

Beste Berliner,

 1 jährige .
 .
 100 St. M. 1,40

 1000 ,
 ,
 , 10,

 2 ,
 .
 .
 100 ,
 ,
 , 2,

 1000 ,
 ,
 , 15,

Connover's Colossal,

amerikanische Riesen-, schnellwüchsige und stärkste Sorte. 1 jährige . . . 100 St. M. 1,75 1000 " "14,— 2 " . . 100 " " 2,40 1000 " " 20,—

von Argenteuil,

in Frankreich als der feinste und beste Spargel bekannt.

1 jährige . . . 100 St. M. 2,50 1000 , , , 20,— 2 , . . 100 , , , 3,— 1000 , , , 25,—


Beste Pflanzzeit
von
Ende März bis Mai.


Ruhm von Braunschweig, starkwüchsiger

Spargel, der früher als andere Sorten reiche Erträge giebt.

1 jähr. 100 St. M. 2,—, 1000 St. 17 M. 2 jähr. 100 " " 2.70, 1000 " 23 "

Praktisches Lehrbuch des Spargelbaues von Joh. Böttner, karton. M. 1,50.





Champignonsbrut.

Französische, in loser Form,

beliebteste Sorte . . . 100 Ko. M. 170,—, 1 Ko. M. 2,—
Deutsche, in loser Form . 100 " " 90,—, 1 " " 1,20
Anleitung zur vorteilhaften Zucht von Champignons wird
jeder Sendung kostenfrei beigefügt.

Metz

Telegramm-Adresse: Metz-Steglitz.

Steglitz bei Berlin.

Fernsprecher: Steglitz No. 3.

gegr. 1854.

Baumschulen-Verzeichnis 1905.

Unsere Plantagen mit trockenem, mehr oder weniger leichtem Boden sind hoch gelegen und von allen Seiten ungeschützt, sodass die in denselben bei rationeller Kultur gezogenen Bäume und Sträucher alle diejenigen Eigenschaften besitzen, welche sie befähigen, sich auch unter ungünstigeren Verhältnissen, so auch in rauheren Klimaten leicht und ungefährdet zu entwickeln.

Die Beförderung von Pflanzen, wie Obstbäume, Fruchtsträucher, Forstund Heckenpflanzen, sowie Wildlinge und Gesträuchen, erfolgt auf allen deutschen Eisenbahnen als Eilgut zum Frachtgutsatz, wenn das Colli nicht über 3,5 m lang und über 150 Ko. wiegt.

Jeder Auftrag wird nach Eingang sofort bestätigt und wird bei Nicht-

eintreffen der Bestätigung um Erneuerung des Auftrages gebeten.

Sollten einzelne Sorten vergriffen sein, dann erlauben wir uns, falls es nicht ausdrücklich verbeten wird, solche durch ähnliche möglichst gleichwertige zu ersetzen.

Bei 50 Stück von einer Sorte berechnen wir den Hundertpreis, bei

500 Stück den Tausendpreis, bei 5000 Stück den Zehntausendpreis.

Die Absendung geschieht nur bei frostfreiem Wetter; sollte die Sendung trotzdem bei Frostwetter dort ankommen, so bitten wir dieselbe in frostfreiem, aber nicht warmen Raum, so lange unausgepackt aufzubewahren, bis es die Witterung erlaubt, die Gewächse zu pflanzen.

Bei Auswahl von ausnahmsweise starken Exemplaren tritt eine ent-

sprechende Preiserhöhung ein.

Bei einem persönlichen Aussuchen der Pflanzen in unserer Baumschule

haben die Preise dieses Verzeichnisses keine Gültigkeit.

Den Empfang der uns eingesandten Beträge bis zur Höhe von M. 50,bestätigen wir nur auf besonderen Wunsch und gilt der Postschein als Quittung.

Ein Stern (*) bei den Obstbäumen bezeichnet Tafelfrucht, ein Kreuz (†) Wirtschaftsfrucht; durch die Verdoppelung der Zeichen wird der erhöhte Wert für diesen oder jenen Zweck angedeutet.

Gartenliebhaber,

welche Freude und Erfolg an ihren Garten- und Obstbäumen haben wollen, müssen unbedingt alle schädlichen Insekten vertilgen.

Raupenleim, anerkannt bester, in Blechbüchsen von $\frac{1}{2}$ Ko. M. -,40, 1 Ko. M. -,70, $12\frac{1}{2}$ -50 Ko. per $\frac{0}{0}$ Ko. M. 32,— incl. Fass, 100—200 Ko. per 100 Ko. M. 24,— incl. Fass. Raupenleimpapier à Mtr. 5 Pfg., 1 Rolle ca. 40 Mtr. M. 1,25.

Perennierende Lupinen zur Kräftigung der Obstbäume. Seit mehreren Jahren wird in einigen Zeitungen auf die oben genannte Lupine hingewiesen und gesagt, dass sie unter Obstbäumen angebaut, deren Wachstum und Gedeilnen fördere. Im "Praktischen Ratgeber" teilt Herr E. v. Schlicht mit, dass er diese Lupine in halber Kronentraufe, ringförmig um jeden Hochstamm angebaut und ein üppigeres Wachstum der Baume beobachtet habe. Die Baume des genannten Herrn stehen auf einer Baumwiese mit ziemlich schwerem, bindigen Boden und lehmigen Untergrunde. Trotz aller Pflege wollten die Baume vordem nicht recht gedeihen, obgleich die Baumscheiben stets offen gehalten wurden und an Dung nicht gespart wurde.

9

12

13

11

14

Aepfel.

Hochstämme, schöne mit guten Kronen, 2 m Stammhöhe .	1 Stück	1,30 M.	, 100 Stüc	k 115 M.
" sehr schöne starke Krone do	,, 1,5	0-2,50 ,,	100 ,,	135—200 ,,
Mittel- oder Halbstämme 1,25 m Stammhöhe	11	0,90-1 ,	100 ,,	75-80 ,,
extra starke, 1,25 m Stammhöhe		5-2,- ",		95-150 "
Pyramiden 2- und 3 jährig formiert, mit Fruchtholz besetzt		1-1,50 ,,		90—140 "
" extra starke 3- u. 4 jähr. form., m. Fruchth. besetzt		2-3 ",		18-25 "
Buschbäume 2- und 3jährig		-,75 ",		60,- ,
" 3- und 4jährig		1,- ",		80,— "
Spaliere, Palmetten mit einer Etage		1,50 ,,		110, - ,
" " " " zwei Etagen		5-2,- ,		150-200 ,,
" " " drei Etagen		3-4 ,,		250-350 ,,
Schnurbäumchen (Cordons), einarmige		5—1,50 "		65-125 ",
" zweiarmige		1-2 ,		90—150 "
Einjährige Veredelungen der gangbarsten Sorten		is -,50 ",		35—40 "

Reifezeit Juli-August.

- 3 Sommer-Gewürzapfel. *† Kleiner, aber recht guter Frühapfel. Der Baum wird nur mittelgross, trägt aber ausserordentlich voll und nimmt mit jedem Boden vorlieb.
 - Roter Astrachan. *†† Reich und regelmässig tragender, schön gefärbter Wirtschaftsapfel. Gute, für rauhe Gegenden geeignete Marktfrucht.
 - Weisser Klarapfel. (Durchsichtiger Sommerapfel). **† Ein sehr schöner hellgelber Sommerapfel. Frucht mittelgross, Baum bald und sehr reich tragend. Eignet sich für jeden Boden.

Reifezeit August-September.

- Charlamowsky. *†† Grosse, angenehm säuerliche Frucht; der Baum ist der fruchtbarste aller Sommeräpfel und eignet sich auch für rauhe Lagen; stammt aus Russland.
- Charlottenthaler. **†† Sehr reichtragender, grosser, schön gelb gefärbter, neuer Sommerapfel.

 Fraas Sommerkalvill. **†† Guter Tafelapfel, auch für rauhe Lagen geeignet.
- 7 Pfirsichroter Sommerapfel. **† Empfehlenswerter, schöner, auch für weniger günstige Lagen geeigneter, sehr volltragender Apfel.
 - Sommer-Zimmetapfel, (gestr.Somm.-Zimmetapfel).**††Er wird z.d. best.Sommeräpfeln gerechn.
 - Virginischer Rosenapfel. *†† Ueberaus fruchtbarer, sehr früher Sommerapfel.

Reifezeit September-Oktober.

- Cludius Herbstapfel. **† Fast für jeden Boden sich eignender, reich tragender, mittelgrosser, delikater Tafelapfel.
- Gravensteiner. **††Sehr verbreiteter, vorzüglicher, nach Ananas duftender Apfel. Der Baum gedeiht fast in jedem Boden und auch in rauhem Klima.
- Manks Codlin. (Eve Apfel). **†† Grosser Apfel, von ungeheurer, früher Tragbarkeit. Der Baum wächst regelmässig und gedeiht auf jedem Boden.
- Langtons Sondergleichen. *†† Regelmässig gebauter, gelber Apfel mit roten Streifen; Fleisch weiss, von weinsäuerlichem Geschmack. Vortreffliche Wein- und Marktfrucht.
- Prinzenapfel (Melonenapfel, Hasenkopf). **†† Mittelgrosser, länglicher, saftreicher und lockerer Apfel; er stellt keine grossen Bodenansprüche und ist fruchtbar.
- Roter Ananasapfel. **†† Mittelgrosser, rosenroter, zartfleischiger, sehr angenehm duftender Apfel.

 Sommer-Parmäne, (gestr. Sommer-Parm.). **†Der Baum ist sehr fruchtb., d. Fleisch fein, mürbe u. saftig.

Reifezeit Oktober-November.

- 18 Cellini. *†† Grosser, delikater Apfel von prächtigem Aussehen; er trägt sehr reich und früh, auf Paradies oder Doucin veredelt meist schon im zweiten Jahre.
- Danziger Kantapfel. **†† Sehr reichtragend auf gutem Boden. Frucht ziemlich gross, dunkelrot mit feinem, mürben Fleisch von süssem Weingeschmack.
- 19 Graue Herbst-Reinette. **†† Grosse feinschmeckende Frucht. Der Baum ist fruchtbar, wächst kräftig, verlangt aber guten Boden.
 - Kaiser Alexander. *† Sehr grosse, schöne Marktfrucht, ist wenig anspruchsvoll an Bodenverlangt jedoch der Grösse seiner Früchte wegen vor viel Wind geschützte Lage.

- Roter Herbstkalvill. (Edelkönig). **†† Grosser Apfel von himbeerartigem Geschmack, der Baum wird gross, ist fruchtbar, eignet sich aber weniger für rauhe und feuchte Lagen.
- Scharlachrote Parmäne. **†† Schöner, früh und reichtragender Apfel. Der Baum eignet sich für schweren und leichten Boden gut.

Reifezeit November-Dezember.

Gelber Edelapfel (Goldennoble). *†† Schöner, grosser, goldgelber Marktapfel.

30a

39

- Gelber Richard. **++Hellgelbe, zieml. grosse Frucht; Baum kräftig u. f. rauhere Lagen wohl geeign.
- Schöner von Boskoop. **†† Grosser, ausgezeichneter Tafel- und Wirtschaftsapfel. Baum trägt früh und sehr reich. Für rauhes Klima und auch für weniger guten Boden sehr zu empfehlen.

Reifezeit November-Januar.

- 29 Alantapfel (grosser edler Prinzessinapfel). **†† Reichtragend, gross und wohlschmeckend.
- Ananasreinette. **†† Mittelgrosser, dunkelcitronengelber Apfel; Fleisch von gewürztem weinigen Zuckergeschmack. Der Baum eignet sich mehr für geschützte Lagen, begnügt sich aber mit leichterem Sandboden.
 - Bismarckapfel. Er verdient seiner ausserordentlichen Fruchtbarkeit wegen allgemeine Beachtung. Schon am einjährigen Holze trägt er sicher und voll. Die grosse, gut geformte, lebhaft gerötete Frucht hat gelblich-weisses Fleisch und ist von säuerlich-süssem Geschmack. Hochst. 1 St. M. 2,50. Halbst. 1 St. M, 1,50. Einjähr. Veredelungen 1 St. M. —,75.
 - Edelborsdorfer,. **† Nur auf schwerem lehmhaltigen Boden fruchtbar; er trägt erst nach vielen Jahren, jedoch dann lange Zeit reichlich Früchte.
- Englische Spitalreinette. **†† Für alle Zwecke höchst empfehlenswerte Sorte, die sich auch zur Pflanzung auf Strassen gut eignet.

 Geflammter weisser Kardinal. *†† Früh und reichtragende gute Wirtschaftsfrucht.
- Goldreinette von Peasgood. Sehr grosser, der Goldreinette von Blenheim ähnlicher Apfel, von vorzüglichem Geschmack.
- Goldreinette von Blenheim. **†† Grosser, prachtvoller Apfel, trägt auch in rauher Lage reich und hält sich sehr lange.
 - Landsberger Reinette. *†† Mittelgrosser reichtragender, recht guter Wirtschaftsapfel von süssweinigem Geschmack. Baum starkwüchsig und reichtragend.
 - Rudolfs Zwiebelborsdorfer. ** †† Ein schöner, dem Edelborsdorfer ähnlicher, früh und reich tragender Apfel.
- 40 Tauhenapfel, roter Winter- (Pigeon rouge). **†† Verlangt guten, warmen Gartenboden, auf welchem er ganz ausserordentlich reich trägt; vortrefflich zum Verspeisen.
- Weisser Winterkalvill (Calville blanc). ** Edler Tafelapfel; verlangt warme und geschützte Lage.
- Wintergoldparmäne. **†† Gehört in jeder Beziehung zu den allervorzüglichsten Tafelund Marktfrüchten; der Baum trägt bald und reich, bildet eine gut
 geschlossene, hochgehende Krone und kann deshalb auch mit Erfolg bei einigermassen geschützter Lage zur Strassenbepflanzung verwendet werden.

Reifezeit Dezember-März.

- Cox' Orangereinette. **†† Vorzügliche Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Frucht mittelgross und sehr reichtragend.
- Coulons Reinette. **†† Baum schnell wachsend und fruchtbar, gedeiht in allen Lagen.
 43 Gelher Bellefleur. **†† Grosser, gelber Tafelapfel, regelmässig tragend.
- Grahams Königinjubiläumsapfel. Ausgezeichneter Winter-Tafelapfel. Oktober-März. Marktfrucht ersten Ranges, grosse Frucht m. goldgelber Farbe, festem Fleisch u. gutem Geschmack.
 Hochstämme 1 St. M. 2,50. Einjähr. Veredelungen 1 St. M. 1,—.
- Harberts Reinette. **†† Grosse, gute Frucht; der Baum stellt an Boden, Klima und Standort keine besonderen Ansprüche und ist sehr fruchtbar.
- 47 Kaiser Wilhelm. ** †† Grosser, sehr guter Apfel. Der Baum wächst stark und ist fruchtbar.

Reifezeit Dezember-April.

Bananenapfel, Winter-. **†† Sehr grosse, schön duftende Frucht; goldgelb, auf der Sonnenseite gerötet, bananenartiger Geschmack. Tafel- und Wirtschaftsfrucht I. Ranges.

Hochst. 1 St. M. 2,50. Halbst. 1 St. M. 1,50. Einjähr. Veredelungen 1 St. M. -,75.

- Deutscher Goldpepping. **†† Goldgelber, prachtvoller Apfel, der möglichst lange am Baume verbleiben muss und von Weihnachten ab zart und saftreich wird.
- Gaesdonker Reinette. **++ Frucht mittlerer Grösse, Fleisch saftvoll, von delikatem Geschmack. Der Baum eignet sich auch für rauhe Lagen.
- 54 Graue französische Reinette. **†† Mittelgrosser, edler Apfel mit fein gewürztem Fleisch.
- Karmeliterreinette. **†† Sehr edler, blass-grüner, an der Sonnenseite mattrot gestreifter fruchtbarer Apfel. Der Baum liebt tiefgründigen Lehmboden, eignet sich für Strassen und ist auch seiner abgerundeten Form wegen für Garten-Alleen zu empfehlen.
- Metz' Reinette. Eine feine schöne Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum kräftig, dankbar 54b tragend. Frucht ziemlich gross.
 - **†† Höchst edle, schöne zumeist grosse Frucht, die zu allen Gebrauchs-Urleansreinette. zwecken die höchste Beachtung verdient; der Baum ist mittelgross und trägt bei gutem Stand und Boden reichlich.
 - Parkers Pepping. ** † Eine empfehlenswerte und sehr haltbare Frucht. Für Anpflanzung in 56 rauheren Lagen geeignet.
- (Rein. von Canada). **†† Grosser, in jeder Beziehung aus-Pariser Rambourreinette gezeichneter Apfel. Der Baum eignet sich gut für Landstrassen, da seine Früchte festsitzen und frisch gebrochen nicht geniessbar sind.
- Schöner von Nordhausen. Fr. gr., ähnlich der Pariser Rambourreinette. Fl. weiss, zart, saftreich, weinsäuerlich süss; sehon vom Baume herunter mürbe, hält sich bis April, ohne zu welken, blüht sehr spät und trägt alljährlich, gedeiht in trockener und auch feuchter Lage. Hochst. M. 2,50. 1 jähr. Veredlg. M. 1,-.
- Purpurroter Kousinot (Jagdapfel). †† Guter, fruchtbarer Wirtschaftsapfel. 58
- 59 Ribston Pepping (Engl. Granatreinette). **†† Schr guter auch für nördlich gelegene Gegenden geeign. Apfel. Der Baum begnügt sich mit trock. Boden, trägt zeitig u. reich.

Reifezeit Januar-Mai.

- 61 Baumanns Reinette. **†† Mittelgrosser, schöner Apfel; der Baum ist fruchtbar und trägt
- Boikenapfel. **†† Trägt auch in weniger günstigen Lagen reichlich, ist deshalb für rauhere Gegenden zu empfehlen.
- 63 Königlicher Kurzstiel. **†† Mittelgrosse, plattrunde schöne Frucht; der Baum blüht spät und trägt deshalb noch sicher in rauhen Lagen.
- London Pepping. ** The Besonders fruchtbarer, recht guter Apfel. 64

Reifezeit Februar-Juni.

- Grosser Bohnapfel. †† Ausserordentlich reichtragender, lang dauernder Wirtschaftsapfel. Vortrefflich 66 für die Mostbereitung und zum Dörren. Eignet sich gut für Bepflanzung der Strassen.
- Grosse Casseler Reinette. **†† Grosser, schöner, ausserordentlich fruchtbarer Apfel, Tafel-67 und Wirtschaftsfrucht I. Ranges, die sich bis ein Jahr lang hält; leidet selten von Frühjahrsfrösten; der Baum gedeiht gut an Strassen, beansprucht aber tiefgründigen Boden.
- Champagnerreinette. *†† Vortrefflicher, plattrunder, sehr lange dauernder Apfel; er eignet sich 68 für rauhere Lagen, verlangt aber tiefgründigen, kräftigen Boden. Der sehr festsitzenden Früchte wegen eignet er sich zur Strassenbepflanzung. Die Frucht wird auch zur Cyderbereitung benutzt.
 - Grüner Fürstenapfel. †† Mittelgrosser, vortrefflicher, dauerhafter Küchenapfel; der Baum macht wenig Ansprüche an den Boden, trägt reich und jährlich.
- Roter Eiserapiel (Roter, drei Jahre dauernder Streifling). + Ueberaus haltbare, mittelgrosse Frucht; Baum von starkem Wuchs und fruchtbar; auch für Strassen geeignet.

Neueste bewährte Apfelsorten.

Hallorenapfel

69

Beide Sorten haben sehr kräftiges Wachstum, Früchte sehr ähnlich, gross, wohlschmeckend, auch schön gefärbt. Ihr Hauptvorzug soll in der ungemein langen Hohenzollernapfel | Halbbarkeit der Früchte liegen (oft 2 Jahre). Hochst. M. 2,50, 1 jähr. Veredlg. 1,—.

Trauerapfel (Pirus Malus pendula).

Elise Rathke. Sehr reichtragend. Die Früchte dieses Baumes zühlen zu den besseren Tafelfrüchten. 1 St. M. 3,-.

Rirnen.

			-						
Hochstämme, schöne mit guten Kronen, 2 m	Stam	mhö	he	 1 Stück	1,40	M.,	100	Stück	110 M.
" sehr schöne mit starken Krone	n .			 "	1,75 - 3,00	99	10	22	15— 25 "
Mittel- oder Halbstämme 1,25 m Stammhöl	ne .			 22	1,00				80 "
" " " extra starke				 22	1,25 - 3,00	22	10		10-25 ,,
Pyramiden, 2- und 3 jährig formiert				 22	1,00 - 1,50	22	100		90-140 ,,
3- und 4jährig formiert mit F	ruchth	olz		 72	2,00 - 3,00	27	10		18-25 "
Spaliere, Palmetten mit einer Etage				 22	1,50	22	100	27	125 ,,
" " " zwei Etagen				 22	2,00-3,00	22	100		175 - 250 "
" " " drei Etagen				 22	3.50-4,50	22	100		300-400 ,,
Schnurbäumchen (Cordons), einarmige				 "	1.00 - 1.50	22	100	22	80-130 "
" " zweiarmige					1,50-2,50	22	100	22	130-225 ,,
Einjährige Veredelungen in den gangbarsten	Sorte	n.		 77	-,45				40 "

Reifezeit Juli.

- 101 Grüne Magdalene. **† Ziemlich kleine, gelblich grüne, sehr früh reifende Frucht; Fleisch saftig und von weinsäuerlichem Geschmack. Der Baum trägt, namentlich, wenn er etwas geschützt steht, sehr gut.
- 100 Julidechantsbirne. *† Kleine, schöne Frucht für Tafel und Markt.

Reifezeit August.

- Gr. Sommer Bergamotte, gelb-grün, sehr gute Einmach-, wie auch zum Rohgenuss vor-103 züglich. Als Strassenbirne zu empfehlen, wächst auch auf Sandboden.
- Grüne Tatelbirne. ** † Lange, gelblich-grüne, grosse, recht gute Sommerbirne. 105
- Gute graue (Sommer-Beurre gris.) **+; Ziemlich kleine, rauhe, gelblich-grüne Birne, 106 deren weisses Fleisch saftvoll und gewürzhaft ist. Für alle Zwecke gleich wertvoll.
 Leipziger Rettichbirne. *†† Kleine, runde, grünliche Wirtschafts- und Speisebirne.
 Römische Schmalzbirne. **† Mittelgrosse, citronengelbe, sonnenwärts gerötete Frucht, deren
- 107
- 109 Fleisch saftvoll, siiss und gewürzt ist.
- Runde Mundnetzbirne, Syn.: Sommer-Bergamotte, Sommer-Beurré blanc. ** Vorzügliche, mittelgrosse Sommerfrucht, die auch noch im Sandboden gedeiht; besonders in kühler Lage.
- Stuttgarter Geishirtel. **† Aeusserst feine Sommerbirne von zimmetartigem Geschmack. Der Baum wächst pyramidal und ist sehr reichtragend.
- Williams' Christbirne. **† Schöne, hellgelbe, bräunlich gerötete Sommerfrucht; Fleisch 112 gelblich-weiss, von feinstem Zuckergeschmack; Baum sehr fruchtbar.
- Reifezeit September. Andenken an den Congress (Souvenir du Congrès). ** Sehr grosse, prachtvoll gefärbte, 114 wundervolle Frucht mit feinem saftreichen, weissen Fleisch.
- 116 Himmeltahrtsbirne. Grosse Frucht mit gutem Geschmack und reichtragend, bes. in Pyrd.-Form.
- Rote Bergamotte. *†† Der fruchtbare Baum verlangt einen guten, etwas feuchten Boden. 117 Die Früchte eignen sich gut zum Einmachen.
- Triomphe de Vienne. **† Sehr grosse herrliche Sommerbirne, sehr hübsch gefärbt.
- Reifezeit September Oktober. Amanlis Butterbirne. **† Grosse grasgriine, etwas berostete, feinschmeckende Sommerbirne. Der Baum trägt sehr gut.
- Colomas Herbstbutterbirne. Frucht mittelgross, abgestumpft, kegelförmig, hellgelb, sehr 118 wohlschmeckend. Trägt in allen Lagen sehr früh und reich.
- Clapps Liebling. Clapps Liebling ist die Königin unter den Frühbirnen. Grosse, gute und schöne 119 Tafel- und Marktfrucht. Baum früh und reichtragend, liebt einen tiefgründigen Boden.
- Esperens Herrenbirne. ** † Rundliche, mgr., delikate Herbstbirne; der Baum wird früh tragbar. 121
- Gellerts Butterbirne. ** Mgr., reichtrag. Tafelbirne, die sich mit leichtem, nahrh. Boden begnügt. 120
- Graue Herbstbutterbirne. (Beurré gris). Frucht dick-eirund, gross, gelblich-grün, rötlich-grau 120B berostet und punktiert. Fl. überfliessend butterhaft mit feiner Muskatellersäure. Der unregelmässig wachsende Baum verlangt nahrhaften Boden, besonders für Hausgärten geeignet. Eine der feinsten und edelsten Tafelbirnen.
 - Holzfarbige Butterbirne. (Fondante des bois). **+† Meist grosse, eiförmige, schätzensw. Frucht.
 - Punktierter Sommerdorn. ***; Frucht mittelgross, Fleisch süss und gewürzt. Der Baum 124 eignet sich für freie Standorte.

Reifezeit Oktober.

- Boscs Flaschenbirne. **† Grosse Frucht, deren weisses Fleisch sehr saftreich, schmelzend, süss und fein gewürzt ist. Trägt am besten auf leichtem, warmen Boden.
- Capiaumont. **+† Gewürzhafte, mittelgrosse, besonders reich tragende, ausgezeichnete Herbstbirne. 127
- Gute Louise von Avranches. ** Schöne, rotpunktierte Tafelbirne. Baum reichtragend 131 Hochfeine Butterbirne. ** Hittelgrosse, fein gewürzte Frucht. fund sehr empfehlenswert.

104		Baumpfähle, geschält. 3 m lang, 100 Stück 45,— M., 1 St. 50 Pf.
1	32	Köstliche von Charneu. **†† Vorzügliche, grosse Herbsttafel-, aber auch gute Wirtschafts
15	28	Rote Dechantsbirne. Frucht grau-grün, später gelblich, wie mit Rost bedeckt. Eine de
1	35	beliebtesten Tafel- und Einmachefrucht, von köstlichem Geschmack, liebt etwas feuchten Boden Vereinsdechantsbirne. ** Schöne, ziemlich grosse gelbgrüne, leicht gerötete späte Herbstbirne
1	36	Weisse Herbstbutterbirne (Beurré blanc). ** Beliebte Herbstbirne; Baum wird mittel
		gross und gedeiht auch auf feuchtem, sandigen Boden sehr gut. Reifezeit Oktober-November.
1	37	Blumenbachs Butterbirne (Soldat laboureur). ** Mittelgrosse, edle Tafelfrucht, deren Fleisch
		fein und zimmetartig gewürzt ist. Der Baum ist früh und reichtragend und gedeiht be sonders gut in feuchtem, lehmhaltigen Boden.
1	34	Baronsbirne. Grosse grüne bis hellgelbe Frucht, saftreich, von zimmetartigem Zuckergeschmack
1	38	die beste Winter-Kochbirne. Baum wächst gut und trägt reich. Clairgeaus Butterbirne. ** Die grosse Frucht ist von vortrefflichem Geschmack; der Baum
1	40	eignet sich für alle Formen gut. General Tottleben. **† Grosse, vorzügl. Tafelfrucht, saftreich und von süssweinigem Geschmack
1	41	Grumkower Butterbirne. **+ Grosse Frucht; Fleisch weiss, schmelzend, saftvoll, voi
		zimmetartigem, weinsäuerlichen Geschmack. Der Baum ist sehr tragbar, eignet sich gut fü Alleen, verlangt aber etwas feuchten Boden. Zum Massenanbau zu empfehlen.
1	42	Herzogin von Angoulême. ** Sehr grosse Birne mit süssem, zimmetartig gewürztem Geschmack
1	45	König Karl v. Württemberg. **† Sehr grosse Frucht, gelb, sonnenwärts gerötet, Fleisch seh saftreich, gezuckert und angenehm gewürzt. Der Baum gedeiht in jeder Lage und ist früh tragbar
1	43	Napoleons Butterbirne. **†† Aeusserst saftreiche, grosse, grüngelbe Herbsttafelbirne. Be
1	44	geschützter Lage auch für rauhes Klima sehr zu empfehlen. Neue Poiteau. **† Grosse, schöne delikate Frucht; der Baum stellt keine grossen Boden
-		ansprüche und eignet sich auch für nördlichere Gegenden.
1	46	Reifezeit November-Januar. Diels Butterbirne (Beurré Diel). **† Grosse Frucht, von würzhaftem Zuckergeschmack. De
1.	47	Baum ist sehr tragbar und eignet sich für jede Lage, vorzügliche Tafel- und Marktfrucht Forellenbirne. **† Frucht mittelgross, helleitronengelb mit carminrot, von melonenartig. Geschmack
_		Der Baum ist früh und reichtragend und eignet sich zum Massenanbau für Strassen und Obstgärten
1.	18	Regentin. **† Grosse grünlichgelbe sehr saftr. Fr., gute Winterbirne, für gesch. Lagen u. guten Boden Neu! Frau Luise Goethe. Dez.—März. Frucht bergamottförmig, mittelgross, saftreich und süss gewürzt. Baur
		trägt alljährlich. Von Fachmännern wird diese Frucht als eine von hervorragender Güte bezeichnet und erhiel ein Wertzeugnis vom Verein zur Beförderung des Gartenbaues in den Kgl. preuss. Staaten. Acue Geisenheime Züchtung. Hochst. 4,, Pyramiden 4,, 1jähr. Veredl. 3, Mk. pro Stück.
		Kirschen.
	Hoo	chstämme, schöne starke, 2 m Stammhöhe 1 Stück 1,15-1,50 M. 100 Stück 80-125 M.
Н	Mit	" schöne extra starke
Н	Pyr Spa	ramiden, $2-5$ jährig formiert
П	Ein	,, , , zwei Etagen
П		Süsskirschen, veredelte.
Н	40	Reifezeit Ende Mai—Anfang Juni. Früheste der Mark, **† mittelgross, schwarzrot, gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht.
П	8	Frühe bunte Herzkirsche, **† mittelgross. Baum sehr fruchtbar. Koburger Maiherzkirsche, **† mittelgross, schwarzrot. Baum trägt früh und reich.
	7	Reifezeit Mitte-Ende Juni. Eltonkirsche, **† grosse, gelb und rote Tafel- und Wirtschaftsfrucht.
П	2	Fromms Herzkirsche, **† sehr grosse, schwarze Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum reichtragend. Werdersche frühe Herzkirsche, **† grosse und schwarze, gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht.
П	10	Winklers weisse Herzkirsche, **† Frucht gross, gelb und rot. Baum sehr tragbar. Reifezeit Anfang-Mitte Juli.

Reifezeit Anfang—Mitte Juli.

Hedelfinger Riesenkirsche, ***† sehr grosse, schwarzroteTafel-u.Wirtschaftsfrucht. Baum sehr reichtr.

Ochsenherzkirsche, ***† Frucht sehr gross und schwarz. Baum sehr tragbar.

Reifezeit Ende Juli—Anfang August.

Dönissens gelbe Knorpelkirsche, **† mittelgrosse gelbe gute Tafelfrucht.

Grosse Germersdorfer, **† sehr grosse, schwarzbraun, Tafel- und Wirtschaftsfrucht.

Grosse Prinzessinkirsche, **† grosse. gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht.

Grosse Prinzessinkirsche (Lauermannskirsche), **† sehr grosse, gelb und rote Frucht. Baum

sehr reichtragend.

Grosser! Gewöhnliche Sauer-Kirschen.

Veredelte Sauer-Kirschen.

Reifezeit

Ende Juni - Mitte Juli.

- Doppelte Glaskirsche. **† Grosse dunkelrote, sehr gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht.
- Gubens Ehre. **† Frucht mittelgross und schwarzbraun, gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht.

21

- Rote Maikirsche. **† Grosse, schwarzrote, Tafel- und Wirtschaftsfrucht.
- Von der Natte. (Doppelte Natte). **† Grosse, schwarzrote Tafel- und Wirtschaftsfrucht.

Reifezeit

Mitte Juli - Anfang August.

- Grosse lange Lotkirsche (Schattenmorelle). **† Grosse, dunkelschwarzrote Tafel- und besonders vorzügliche Wirtschaftsfrucht. Die beste zum Einmachen. Baum sehr reichtragend.
- 9 Grosser Gobet. **† Frucht sehr gross und dunkelrot. Gute Tafel und Wirtschaftstrucht.
- Königin Hortensia. **† Sehr grosse, hellrote Tafelfrucht. Baum sehr fruchtbar.
- 26 Ostheimer Weichsel. **† Sehr grosse, dunkelrote Tafel- und Wirtschaftsfrucht.
 - Späte Amarelle. **† Mittelgrosse, gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht.

Pflaumen.

-								
Hochstämme, starke mit guten Kronen, 2mStammhöhe	1	Stück	1,30	M.	100	Stück		
extrastarke mit schönen Kronen, 2 , , ,	1	11	1,50-2,50	22	100	22	125 - 250	22
Mittelstämme mit schönen Kronen 1,25 m Stammhöhe	1	29	-,90	22	100	22	80	77
Pyramiden	1	"	1-1,50	22	100	22	90 - 125	77
Spaliere, Palmetten mit einer Etage	1	"	1-1,50	,,,	100	19	90 - 125	22
" " zwei Etagen	1	77	1,75 - 2,50		10	22	15 - 20	22
Einiährige Veredelungen in den gangbarsten Sorten.	1	77	-,50-,60			22	40 - 50	
Finiahrige Veregelungen in den gangbaisten Soiten.	ă.	22	,,,,,	44		77		77

Reifezeit Anfang-Mitte August.

- 50 Biondecks Frühzwetsche. **††
 Mittelgrosse, hellrote Pilaume m.
 hellgelbem, saftigen Fleisch.
- 51 Fruchtbare Frühe. **†† Schwarzblau, sehr früh.
- 53 Cochet père. Vorzügliche grosse, ovale, goldgelbe, zartgerötete Frucht.
- 54 Frühe Reineclaude. **†† Mittelgrosse, gelblich grüne, etwas gerötete Pilaume mit sehr süssem Fleisch.
- 55 Herrenpflaume. **†† Gelbe, rundliche, saftreiche Frucht, sehr fruchtb:
- 56 Königspflaume von Tours, Gross, rund, violettrot; vorzüglich.

Neu! Emma Leppermann.
Mitte August. Frucht sehr
gross, länglich, gelb, in der Reife
orangerot. Fleisch gelb, sehr saftig,
süss gewürzt. Hochst. Stück 3 M



Frühzwetsche von Bühlerthal.

Neu! Franz Joseph I. Eine ausserordentlich grosse, gelbe, süsse, gewürzte Reineclaude.

Der Baum ist sehr fruchtbar. Einjährige Veredelungen 1 Stück 4,— M. 10 Stück 35 M.

-			
	Reifezeit Ende August.	69	Braunauer aprikosenartige. **† Grosse,
7			runde, gelbe, wertvolle Frucht.
57	Gelbe Mirabelle. ** † † Kleine, reichtragende	70	Esperens Goldpflaume. ** Grosse, gelbe, vor-
5.0	Sorte. Rangheris Mirabelle. **†† Mittelgrosse,		zügliche Tafelpflaume.
90	hellgelbe, höchst schätzbare Frucht.	71	Jefferson. ** Wertv., gr., gelb m. braunrot,
59	Schoene von Loewen. **††Sehr grosse, violett-		rotgefleckte, saftreiche, süsse Tafelpflaume.
00	braune, gute Marktfrucht.		Reifezeit
60	Violette Diaprée. **† Mittelgrosse, schwarz-		Anfang—Ende September.
	blaue, vorzügliche Frucht.	72	Katharinenpflaume. Blaue, runde, schwach
			punktierte Frucht, saftig, süss und an-
	Reifezeit Anfang September.	m.c	genehm gewürzt.
61	Bunter Perdrigon. ** Grosse, rotbunte delikate	73	Kirkes Pflaume. ** Dunkelviolett, grosse, runde
	Tafelpflaume.	7.	Frucht.
62	Frühzwetsche von Bühlerthal. **††	(+	Königin Victoria. ** Sehr grosse, rote, delikate
	Trägt schon als junger Baum sehr	75	Pflaume.
	reichlich und ist von vorzüglichem Ge-	(0)	Rote Eierpflaume. ** Prachtvolle, grosse Tafelfrucht.
69	schmack. 1 Stück M. 2,—.	76	Washington. *+ Sehr grosse, ovale, gelbe
00	Frühzwetsche von Ladenburg. **†† Sehr reichtragende, frühe schöne Pflaume.	-	Tisch- und Einmachepflaume.
	1 Stück M. 2,—.	77	Anna Späth. **†† Grosse, fast runde, blaue,
64	Fürsts Frühzwetsche. **++ Mittelgrosse,	-	reich tragende Halbzwetsche.
	sehr süsse, blaue, bisweilen rötlich	78	Aprikosenpflaume, rote. ** Mittelgross.
	punktierte, reichtragende Frucht.	79	
65	Wangenheims Frühzwetsche. *††	000	Schwarzblaue, grosse Frucht.
	Mittelgross, dunkelviolett.	80	Italienische Zwetsche. **†† Blau, etwas
	Grosse Zuckerzwetsche. **Blaue, grosse Frucht.	01	grösser, als die Hauszwetsche.
67	Grosse Reineclaude. **† Grosse grüne.	81 82	Meroldts Reineclaude. **†† Grosse, runde gelbe. Nienburger Eierpflaume. **† Grosse, rote Frucht.
	Reifezeit		Pfirsichzwetsche, Frankfurter, grosse, schwarz-
	Anfang-Mitte September.		blaue, wohlschmeckend.
100		181	Zwetsche, grosse blaue Haus- (Bauern-)
28	Althanns Reineclaude.**†Ziemlich grosse,	01	pflaume). **++ Für alle Zwecke vortreffich.
	braunrote Frucht.		price of the miles.

Pursiche und Aprikosen. Hochstämme 1 Stück 2.50 bis 4,50 Mk. 10 Stück 20, - bis 35, - Mk. 1,50 2,-,, 2,50 ,, 22,-Pyramiden . 10 13,— 22 Spaliere mit I Etage 18,— 99 ,, II und III Etagen Einjährige Veredelungen für alle Formen passend. . . . 10 7,50 ,, 10,—

Pfirsiche finden viel Verwendung zu Bekleidung südlicher Wände. Ohne dass sie grosse Mühe erfordern, bringen sie dort grosse Erträge und können deshalb gar nicht genug empfohlen werden.

Vortrefflich eignen sie sich auch als Hochstamm. Aprikosen gedeihen auf freiem Hochstamm gut, doch sind sie lohnender an östlichen und westlichen Wänden zu ziehen. Die Aprikosen wollen nicht zu sehr zurückgeschnitten werden, doch wäre es falsch,

die	selben gar nicht zu schneiden.
1	Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August. Amsden od. Juli-Pfirsich. **†† Frucht sonnen- wärts dunkelrot. Aus dem Staate Missouri (Nord-Amerika). Allerfrüheste mit ziemlich grossen Früchten.
5	Arkansas. Purpurrot, mittelgross, Fleisch weiss, schmelzend.
	Frühe Alexander. **†† frühe, grosse, gelbe, sonnenwärts blutrot. Sehr reichtragend.
1	Hollandische. **††Zieml.grosse, delik. Frucht.
5	waterloo. Grosse Frucht von erhabenem Weingeschmack. Baum wenig empfindlich.
	Reifezeit:
	ca. Mitte August bis Anfang September.
9	Eiserner Kanzler. **† Eine neuere deutsche
	Züchtung, welche ohne Deckung im Freien

unsere Winter aushält. Frucht sehr gross,

Fleisch schmelzend und süss gewürzt. Einjähr. Veredlungen 1 Stck. 3,-. Frühe Purpur-Pfirsich. **†† Faustgrosse,

süsse und saftige Frucht.

Silber-Pfirsich (Early-Silver). Prächtig dunkelrosa gefärbt, äusserst wohlschmeckende Frucht. Schöne von Doué. ** †† Gelblichgrün, mittel-

gross, Fleisch schmelzend und saftreich; sehr fruchtbar.

Magdalenen-Pfirsich. ** † Grosse Frucht von gelber Grundfarbe, zur Sonne purpurrot, von delikatem Geschmack.

Mignon, grosse, **†† gelblichgrün, reichtragende sehr wertvolle Sorte.

Reifezeit: Ende September. Galande (Belle-Garde). **Grosse, an der Sonnen-

13 seite purpurrote, sehr gute Frucht.

Kaiser Friedrich III. **Neue, dekorative

Pfirsichsorte mit dicht gefüllten, leuchtend rosafarbenen Blüten; trägt sehr reichlich und ist von vorzüglichem Geschmack

Königin der Obstgärten. ** Wundervolle, sehr grosse, höchst saftige Pfirsich. Venusbrust (Teton de Vénus). ** Sehr gross

und von angenehmem Geschmack.

Willermoz. **Sehr grosse, saftreiche Frucht.

Aprikosen.



Amerikanische Weinreben.

Sie sind sämtlich härter als die vorstehenden Sorten und eignen sich ihrer vortrefflichen Belaubung wegen zur Bekleidung von Laubgängen, Balkons etc. Die Trauben sind dickfleischig und von sehr aromatischem Muskatgeschmack.

Wallnüsse.

Gewöhnliche, Hochstämme (Juglans regia L.) 1 Stück M. 2,— bis M. 4,— Zwerg-Wallnuss (Juglans regia fertilis Hrt.) 1 Stück M. 3,—.

Haselnüsse, Corylus Avellana.

Mandeln.

Mispeln.

Quitten.

Apfel-Quitte — Birn-Quitte — Persische Apfel-Quitte.

Starke Sträucher, 1 Stück M. -,75, 10 St. M. 7,-.

Hochstämme . . . M. 1,50 bis 3,-.

Rosenäpfel, echte Hagebutten.

Rosa rugosa Regeliana, sehr grossfrüchtig 1 Stück M. 1,—, 10 Stück Mark 9,—
Die Früchte sind wertvoll zum Einmachen, da sie sehr fleischig und aromatisch sind.

Rosa villosa (Rosa pomifera), grossfrüchtig 1 Stück M. -,60, 10 Stück M. 5,—.

Child's grosse japanische Weinbeere.

(Rubus phoeniculasius.)

Eine interessante Pflanze, stark treibend, Holz purpurrot behaart.

Die Früchte sind zuerst von Kelchen eingeschlossen. Diese Hülle öffnet sich allmählich, wonach dann die carmoisinrote Frucht, welche sich durch einen schönen, erhaben weinigen Geschmack auszeichnet, hervortritt. Starke Pflanzen 1 St. -,75, 10 St. 6,- Mk.

	2 900	0, 111
schwächere	1 - 30	1,50 10
starke, extra	260	3,50 30
Birnen, starke	2 - 75	4,- 36
schwächere	1 - 30	
starke, extra	2 - ,80	4,50 40
Kirschen, Süsskirschen, starke,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	4,00 40
		0 === 00
extra .	260	3,75 32
" " schwächere	2 - 50	3,- 25
" Sauerkirschen, starke	1 -,50	3,- 25
schwächere	1 - 40	2,— 15
Weichsel, starke	2 - 75	
schwächere	1 50	,
" schwächere	1 -,50	2,50 20

		Jahr	10 St. M.	100 St. M.	1000 St. M.
Į	Pflaumen, Damascener und St.				
i	Julien, starke	1	1,	5,	45
ı	", Mirobalanen, Kirsch-				
ı	pflaume Pr. cerasifera, starke	2	-,75	4,-	35
ı	schwächere	1	-,50		
ì	Pflaumen, Zwetschen (Prunus		1		
ı	domestica) starke	2	-,60	3,50	30
ı	schwächere	2	-,50	3,-	25
ı	Johannisapfel od. Paradies-, starke		1,25	6,-	55
Ì	schwächere		-,80	4,50	40
i	Splittapfel od. Doucin		1,	5,-	45
ı	Uuitten, starke		-,80	4,50	40
ı	" schwächere	-	50	3	25

Erdbeer-Himbeere.



Erdbeer-Himbeere.

keit von Juni bis Eintritt von Frost, grösste Früchte,

Eine krautartige Erdbeer-Himbeere mit grossen weissen Blüten, auf welche sehr grosse, aufrechte Früchte folgen, die fast wie Monats-Erdbeeren schmecken. Die leuchtend erdbeerroten Beeren haben die Form und Grösse einer Ananas-Erdbeere. Ihre Tragbarkeit erstreckt sich über den ganzen Sommer bis zu den Frösten.

1 Stück M. -,50, 10 Stück M. 4,-

Himbeeren.

Nach Wahl des Bestellers:

1 St. M. -,25, 10 St. M.2, - 100 St. M.15, -.

Nach unserer Wahl: 1 St. M. - ,15, 10 St. M. 1,25 100 St. M. 10,-

- 1. Baumforth's Seedling, neu, extra gross, sehr aromatisch, remontierend.
- 3. Cuthbert (Queen of the Market), neu, mittelfrüh, sehr
- Sehr grosse, dunkelrote Frucht. 4. Fastolff. ordentlich ertragreich.

5. " surpasse, gross, remonlierend. 10. Hornet, sehr gross. Wuchs kräftig und sehr fruchtbar.

16. Immertragende von Feldbrunnen, Neuheit 1896. Ueppiger Wuchs auch in trockenen Jahren, erstaunliche Tragbar-

feinst. Aroma machen dieselbe z. empfehlenswertesten aller Himbeeren. 1 St. M. -,35, 10 St. M. 2,50, 100 St. M. 20,-. 11. Marlborough, neue, frühe, mittelgr., fruchtb. Versandfrucht. 13. Perpétuel de Billard, neu, aussergewöhnlich gross, gut geformt, wohlschmeckend. 1 St. M. -,50. 10 St. M. 3,50. kräftig wachsende, fruchtbare 1 Stück M. –,30, 10 Stück M. 2,50. 15. Schaffers Colossal, neu, ausserordentlich grossfrücht. amerikan. Sorte, die einzige, welche keine Ausläufer macht. 1St. 50 Pf., 16. Superlative. Sehr grosse, dunkelrote, ungemein reichtragende, amerik. Himbeere, durch ihr feines Aroma wird sie als eine Tafelfrucht ersten Ranges geschätzt.

Gelbe.

1 St. M. -,40.

10 St. M. 3,50.

14. Raneocas,

harte, Tafelfrucht.

- 1. Antwerpener. Frucht sehr gross. Eine der besten gelben Sorten. Ausserordentlich ertragreich.
- 5. Grosse gelbe, sehr gut. 6. Malta, gross, rund, re-
- montierend. 7. Merveille, gross.
- remontierend. 8. Sucrée de Metz, remonlierend.

Moosbeeren,

sogenannte amerikanische Preisselbeeren. Vaccinium macrocarpum (Cran-

berry) 1 St. M. -,25, 10 St. M. 2,-100 St. M. 15,-Brombeerartige

schw. Himbeeren Neue Einführungen. 1. Gregg, grossfrüchtig,

s. dauerh. 1 St. M. -, 75.

No. 11. Marlborough.

- 2. Johnstons Sweet, feste wohlschmeck. Hybride 1 St. M. -,50.
- 1. Ohio black, grossfrücht.,
- 5. Souhegan, die früh-

6. Tyler, sehr fruchtbare, 11/2 m im Verbande.

frühe, schwarze Varietät mittlerer Grösse 1 St. M. -,75.

Ohio black, grossfrücht, reichtr., widerstandsfähig. 1 St. M. —,75.
Souhegan, die frühreifendste unter den schwarzen, fruchtbar und von angenehmem Geschm. 1 St. M. —,50.
Tyler, sohr fruchtbar und von beschwickend.

Diese Sorten sind aus Befruchtungen der Himbeere mit der Brombeere entstanden. Betaubung und Wuchs haben sie mit der Himbeere gemein, die Früchte und Fruchtstände ebenschwarzen, fruchtbar und von angenehmem Geschm. 1 St. M. —,50.

Diese Sorten sind aus Befruchtungen der Himbeere mit der Brombeere entstanden. Betaubung und Wuchs haben sie mit der Brombeere entstanden. Betaubung und Wuchs haben sie mit der Brombeere entstanden. Betaubung und Wuchs haben sie mit der Brombeere entstanden. Betaubung und Wuchs haben sie mit der Brombeere entstanden. Betaubung und Wuchs haben sie mit der Himbeere mit der Brombeere entstanden. Betaubung und Wuchs haben sie mit der Himbeere mit der Brombeere entstanden. Betaubung und Wuchs haben sie mit der Himbeere mit der Brombeere entstanden. Betaubung und Wuchs haben sie mit der Himbeere gemein, die Früchte und Fruchtstande ebenschwarzen, betaubung und Wuchs haben sie mit der Himbeere gemein, die Früchte und Fruchtstande ebenschwarzen, betaubung und Wuchs haben sie mit der Himbeere gemein, die Früchte und Fruchtstande ebenschwarzen, betaubung und Wuchs haben sie mit der Himbeere gemein, die Früchte und Fruchtstande ebenschwarzen, betaubt der Brombeere und Wuchs haben sie mit der Himbeere gemein, die Früchte und Fruchtstande ebenschwarzen, die Prüchte und Fruchtstande ebenschwarzen die Prüchte und Fruchtstande ebenschwarzen die Prüchte und F

Brombeeren.

Nach Wahl des Bestellers: 4. Kittatiny, gross, schwarzblau. 1 St. M. -,40, 10 St. M. 3,50. 5. Lawton, gross, sehr gut. 100 St. M. 30,—. Nach unserer Wahl: 1 St. M. —, 30, 10 St. M. 2,75, 100 St. M. 25,-.

Grossfr. Sorten gemischt ohne 8. Miners Trailing, rankend. Namen 100 St. M. 20,-.

1. Arenarius, rankend.

2. Early Harwest, sehr fruchtbar.

6. Lucretia, grosse süsse Frucht, ohne harten Kern.

7. Mammuth, dunkelblau.

9. Newmans Thornless.

10. Wilsons Early, gross, dunkelblau, friih.

3. Dorchester, schwarz, starkwüchsig. 11. Stones Hardy, sehr reichtragend.

Neue Einführungen.

12. Eisberg, weisse grosse Frucht, von langer Haltbarkeit, aus Amerika stammend.

1 St. M. 1,-, 10 St. M. 9,-. 13. Rathbun. Frucht sehr gross, schwarz, von ausserordentlicher Tragbarkeit, sehr frühreifend.

1 St. M. 1,50, 10 St. M. 13,-.

Stachelbeeren.



No. 48. Englische Stachelbeere Whinhams Industry.

Grossfrücht. engl. Sorten mit Namen nach Wahl des Bestellers: 1 St. M. -,40, 100 St. M. 35,-. Nach unserer Wahl: 1 St. M. -,35, 100 St. M. 30,-Hochstämmige in besten

Sorten. 1—2 m hoch, 1'St. 1,00—1,75, 100 St. M. 80—130.

Rotfrüchtige.

41. Alicant.

42. Goliath.

43. Jolly Printer.

44. Monstrueuse.

45. Sämling, Maurers 46. The guide.

47. Wonderful, Browns.

48. Whinhams Industry ist von unerreichter Tragbarkeit und als die beste Sorte zum Grünpflück. anerkannt, gedeiht besser wie andere Sorten i. Schatten von Bäumen. Die Farbe der grossen Früchte ist dunkelrot. 1 Stück M. -,50, 10 St. M. 4,50.

Gelbfrüchtige.

Golden Crown.

50. Jolly Farmer, Chapmans.

51.

,, yellow. Pylot, Hills. 52.

Whites Price. Yellow Lion, Wards. 54.

Grünfrüchtige.

Beauty green, Lindleys.

Esmeralde, Leighs.

58. Lady Warrander.

59. Queen green.

60. Sir Harry, Bells.

Smiling Beauty, Beaumonts. Weissfrüchtige.

62. Apollo, Gibstons.

63. Balloon.

64. Queen Mary.

65. Shanon, Hopleys.

66. White Smith.

68. Früheste von Neuwied, eine sehr grossfrüchtige, dünnschalige, neue Stachelbeere deutscher Züchtung, von vorzüglichem, angenehm süssen Geschmack, reicher Tragbarkeit und sehr früher Reifezeit.

1 St. M. -.75, 10 St. M. 6,-. Hochstämme 1 St. M. 1,50-2,50.

69. Triumph (Lovets). Stachelbeere der Zukunft, von ungemeiner Tragbarkeit, welche an Grösse "Whinhams Industry" weit übertrifft. Frucht lichtgrün u. von vorzüglichem Geschmack. 1 St. M. -.80, 10 St. M. 7,-.

Katharine von Oldenburg.

Einegrüne, sehr grossfrüchtige. wenig behaarte, dünnschalige Stachelbeera, von kräftigem Wuchs und ungeheurer Trag-

Uebertrifft an Grösse "Whin-hams Industry" und ist die grossfrüchtigste aller Stachelbeeren.

Kräftige Sträucher 1 Stück 0,75, 10 Stück 6,-

Hochstämme 1 Stück 1,50-2,50.

Stachellose Stachelbeeren

1 St. M. -,50, 10 St. M. 4,-.

- 70. Belle de Meaux. Frucht mittelgross, dunkelrot, von sehr angenehmem Geschmack.
- Souvenir de Billard. Eine grosse, rote, ganz unbehaarte Frucht, von sehr fein gewürztem Geschmack.

Johannisbeeren.

Nach Wahl des Bestellers:

1 St. M. -,35, 100 St. M. 30,-.

Nach unserer Wahl:

1 St. M. -,30, 100 St. M. 25,-.

Hochstämme, 1-2 Meter hoch,

1 St. M. 1-1,50,

100 St. M. 80-130

Extra starke Stämme, 1 Stück Mk. 2, -.

- 1. Fay's neue, frühe, rote, sehr grossfrüchtigu. äusserstreichtragend. 1 St. M. -,50, 10 St. M. 4,50.
- 2. Fruchtbare (La fertile), gross.

- 3. Fox new Reed, 1 St. -,50 M. 12. Englische, grosse weisse. sehr gross. 10 St. 4,50 M. 13. Holländische, sehr gross.
- Langtraubige, gross, spät. 5. Rote holländische, gross.
- Rote Kirsch-Johannisbeere, s. gr. 7. Versailler, gross, reichtragend.

- 8. Champagner, gross.
- 9. Rosenrote holländische, gross.

Weisse.

- 10. Brandenburger, gross.
- 11. Champagner, mittelgross.

- 14. Kaiserliche, gelblich, gross.
- 15. Weisse Kirsch-, gross.

Schwarze (Ahlbeeren, Cassis).

- 16. Ambrafarbige, gross.
- 17. Bang up, sehr gross.
- 18. Gewöhnliche schwarze. 19. Lee's black currant, mit grossen Beerentrauben.
- 20. Neapolitanische schwarze, (Black Naples), gross.
- 21. Victoria, gross.

Erdbeeren.

Versendung während der Monate August bis April bei frostfreiem Wetter.

Die besten und begehrtesten älteren Erdbeeren.

1 St. 10 Pf., 10 St. 50 Pf., 100 St. 3 M., 1000 St. 25 M.

Cardinal (Laxton). Mittelfrüh, sehr reichtragend, von köstlichem Geschmack. Frucht scharlachrot mit weissem Fleisch.

Competitor (Laxton). Frucht sehr gross, orangescharlach, fest und von vorzügl. Aroma. Pilanze starkwüchsig.

Garteninspektor Koch. Frucht gross, sehr früh, von feinstem Geschmack.

Her Majesty. Grosse dunkelrote, schöne Erdbeere.

Kaisers Sämling. Frucht sehr gross, von glatter Herzform, im Geschmack wie König Albert.

Kaiser Nikolaus von Russland. Sehr früh, Frucht sehr gross, dunkelrot gefärbt und von angenehmen, gewürztem Geschmack.

König Albert von Sachsen. Zählt zu den verbreitetsten Erdbeeren; sie ist enorm gross, von ovaler, breiter Form, orangekirschrot und hat rosa Fleisch von köstlichem Geschmack.

Louis Gauthier. Frucht gross, weiss bis rosa, äusserst saft-reich; mehrmals tragend. Die Ernte beginnt im Juni und tragen die jungen Pflanzen an den Ranken in demselben Jahre auch noch Früchte.

Lucida perfecta (Chili-Erdbeere). Fleisch weiss, süss, von gewürztem Geschmack, mittelgross, sehr fruchtbar und spät-

Mammut. Langbewährte, gute Erdbeere mit sehr grossen Früchten.

Noble (Laxton). Sehr früh, Frucht sehr gross, bis 45 g schwer, sehr ertragreich und von köstlichem Wohlgeschmack.

Royal Sovereign. Frucht sehr gross, glänzend scharlachrot v. reichgewürztem Geschmack. Fleisch weiss u. fest.

Sensation (Laxton). Frucht sehr gross, mittelfrüh, von gutem Geschmack, Fleisch carminrot.

White Pine Apple. Gross, leicht blassrosa angehaucht, Fleisch reinweiss, süss und aromatisch.

Grossfrüchtige Erdbeeren, in vielen Sorten gemischt, 1000 St. 16 M., 100 St. 2 M., 10 St. 30 Pf.



König Albert von Sachsen.



Noble (Laxton).

Aprikose

Diese Sorte stammt aus einer Kreuzung von Noble mit Kaisers Sämling. Frucht sehr gross, mittelfrüh, prachtvoll carmoisinrot gefärbt. Fleisch fest, rosa, schmelzend, von köstlichem, aprikosenartig gewürztem Geschmack. Wegen der grossen Tragbarkeit wird diese Sorte bald eine weite Verbreitung erlangen.

1 St. 0,20 M., 10 St. 1,25 M., 100 St. 6,00 M.

Belle Alliance.

Eine neue deutsche Züchtung. Die Früchte sind im Geschmack wie König Albert, übertreffen dieselbe aber in Farbe, Form und Haltbarkeit; auch bringen die Ausläufer noch eine zweite Ernte. Reifezeit mittelfrüh bis spät. Hat kräftigen Wuchs und grosse Tragbarkeit.

1 St. 0,20, 10 St. 1,50, 100 St. 7,50 M.

= Sieger =

Diese Neuheit wurde in den Versuchsfeldern des praktischen Ratgebers von demselben als die beste befunden, weshalb sie unter dem Namen "Sieger" in den Handel gelangte. Frucht sehr gross, lebhaft rot, Fleisch hellrot, fest, saftig, von feinem angenehmen Geschmack, ist sehr fruchtbar und reift sehr früh.

1 St. 0,20, 10 St. 1,00, 100 St. 8,00 M.

Saint Joseph.

Eine ausgezeichnete, mehrmals tragende, grossfrüchtige Erdbeere, welche bestens empfohlen wird. Frucht gross, dunkelrot, fest im Fleisch, sehr wohlschmeckend. Vom Juni bis zum Herbst entwickeln sich eine ungeheure Anzahl schöner Früchte.

1 St. 20 Pf., 10 St. 1 M., 100 St. 6 M.

Ruhm von Machern. (Monatserdbeere.)

Die beste aromareichste aller Erdbeeren. Das Aroma ist so stark, dass der herrliche Geruch auf weite Entfernungen bemerkbar ist. Frucht rund, dunkelrot, süss, reift sehr früh und ist äusserst tragbar. 1 St. 0,40, 10 St. 3,00, 100 St. 15,00 M.

Walderdbeerpflanzen (beste Bowlenbeere), Ruhm von Döbeltitz, 10 St. 50 Pf., 100 St. 4 M.

Walderdbeerpflanzen, Busses rote rankenlose.

Busses weisse rankenlose.

100 St. 5 M., 10 St. 60 Pf., 1 St. 10 Pf.

Monats-Erdbeeren, 1 St. 10 Pf., 10 St. 50 Pf., 100 St. 3 M.

Schöne Anhalterin. Früchte sehr gross, von breiter, zugespitzter Form, Farbe dunkelcarminrot mit aufliegendem, dunkelbraumen Samen. Sie ist von vorzüglichem Aroma und sehr tragbar.
Schöne Meissnerin. Grosse, weisse, kegelförm. Frucht mit rotem, aufliegenden Samen u. vorzügl. Wohlgeschm.
Monats-Erdbeeren, mehrere Sorten gemischt, 100 St. 2 M.

Gehölze für Park- und Gartenanlagen etc.

Zierbäume, Ziersträucher etc.

Siehe auch Spezial-Abteilung der Alleebäume, Trauerbäume, Schlingsträucher, jungen Gehölze und Heckensträucher.

Laubhölzer.

Erklärung der Zeichen.

T bedeutet Trauerbäume; S Solitairbäume von nicht hängendem Habitus; § Schling- oder Kletter-Pflanzen; † Gehölze, welche im Winter gedeckt werden müssen, †† Gehölze, welche besonders starker Deckung bedürfen.

	1 St. M.	10 St. M.		1 St. M.	10 St. M.
Acer, Ahorn, campestre, Feld-Ahorn			Acer.		
—,30 bis	-,75	2-5	Pseudoplatanus, Leopoldi,		
dasycarpum, Silber-Ahorn			rot u. weissbunt gefärbt -,60 bis	3,	5-27
(s. Allee- u. Trauerbäume) —,40 "	2,—	3—15	Hochstämme 2,-,,	4,-	
"Jühlkei, weissbunt 1,— "	5,—		" Simon-Louis frères. Prächtiger		
T , Wieri laciniatum	5,—	6-40	Ahorn, dessen Blätter purpur,		
Negundo, Eschen-Ahorn,30 ,		25-15			
"californicum, raschwüchsig—,40 "		3—13	rosafarben und weissgrün	0	8-15
(s. auch Alleebäume)	2,00	0 10	schillern 1,— bis	2,-	9-19
			" tricolor, Blätter weiss, rot und	0.50	
" fol. argenteo-var., 1 jährigo	1		grün	2,50	
Veredelungen,50	2,-	10-18	Hochstämme 1,50 "	4,50	
Halbstämme, Pyramiden 1,25 bis			" Worléel, gelbblättrig,75 "	5,-	
Hochstämme 2,50 ,,	5,50	14-30	Hochstämme 2,— "	6,-	
" fol. aureo-marginatis, ausgezeichnet			tataricum, Tatarischer Ahorn —,50 "	1,-	4-8
und höchst effektvoll durch seine			C Activistic		
schöne, breile, gelbbunte Rand-			§ Actinidia	1 50	F 10
färbung der Blätter—,60 bis	2,50		polygama	1,50	5—12
Hochstämme 3,— "	5,-		Appending T. Decelerations		
Neu! Negundo aureum Odessanum.			Aesculus L., Rosskastanie.	1.00	0 0
Eine wirklich wertvolle Bereicherung			Hippocastanum, gemeine,40 ,,	1,20	3-8
unter den goldgelben Gehölzen. Der			Hochstämme 2,— "	3,-	9-25
leuchtend goldgelbe Farbenton der			" pumila, fl. pl., gefüllte		
Belaubung und der kräftige Wuchs			Zwerg-R	1,	
			lutea, gelbblühende 1,— bis	2,50	
giebt der Pflanze einen ausserordent-	1 0	0 05	Hochstämme 2,— "	3,50	
lichen Reiz.	1-3		S rubicunda (carnea), rote 1, ,,	3,-	8-25
platanoides, Spitz-Ahorn,40 ,,	2,—	3-15	versicolor, verschiedenfarbig		
(s. auch Alleebäume)			blühend, Kelch lebhaft rot 1,- "	2,-	8-15
"Buntzeli, buntblättrig, —,75 "	3,-		Hochstämme 3,50 ,	6,-	
Hochstämme 2,— "	4,	1	Hoonstanino 5,55 ,,	-,	
"dissectum, Blätter tief eingeschnitten			Ailanthus, Götterbaum.		
-,75 bis	3,—	6-25	glandulosa	2,50	4-22
Hochstämme 1,50 ,,	3,—		Hochstämme 2,- ,,	3,-	
"fol. aureo-marginat,75 "	3,—	6-25			
Hochstämme 3,-,	5,—		Akebia, Akebie.		
"globosum, Kugelahorn . 1,— "	4,-		§ quinata, feinblättrig, mit	4	F 0
Hochstämme 3,— "	4,50		violetten Blüten,60 "	1,-	59
"Lorbergi, mit scharf-	2,50		Alnus, Erle, Else.		
gezackten Blätlern 1,- "	2,-	8-15	glutinosa, Roteller,30 "	75	0 0
Hochstämme 3,— "		0-10	Hochetimms 105	_,75	2-6
	4,—		Hochstämme 1,25 "	2,-	
"Oekonomierat Stoll, Neuheit 1888/89.			S ,, imperialis, geschlitzt-		
Grosses, lederartiges Blattwerk mit			blättrige,75 "	2,-	6—15
metallischem Glanz, wenig gezacht,			Pyramiden u. Hochstämme 2,50 ,,	4	
Wuchs schön und fast pyramidal	0	0 0-	incana, Weisseller,30 ",	-,75	2-6
-,75 bis	3,—	6-25	Hochstämme 1,— "	2,-	
"purpureum Reitenbachi, im Sommer			,, aurea, goldgelb 1,-,	3,50	8-30
und Herbst dunkelrot,60 bis	4,-	5-35	Hochstämme 2,- "	4,-	
"Pyramiden 2,50 "	6,		" laciniata, sehr schön —,60 "	2,50	5-20
"Schwedleri, rot austreibend—,50 "	3,50	4-30	Hochstämme 2,— "	5,—	
Hochstämme 2,- "	4,50		The second secon	-,	
(s. auch Alleebäume)	, -		Amelanchier, Felsenbirne.		
Pseudoplatanus, weisser,40 "	1,-	3-8	canadensis	1,25	5-10
(s. auch Alleebäume)	,		vulgaris, reichblühend,75 ",	1,25	6-10
"fol. purpureis ,50 "	2,50	4-20	Amorpha, Unform.		
(s. auch Alleebäume)	2,00	1-20	frations strancharties 40 his	75	2 5
(b. aucir zincobaumo)		3	fruticosa, strauchartiger,40 bis	-,13	3-3

Raupellelm, per % Ko.	M. 32,	— incl.	Fass, 100-200 Ko. per 100 Ko. M. 24,	- inci,	r ass.
	1 St. M.	10 St. M.		1 St. M.	10 St. M.
§ Ampelopsis, Jungfernwein.	212.0		Catalpa.	1 50	F 40
hederacea (radicantissima),	1 05	7—10	S syringaefolia,60 bis , aurea, Blätter goldgelb 1,- ,	$\begin{array}{c c} 1,50 \\ 2,50 \end{array}$	5—12 8—20
echter Klimmer,75 bis quinquefolia, wilder Wein ,40 ,	1,25 1,25	3-9	Ceanothus, Säckelblume.	_,	
Veitchi, ausgezeichneter	1 50	0 10	americanus, weisslich blühend -,40 ,,	-,50	3-4
Selbstklimmer 1, "	1,50	8—12	Chionanthus, Schneeflocke.		
Amygdalus, Mandel, Pfirsich. communis fl. pl., gem. gefüllt			S virginica, voll prächtiger, weisser Blütenrispen 1,- "	2.—	8-15
blühende Mandel	1,50	12	§ Clematis, Waldrebe. Siehe S. 119	_,	
Persica alba pl	1,50 1,50	12 8—12	Colutea, Blasenstrauch.		
8 Aristolochia, Pfeifenwinde.			arborescens, baumartig, gelb -,40 bis	-,75	3-7
Bekannter grossbl. Schlingstrauch,			Cornus, Hartriegel.		
zur Bekleidung von Lauben und Wänden vorzüglich geeignet.			alba, Blüten u. Beeren weiss -,25 ,,	-,75	2-5
Sipho, grossblättrige 1,— bis	2,50	8-20	" fol. argmarginatis, Blätter schön weiss gezeichnet,75 bis	1,50	6-12
Azalea, Azalee, Felsenstrauch.		10 10	" Spaethi. Sehr konstante, gelb-		
mollis, in den prächt. Farben 1,50 bis S pontica, pontische Azalee . —,75 bis		13-18 $7-20$	bunlblättrige Varietät von grosser Schönheit 1,— bis	2,-	8-15
Berberis, Berberitze (Sauerdorn).	, ,		S mascula (C. Mas. L.),50 ,	1	4-8
Aquifolium (Mahonia) —,40 DIS	,	3-7	sanguinea, gem. Hartriegel -,30 ,, fol. argvar. elegans -,50 ,,	-,75 1,25	2-6 $4-10$
sehr starke Pflanzen microphylla, buxusblättrige – ,30 bis	1,25		sibirica, m. hochrot. Zweigen -,40 ",	-,75	3-6
vulgaris, gemeine Berberitze -,50 ,,	1,-	4-8	Corylus, Haselnuss.		0 1
" fol. atropurpureis,50 "	1,-	4 -8	Avellana, gemeine,40 ,, S ,, atropurpurea, Bluthasel,50 ,,	-,75 $1,25$	$\frac{3-6}{4-10}$
Betula, Birke.	1-	2-7	Mittelstämme 3,50 ,,	5,-	
alba			" aurea, Goldhasel 1,— " Colurna, Baumhasel,75 "	2,50	8—18 6—20
" fastigiata, Pyramiden-B. 1,50 "	2,50	13-22	Cotoneaster, Quittenmispel.	2,00	
S " purpurea, purpurblättrig. Bietet auf Sandboden		1	Simonsi, Früchte korallenrot,		
Ersatz für die Blutbuche 1,- "	5,-	8-45	äusserst wirkungsvoll —,75 "	1,-	6-8
T " laciniata, mit hängenden Zweigen, sehr zierlich . 1,50 "	3,50	12-30	Crataegus, Weissdorn. coccinea, gewöhnlicher Scharlach-		
T nendula elegans Youngii 1,50 ,	6,-	_	dorn	2,-	6-15
T tristis, Trauer-Birke 1,50 ,			Oxyacantha, gemeiner Weissdorn, starke Sträucher	-,25	2
Bignonia siehe Catalpa und Tecoma.			(siehe auch Heckensträucher)	,20	
Euxus, Buxhaum. sempervirens arborescens		- 10	S ., fl. albo pleno, weissgefüllt -,60 bis	2,-	5-16
0.30 bis 0.50 Meter hoch -0.75 bis		7-12 $25-45$			13-22
0,60 , 0,90 , , 3, - , fol. argmarg., weissrandig	1		Scarlet), gefüllt, dunkelrot		
1,00 ,,		9-55 - 12-55	-,60 bis	2,—	5—18 12—20
macrophylla, grossbl. 1.50 ,, myrtifolia 2, = ,,	6,-	18-55	75	4	6-10
" pyramidalis 1,25 "		10-55	Hochstämme 1,50 ,		12-20
suffruticosa, niedriger Buxbaum, ge- bräuchlich zu Einfassungen,			Cydonia, Quitte.	4 50	0 10
laufendes Meter (gelegt ca. 2 m)			japonica, japanische, feuerrot -,40,,, Maulei, kleinbl., mennigrot	1,50	3—13
M,75, 10 Meter M. 6,-, 100 Meter M. 55,	1		1,— bis	1,50	
Calycanthus, Gewürzstrauch.			vulgaris, gemeine Quitte,40 ,, Daphne, Seidelbast,	—,75	3-6
S floridus, mit braunen, wohl-		1	Mezereum, rosa 1,- ,,	2,—	8-15
riechenden Blumen	1,50	12	" fl. albo 1,— "	2,-	8—15
§ Caprifolium siehe Lonicera.			Deutzia, Deutzie. crenata, kerbblättr. Deutzie —,40 "	_,60	3-5
Caragana, Erbsenbaum. arborescens, baumartiger30 bis	-,73	$5 \frac{2^{1}}{2} - 6$	flore albo pleno $,40$,		3-5
Hoch- u. Mittelstämme 1,50 ,,	3,-		Fortunei, reinweiss,50 ,, fl. pl., gef., reinweiss -,50 ,,	-,75 $-,75$	
T " pendula, Hochstämme . 1,50 " Carpinus, Weissbuche (Hainbuche)	5,-	1	gracilis, vorzügl. z. Treiben -,30 ,,	-,60	$2^{1/2}-5$
Betulus (siehe auch Heckenpflanzen)	. 1		Lemoinel (gracilis parviflora). Bil-		
Pyramiden — 50 bi	5 1,	4-8	det einen aufrechten, kräftigen Wuchs. Ende Mai bis Anfang Juni		
Castanea, esshare Kastanie, Marone	1 -	6-12	mit grossen, schneeweiss. Blüten	1	
vesca, echte Kastanie,75 bis Catalpa, Trompetenbaum.	5 1,0	0-12	Dienvilla canadensis.		
S speciosa, winterharte Varietät — 60 "	1,50	5—12		s —,75	4-6

Zioi saumo, Z		10 64		1 54	10 64
	1 St. M.	10 St.		1 St. M.	10 St. M.
Elaeagnus, Oelweide.			Hydrangea, Hortensie.		
angustifolia, Blätter graugrün — .50 bis		4-6	S paniculata grandiflora, mit sehr grossen	1 50	4 10
argentea, Silber-Oelweide —,75 ,,	1,—	6-8	weissen Blütendolden,50 bis	1,50 2,50	4-12
Evonymus, Spindelbaum.		- 0	Halbstämme 1,50 "	00,00	
americana60		5-8	Hypericum, Johannisstrauch.	1_	6-8
europaea, m. roten Früchlen40 .,		3-5 6-8	gallioides. Schr zierlich,75 ,	1,	0 - 0
† japonica fol. argvar75 ,	1,	1)	llex, Stechpalme. S Aquifolium, in grün- und buntblättr.		
S Exochorda, Exochorde. grandiflora (Spiraea grandiflora)			Varietät, Prachtpfl. m. Bail. 3,—bis	10,-	_
Ein prächt. Zierstrauch	1,50	12	Juglans, Wallnuss.	1	
Fagus, L., Buche.	· '		nigra, Hochstämme 1,— ,,	3,50	
S sylvatica, gemeine Rotbuche —.40 bis	3,—	3-25	cinerea, Butternuss 1,25 "	2,-	
" atropurpurea 1,50 "	7,50	14 70	Kerria, Kerrie (Ranunkelstrauch)		
Pyramiden 3,— ,,	12,—		japonica. cinfach gelb		
T ,, pendula 2,50 ,,	65,		blühend,40 ,,		3-5
T ,, atrop. pendula nova, neue Trauer-Blutbuche 1,50 bis	6 -		"fl. pl., hübsch gelb gefüllt —, 40 "	-,60	3-5
T , pendula, Trauerbuche 2,— ,,	7,50	18-70	Koelreuteria, Koelreuterie.	10-	
Fontanesia, Fontanesie.	,		S paniculata, rispenblutige K,50,	1,25	-
phillyreoides, weisse Blütenrispe			Laburnum, Goldregen (Bohnenb.)	1.05	6 10
-,50 ,,	7.5	4-6	alpinum, (i) ,		$\begin{vmatrix} 6 - 10 \\ 8 - 12 \end{vmatrix}$
Forsythia, Forsythie.		1 (2)	Alsohingeri $1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -$		3-8
Fortunei, Blüte gelb 50 "	1,-	4-8		,	
viridissima, Blüte dunkelgelb	1	1-8	Ligustrum, Rainweide.	120	
suspensa, Zweige überhängend	1,	1 0	ovalifolium, grossblättrig,40 ,,	60	
-,50 ,	1, -	4-8	vulgare, gemeine Rainweide -,25 ., " glaucum fol. albo-marginatis	=,75	6
Fraxinus, Esche, Hochstämme s.			Liriodendron, Tulpenbaum.	, , , ,	
Alleebäume.			S Tulipifera L 1,50 "	3,	13-25
americana, Weiss-Esche . —,40 bis	2,—	3-15	Hoch- und Mittelstämme 3,- "	4,-	
excelsior, gemeine40 .,		3-8	Lonicera, Gaisblatt, Heckenkirsche,		
" aurea, Gold-Esche . 1,— "	3,-		§++ brachypoda aurea reticulata,		
Hochstämme 2,— ,, T ,, pendula, Hochstämme 1,50 ,,		13-35	goldbuntblättrig,75 bis		7-1:
" juglandifol., wallnussblättr. E.	×,		§ Caprifolium (L. italica),75 ,,	1,50	7-12
—,75 bis	3,==		§ Periclymenum, gelblich	1,50	7 15
monophylla, einblättr. Esche -,75 .,	3,-		blühend	1,50	
pubescens fol. argmar., Belaubung			Alberti, f. graugrün belaubt —,40 ,.	1,-	3-8
weiss gerandet 1,— bis	2, =		Ledebouri, dunkle Belaubung und		
Hochstämme 2,50 ,, Genista, Ginster.	3,50		dunkelrote Blüten,40 bis	1,-	
tinetoria	1,-	4-8	tatarica, tat. Heckenkirsche -,25 ,,	-,50	2-4
Gleditschia, Gleditschie.	-,		,, alba grandiflora, rein weiss grossblumig 30 bis	- 50	21/2-
triacanthos,40 ,,	2,50	3-20	, fl.albo, weissblühende ,30 "	-,50	$\frac{2}{2}\frac{1}{2}$
Glycine siehe Wistaria.			, fl. rubro, dunkelrote -,30 ,,	-,50	21/2-
S Gymnocladus, Geweihbaum.			Xylosteum, gem. Heckenk. =,30 ,,	-,50	$ 2^{1/2} $
canadensis, Belaubung doppelt	9	6-25	Lycium, Bocksdorn.		
gefiedert	3,-	0-20	flaccidum (L. barbarum vulgare). Ist		
Halimodendron, Salzstrauch. S argenteum, silbergrauer . 1,— ,	9.00		vollkommen hart und liefert dichte		
§ Hedera. Epheu.	2,25	-	Hecken m. überhängenden Zweigen		1
Helix, gemeiner,50 ,	1,50	4 - 12	100 St. M. 20,	-,60	5
hibernica, grossblättr. —,60 ,,	1,50	5 -8	Magnolia, Magnolie.		
Hedysarum multijugum	,		Pyramiden in den beliebtesten Sorten,	20_	10 150
maximum, Mannaklee.			je nach Stärke 5,— bis	20,-	40-150
Ein noch neuer prächtiger,			Mahonia, siehe Berberis.		
winterharter Blütenstrauch. Die			Morus, Maulbeere.	- 75	11.
glänzend karminpurpurnen Blü- tentrauben erscheinen Juni u. Juli			alba, weissfrüchtige,50 ,, nigra, schwarzfrüchtige,40 ,,	-,75	4 6 3-6
in grosser Menge. Der Strauch			† Paeonia arborea, baum. Paeonie.	,,,,	1
baut sich rund und dicht ver-			In vielen prachtv. Varietäten 4, - bis	7.50	30 - 70
zweigt, die Blätter u. Zweige sind			Philadelphus, Pfeifenstrauch.	1	
graugrün, Unterseite seidig weich			coronarius, gemeiner " -,50 "	1,-	4-8
behaart. Schoneinjährige Pflanzen	1	0	" fol. aureis,60 "	1,	5-8
bringen reichlich Blüten	1,—	8	" nanus, dichtbuschig –,50 "	-,75	4-6
†† Hibiscus, Eibisch. syriacus, veredelte schönste Sorten	1_	0	,, Zeyheri, frühblüh. –,50 ,,	-,75	4-6
	1,-	8	floribundus, reichblühend. —,50 bis Gordonianus, hochwachsend, gross-	-,75	4-6
rhamnoides, gemeiner,60 bis	1,-	5-8	blumig	-,75	4-6
Thumbides, gemeiner ,00 bis	1,	1 70	1 , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0	

	1 St.	10 St.		1 St.	10 St.
man a training	M	M.	Prunus.	M	М.
Philadelphus. grandiflorus, grossblumig,40 bis	75	3-6	Padus, Traubenkirsche,40 bis	1;	3-8
fl. nl. mit grosser gefuller			in Berlin Faulbaum genannt.		
Blume —, bu bis	1,25	5-10	Padus aucubaefol., Blätter punkt.	3,-	6-25
Lemoinei erectus. Selten! Aufrecht-			Pissardi (P. cerasif. fol. purp.)—,75 ,,	3,-	6 - 25
wachsend, mit wohlriechenden Blüten- sträussen völlig bedeckt. —,60 bis	1,-	5-8	Hochstämme 2, — ,,	3,-	
	-,		T semperflorens, Allerheiligenkirsche	9	
Pirus, Birne, Apfel. T Malus pendula. "Elise Rathke"			Pyramiden u. Hochstämme 1,25 bis serotina, späte Traubenk,40 "	3,-	3-8
Hoch- und Mittelstämme 2,50 bis	4,-	-	Hochstämme 1,50 ,	2,—	
prinifolia 1,- ,,	1,25		Simoni, mit glänzenden Blättern und		0 1-
fructu coccineo · · -,75 ;	2,25	-	ziegelroten Früchten,75 bis	. 2,-	$6-15$ $2^{1}/_{2}-1$
Hochstümme 2,50 Ringo, fruchib. Zierapfel . 1,- ,,	2,50	9-22	spinosa, Schlehenbaum . —,30 "	-,50	-/2 +
			S triloba, mil prachtvoll gefüllten	1 95	4-10
S Scheideckeri. Eine ausgezeichnete			roten Blumen,50 bis Hoch- und Mittelstämme 1,25 ,		10-25
neuere Züchtung, deren Fülle leuchtend roter, gut gefüllter, grosser			virginiana, virg. Traubenk,40 ,,	1,-	3-8
Blüten sich v. den dunkleren Knospen				-,	
sehr wirkungsvoll abhebt.	3,-	_	Ptelea, Lederbaum. trifoliata L., dreiblättriger,30 "	-,50	2-4
Hochstämme 1,50 bis Einjähr. Veredelungen . —,75 "	1,-	_	, aurea 1,— ,	1,50	0 10
			Pterocarya, Flügelnuss.	1	
S spectabilis fl. pl. gefüllt, hellrosa —,60 bis	1,50	5-12	S caucasica, sehr raschwüchs,60 ,,	1,50	5-13
T , floribunda $-,60$,	1,50		Quercus, Eiche.		
Hoch-u. Halbstämme 1,50 ,	2,50		coccinea, Scharlacheiche,75 ,,	1,50	
T Toringo (Malus pendula)75 ,,	$\begin{vmatrix} 1,25\\3,- \end{vmatrix}$		Hochstämme . 2,— "	3,-	8-50
Hochstämme 2,— ,, Platanus, Platane.	1		conferta (pannonica) . 1,- " Hochstämme 2,- "	6,-	
orientalis, morgenländ. P,75 "		6-8	nalustris Sumpfeiche50	1,25	
Hochstämme 2,— "	5,-	18-45	Hochstämme 1,50 ,,	3,-	13 - 25
Populus, Pappel.			pedunculata (0. Robur), Sommer- Eiche, Stiel-Eiche,50 bis		4-10
alba Bolleana, Pyramiden-Silber- Pappel, von gr. Schönh. 1,— bis	3	9-25	, argenteo-marginata, weiss-	1,20	
alba nivea, echte Silberp,50 ,,	1,50	$3^{1/2}-12$	randig 1,- ,.	1,50	
Hochstämme 1,50 ,,	4.50		Dluteiche O	4,50	1.0
balsamifera, Balsam-Pappel -,50 , Hochstämme 1,- ,	6		Hochstämme 3,50 ,,	6,-	
canadensis (monilifera),50 ,	1,50) 4-12	Concordia, m. gelb. Blätt. 1,50 "		13-20
" aurea, m. gelb. Blättern -,75 "	1		Hochstämme 3, – "	5,-	
Hochstämme 1,— " nigra, Schwarzpappel,40 "	$\begin{vmatrix} 2,5 \\ -,7 \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} 0 & -6 \\ 5 & 3 - 6 \end{vmatrix}$	S ,, fastigiata, PyramidEiche 1,50 ,, nigricans, Laubrötlich 1,25 ,,	2,-	
fastigiata, ital. Pyramiden-			Hochstämme 2,— "	3,50	
pappel 1,— bis	3,0	0 -	T " pendula Dauvessei, schöne	1 4 -	
Simoni, grossbl. sehr schöne Papped Hochstämme	1 50-	-2 -	Transcreiche 2,50 ,,, ruhra, Herbstfärbung rot . 1,— ,,	9.50	
(Pappeln s. auch Alleebäume.)	,,,,,		Hochstämme 2,50 ,,	A'	
Potentilla, Fünffingerstrauch.			Rhamnus, Kreuzdorn.	0	
fruticosa	-,7	5 4-6	cathartica, Kreuzdorn,40 ,		3-6
Prunus, Pflaume, Kirsche.	1.5	0 8-1	Frangula, Faulb., Pulverholz - 30 "		2-5
americana, früh- u. reichtr. 1,— " Avium fl. pl., gefülltblüh. K. 1,— "	0.5		0 Rhododendron, Alpenrose.		
T pendula, Hochstämme 1,50 ,,	3,-		hybridum. In schönen winter-	5	18-45
cerasifera(Pr.Myrobalana), Kirschpff	,4	0 3	harten Sorten 2,— "	, , , ,	10 10
S Cerasus fl. albo pl. weissgefüllte Sauerkirsche 75,— bi	s 1,5	60 6-1	Rhodotypus, Amur-Röschen.	, -,7	4-6
Hochstämme 1,50 ,,	O'		kerrioïdes, weissblühend,50	, , , ,	
fl. roseo pl,75 "	1,2	6-1		1	5-8
Hochstämme 1,50 ,.	1 1 6		Cotinus, Perrückenstrauch.—,60 , S glabra lacinitia, schlitzblttg. 1,—	, 1.	
S "Rhexifl.pl.,reichgef. —,75 " Hochstämme 2,— "	9		typhina, Essigbaum,60 ,	, 1,5	- 1 - 10
Davidiana alba, Anfang Märzblühend	1, 1	(Ob aballace	(
sehr schön 1,- bi	s 2,	$- \begin{vmatrix} 9-1 \\ 9-1 \end{vmatrix}$, -, 6	0 2-5
", rubra $1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -$	1 1		aureum, gelbblühend,25,	, -,5	0 2-4
" fl. roseo pl —,50 ,			floridum. reichblühend,25 ,	-,5	$0 \mid 2-4 \\ 0 \mid 2-4$
T Juliana pendula, Trauer-Pflaume	1		Gordonianum, orangegelb,25 nigrum, gemeine Ahlbeere,25	-,4	0 2-3
Mittelstümme 3,— , + Lauro-Cerasus, Kirschlorbeer —,75 ,		1	[5] sanguineum carn. grandifl	7	5 6,-
Mahaleh, Weichselkirsche,40		75 3-6		en 1,-	- 8

Zierbäume, Ziersträucher etc. (Laubhölzer)

			in the second se	_	_
	1 St.	10 St.	Company Decision	1 St.	10 St.
Robinia, Akazie.	M.	M.	Spartium, Pfriemen.	M.	M.
hispida, rotblühend 1,— bis	2,-	9 - 18	scoparium Andreanum. Diese herrl.		
Hochstämme 1,50 "	3,-	0 99	Form erscheint in einer gross.	150	8 10
" macrophylla 1,— "	2,50	$9 - 22_{-}$	Anzahl goldg. Blüten 1, bis	1,00	8-12
Pseud-Acacia, gem. Akazie —,40 "	-,75	3-6	Spiraea, Spierstrauch.		
" " angustifol. eleg., sehr	4 500	11 1	a. Im Frühjahr blühend.	- 00	2 -
zierlichbelaubt 1,25 bis	1,75	11 - 15	Cantoniensis, (Revesiana) 40 bis	00	9-9
, Bessoniana, Besson's	0	11 0	arguta (multiflora). Sehr früh blühend,		
Kugel-Akazie 1,25 bis	5,-	11-25	weiss. Der Strauch ist in der		C
" " Decaisneana,			Blüte wie mit Schnee übersäet	-,75	6
Hochstämme 1,— "	3,-		mongolica, neuer, sehr zierlicher	50	4
S " inermis, Kugel-Akazie		10 07	Zwergstrauch, junge Pflanzen.	,50	01/ 2
Hochstämme 1,50 bis		13-35		-,40	21/2-3
" , inermis rubra 1,50 "		13 - 22		-,50	
T ,, monophylla 1,- ,	2,50	8-22	prunifolia fl. pl., zierl. gef., -,40 ,,	=,50	3-4
" semperflorens, blüht		1	sorbifolia, ebereschenblätt. —,30 "	-,40	21/2-3
im Spälsommer zum zweilen	0	0	Thunbergi, feinblättr. und zierlich	-,40	3
Mal 1, - bis	2,-	8-15	b. Im Sommer blühend.	75	4 0
Hoch- und Mittelstämme 1,50 ,	3,-	13—25	ariaefolia, eine d. schönst,50 ,,	-,75	
viscosa, Klebe-A., rosa, zweimal blüh.	150	0 10	Billardi, schön rot,40 ,	-,50	3-4
1 bis	1,50	8—12	Bumalda, sehr zierlich, reichblühend	_ 50	4
Rubus, Brombeere, Himbeere.	7-	1 0	bis Spälherbst	-,50	4
odoratus, wohlriechende,50 bis	_,75		Bumalda, Anthony Waterer. Neu!		1
spectabilis, rosablühend. —,75 ,,	1,-	7-9	Leuchtend carminrosa, dunkler		
sorbifolius, neu! Siehe Erdbeer-Himb.	-,50	4	als die vorhergehenden. Sehr		
Salix, Weide.	150	R 10	schön. Guter Treibstrauch.		
alba argentea, Blätt. silb. farb. — 40 bis	1,50	$\begin{vmatrix} 3-12 \\ 3-4 \end{vmatrix}$	100 St. 45,—	60	5
caprea, Sahlweide ,40 ,	-,50 3	28			1
T ,, pendula, Hochstämme caspica (S. pruinosa) ,30 ,	3,-		callosa, prächtig rotblüh,30 bis	-,50	21/2-4
(II) 1 timping a Committee of 100	50		" fl. albo, weissblühend –,30 "	-,60	21/3-5
Hochstämme 1,50 ,	4	2-4	"atrosanguinea, dunkelr. —,30 "	-,60	21/2-5
purpures 1,50 ,	4,- -,50	1			
purpurea ,30 ,,	-,50		callosa Froebeli. Neu: Ein präch-		
T , pendula (S. nigra pendula), Trauer-Purpurw. —,30 bis	-,50	2-4	tiger mittelhoher Strauch, mit		
Hochstümme 1,50 "	4,-	1	grossen dunkelroten Doldenrispen	00	211
", uralensis,30 ",	4 , - 50		1 St,40 bis	-,00	0-12-0
	50	1 .	Douglasi, Douglas Spierst,30 bis	-,60	21/2-5
	$\begin{bmatrix}50 \\50 \end{bmatrix}$		expansa rubra, roter,30 ,,	-,60	$\frac{2}{2^{1}/2}$ -5
viminans, Koroweide —,50 ,, vitellina (S. alba vitellina) . —,30 ,,	-,50	1 20	Staphylea, Pimpernuss.	,,,,,	12
" Britzensis, blutrote Goldweide	1 / -	1	colchica (Hoibrenkia form.) -,60 ,,	1,-	5-8
nova, gute Bindew —,30 bis		1 ~ .	pinnata, gefiederter,50 "	1,-	4-8
Sambucus, Hollunder.	,,,,,		Stephanandra flexuosa, ein	,	
canadensis, starkwüchsig -,50 ,,	1,25	4-10	kleiner reizender japanischer Strauch		
nigra, gemeiner Hollunder – 50 "	1,25		mit zierlicher Belaubung,75 bis	1,25	610
" fol. argenteo-marginatis,	,,,,,,		Symphoricarpus, Petersstrauch,		
weissrandiger,60 his	1,		Schneebeere.		
" fol. luteis, goldblättr,60 "		5-9	orbiculatus, gemeiner P,40 bis	60	3-5
" laciniata, schlitzblättr – ,60 "	1.—	5-9	" fol. aureo-var., goldbunt		
racemosa, Trauben-Hollund,50 ,,	1,25	4-10	-,40 "	-,75	3-6
" plumosa, Blätt. geschl. —,75 "	1,25		racemosus, Schneebeere, mit zieren-		
Sophora, Sophore.			den weissen Früchten,40 bis		3-5
japonica.japanischeSophore -,40 ,,	1,-	3-8	Syringa, Flieder.		
p!atycarpa. Neu! Aehnelt d. S. japonica,			Josikaea, spätblühend,50 ,,	-,75	4-6
hat aber grosse weisse pyramid.			persica, persischer,40 "	-,50	3-4
Blütenrispen 1,— bis	2,-	8-17	alba, weisser,40 ,,	-,50	3-4
Sorbus, Eberesche, Mehlbirne,			Rothomagensis(chinens.), lila -,40 ,,	-,50	
Elzbeere (Apfelbeere)			" alba —,40 "	-,50	3-4
alnifolia. Aufrechtwachs., dicht fein-			" rubra, (S. Saugeana),		0
zweig. Pflanze. Blüte reinweiss in	1	15	rot, sehr schön, —,40 ,,	-,50	3-4
kleinen Doldenrispen 1,50 bis	2,50	12-20	vulgaris, gemeiner blauer -,30 ,	-,50	400
alpina	2,-	8-15	" alba, gemeiner weisser – A0 "	-,50	
americana, Beeren korallenr. 1, - ,,	2,-		" / ndenk. a. L. Späth . —,75 "	1,50	
Aria, gemeine Mehlbirne 1,- ,,	2,-	8-15	, Charles X., purpurrot -,60 ,	1,25	
" chrysophylla. Neuere Form, mit		10. 15	"Dr. Lindley, lilarosa —,75 "	1,25	6-10
schön. goldg. Belaub. 1,50 bis	2,-	12-15	"Dr. von Regel, Rispen gross — 60 bis		5-10
aucuparia, gem. Eberesche -,30 ,,	1	$-\frac{ 2^{1}/_{2}-6 }{ 2^{1}/_{2}-6 }$	Fmil Liehia s schön — 60		
aucuparia dulcis, süsse Eberesche. Neu-	1		"Emil Liebig, s. schön —,60 "	1,25	
heit. Die Früchte sind ein vor-			"Géant des Batailles, rot. —,60 " "Louis van Houtte, grossdoldig,		1,7-10
treffiches Compot, ähnlich dem	1		", Louis van Houtte, grossaolaig, —,60 bis	1,25	5-1
der Preisselbeeren.			, Marie Legraye, grosse weisse		0 1
Hochstämme 4,— bis	6	35-50	Blüten	1,25	5-1
	, -,		Dimen	1 2,00	

		14 60		1 64 1	10 St.
	1 St. M.	10 St.		1 St. M.	M.
			Ulmus.		
Syringa.	1,25	5-10	effusa, Flatter-Ulme,50 bis	1,50	4-12
"Marlyensis, purpur . —,60 bis "Prinzess. Marie, hellila —,60 "	1,25	5-10	Hochstämme 1,50 ,,	4,-	
" I THIZESS. Marie, neutra —, 90 "	1,20		" fol. var 1,25 "	3,	manifes
Hochstämme, 1-1,50 Meter, in			montana, grossblättrige oder schottische	0	4 05
den schönst. Sorten 2,— bis	3,—	18 - 25	<i>Ulme</i>	3,-	4-25
Carrings and flore plane' sofully El			" fastigiata (U. exoniensis).	1	8-35
Syringa vulg. flore pleno, gefüllt. Fl. Comte Horace de Choiseul. purpur-			schott.PyramRüster 1,— ,,	4,-	3 00
lila, lange Rispe —.75 bis	1.50	6-12	" fastigiata Dampieri Wredei, mit		
Emile Lemoine, grosse, ästige Rispe.	11		schönen, intensiv goldgelben Blättern 1,25 bis	3,-	10-25
lilarosa	1.50	6-12	Hochstämme 2,— ,,	5,-	
hyacinthiflora pl,75 bis	1.50	6 - 12	T , horizontalis, Trauer-R. 2,— ,,	6,-	-
Mad. Lemoine. grosse Blüten, rein-			T " pendula, Hochstämme . 2,— "	5,-	
<i>weiss</i>	1,50	6 - 12	" Pitteursi, Pitteurs's mil grossen,		
Michel Buchner, grosse Rispen.	1 =0	C 10	rundlichen Blättern, stark-	4.50	
blasslila, rötliche Knospen —,75 bis	1,50	6 - 12	wüchsig 1,—bis	4,50	
Président Carnot, reichblühend.			vegata, grossblättrig, ausserordentlich	2 _	
pyramidale Rispen, blasslila mit	150	6-12	starkwüchsig 1,75 bis	3,-	
weissem Schlund,75 bis	1.00	12	Viburnum, Schneeball.	-,75	4-6
Tamarix, Tamariske.	1	6-8	Lantana, wolligerSchneeball -,50 ,, Opulus, gem. Schneeball,40 ,,	-,75	3-6
gallica, graugrün belaubt -,75 bis	1,-		(VI Omning atonila)		
tetrandra, blüht rosa,75 ,,	1,-	6 8	gefüllter Schneehall,60 bis	-,75	5-6
Tecoma, Tekoma.			Halb- u. Hochstämme 1,50 "	3, -	12-25
†§radicans (Bignonia radicans) 1,- ,,	1,50	8-12	Vinca, Sinngrün.	-00	1
Tilia, Linde.	1	2	* major, groschlättrig	-,20	1,-
alba, nordamerikan., weisse75	2,-	6-15	† fol. albo-marg., weissgerundet	30 20	1,-
Hochstämme 3,- ,	12,-	-	minor fl. azureo, himmelblaublühend	, 50	-,
T petiolaris, Zweige leicht	1		Virgilia, Virgilie, Gelbholz.	3,-	6-25
hängend 1,- "	3,—	_	Intea	,	
Hochstämme 3,50 ,	8,-	1 -0	§ Vitis, Wein. Labrusca	1,25	6-10
americana, grossblättrig . =,50,	1,-	4-8	riparia (V. odoratissima) . 1, = ",	1,50	9-13
Hochstämme 2.50 "	6, -	8_15	Weigela, Weigelie.	1	
" laxiflora, sehr grossblättr. 1.— " Hochstämme 3,50 "	2,- 5,-	-10	1 amabilis alba, weiss mit rosa -,41),	-,75	3-6
T Beaumontea pendula 1,50 ,	2.50	13-20	GustaveMalet, hellrosa, weiss-	-	1 0
Hochstämme 3,50 ,	8,-		gerandet $-,50$ bis	-,75 75	4-6
euchlora (T. dasystyla), mit dunkel-	7		biformis, rosa, weiss gescheckt -,50 bis	$\begin{vmatrix}75 \\50 \end{vmatrix}$	
grünen lederart. Blättern 1,- bis	4,-	8-35	Emile Gallé, klein, zierl., dunkelpurp.	.,,00	1.
gigantea, sehr grossblättrig 1,50 "	4,-	13—35	Eva Radtke. Neue prachtig dunkelrote		
macrophylla, von sehr kräftigem	0.00	10-20	Weigelie. Blüht bis in den Spätherbst, raschwüchsig. Wohl die schönste		
Wuchs, grossblättrig . 1,25 ,,			von allen	1	6-8
Hochstämme 2,50 , S platyphyllos, gemeine, grossblättr.	5,-				-
Sommer-Linde 1,- ,	1.50	8-12	Groenewegeni, dunkelrosa50 bis	-,75	4-6
Hochstämme 1,50 "	6,-		intermedia, fast weiss	-,50 -,50	4,—
tomentosa (T. argentea), filzblättrige,	-		Lowi, aussen braunrol, innen purpur Mad. Couturier, gelblich weiss.	,50	4,-
ungarische 1,50 bis	3,-	13-25	Madame Lemoine,50 bis	-,75	4-6
(Hochstämme s. Alleebäume.)			rosea, gedrungener Wuchs -,50 ,,	-,75	4-6
ulmifolia, kleinblättrige Linde	4.80			-,75	5-6
Hochstämme 1,50 "	4,50	-	" nana fol. var., schön bunt – ,60 "	,,,,	00
(siehe auch Alleebäume.)			P. Duchartre, tief amarantrol, Knospe		1
Ulmus, Ulme, Rüster.	1 4 50	0 10	fast schwarz, wohl die dunkelste	-,50	4,-
americana, hellgrün belaubt 1, - "		$\begin{vmatrix} 8 - 12 \\ 12 - 27 \end{vmatrix}$,	4-6
Hochstämme 1,50 ,, campestris, Feld-Rüster,50 ,,	1.50	$\frac{12-37}{4-12}$	Otto:	-,75	1
Donandi sina dan ochinetan	1,50	1 12	18 Wistaria, Wistario (difference).		
Ulmen 1 "	2,50	1 -	chinensis (Glyc. chin.), chinesische		
corvlifolia nurnurea	1 -,50		Wistarie, mit langen blauen Blütentrauben 1,25 bis	3.50	10-30
Hochstämme 1.50 "	4,-		, fl. albo 2,50 ",	3.50	23-30
Louis van Houtte, brillant gold-	1	V		, ,	
bronce farbige Blätter, wie			Xanthoceras, Gelbhorn. sorbifolia, z. Treiben geeignet, jungo		
schwach grün 1,50 bis		-	Pflanzen	1,50	4-12
T , subcrosa pendula, Traner-		1	Yucca, Palmenlilie.		
Korkrüster, Hochst. 2,— "	-5,-	1 -	filamentosa. Eine hübsche Art mit	~	
" umbraculitera, Kugel - Rüster,		1	aufgerichteten Blättern. Bringt im		
baut sich kugelförmig und			Juli und August grosse, weisse Blüten		
dicht 1,50 bis			auf langem Stiele. Ist vollständig		
Hochstämme 2.50 "	6,-		winterhart 1,—bis	2,-	8-17

Clematis, Waldrebe.



Grossblumige Sorten. 1 Stück 1,25 bis 1.50 M.

Albertine, reinweiss. Duchess of Edinburgh, reinweiss, gefüllt. Fairy Queen, weiss, rosa gestreift.
Gipsy Queen, dunkel purpur, rot gestreift. Hybrida Sieboldi, lebhaft blau. Jackmanni, purpurviolett. Lawsoniana, rosa übergehend in blau.

Die Clematis sind noch viel zu wenig bekannt und verdienen

Kultur-Anweisung

Lucie Londesborough, purpurartig rot. Mad. Baron Veillard, rot-lila. Miss Batemann, reinweiss. President, dunkelblau. Star of India, purpurrot, rot gestreift. The Queen, zart lilablau. Velutina purpurea, dunkelpurpur.

Edelreiser.

Zur Frühjahrs- und Sommerveredelung. Jedes Reis hat mindestens 5 Augen. Aepfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen 1 Stück M. -. 15, 10 Stück M. 1,-100 Stück in 10 Sorten unserer Wahl M. 6,--,30. Pfirsiche und Aprikosen " 1,50 bis 2,50 -,20 bis -,30, 10 n 4, - n 7, --,50 ... -,80, 10neuere und neueste Sorten. -,15, 10 Gehölze, ältere Varietäten . . . neuere und neueste Varietäten . ,, -,30 ,, 1,-. Bei Abnahme bedeutender Quantitäten treten Preisermässigungen ein.

Junge Gehölze zur Anpflanzung von Baumschulen, Forsten etc.

Sollten die Gehölze in dem begehrten Alter nicht mehr vorhanden sein, so werden wir uns erlauben, wenn es nicht anders bestimmt wird, den nächstfolgenden älteren oder jüngeren Jahrgang zu liefern.

	_		_		
	hr	10 St.		1000	H 10 100 1000 St. St. St.
Junge Laubhölzer.	Ja		St.		M. M. M.
Junge Haubitotzer		М	M.	M.	
Acer campestre, Feld-Ahorn	2	75	3 -	25	Gleditschia triacanthos, Gleditschie 2 -,75 2,50 18
dearing warm Silbon Aboun	1	- 50	19'_	15	3 1,- 4,-30
", dasycarpum, Shbel-Anoth 10 000 M. 250,	2	1.—	3.50	30	Laburnum vulgare, gem. Goldregen 2 1,- 3,50 30
Mogundo californicum californisch.	1	.50	1.50	13	Linustrum vulgare I Qual ·
Ahorn verpflanzte	2		2.25	18	Lonicera tatarica. Gaisblatt, Stecklinge 2 1,256, -50
10 000 1 jähr. M. 100.—		1,-			" Xylosteum , 2 1,25 6,—50
platanoides, Spitz-Ahorn		-,75			Philadelphus coronarius, Pfeifenstrauch,
, piatanoidos, Francisco		1,-			Stecklinge 2 1 5,- 40
Pseudoplatanus, Weiss-Ahorn		50			grandiflorus
10 000 1 jähr. M. 80,-		-,60			Populus canadensis, Pappel 2 1,-4,50 35
,		1,-			candicans 2 1 5 40
Aesculus Hippocastanum, Rosskastanie	1	-,60			" nigra factigiata 2 1.25 6 40
10 000 1 jähr. M. 120, -	9	75	3,-	25	Potentilla fruticosa
Alnus glutinosa, Rot-Eller	1	40	1	5	Prunus Padus, Tranbenkirsche 2 1,-4,-35
verpflanzte 65-100 cm hohe	-	-,75	2,50	19	3 1,20 5, -45
100-140 ,, ,,	-	1	4	130	spinosa Schlehe
incana, Weiss-Eller, nordische Eller	1	-,40	1, -	5	2 1,25 6, 55
verpflanzte 60-100 cm hohe	-	-,78	2,50	19	Ouercus nedunculata (Q. Robur).
Amorpha fruticosa, Unform	. 2	78	53, -	25	Sommereiche, Stieleiche 11—,401,—6
0.90-1.25 m hoch	3	1,-	-4,-	35	verpflanzte 2 -,50 1,50 8
Berberis Aquifolium (Mahonia A.), Mahonie	1	-,40	1, -	7	3 $,60 2$, $,12$
	2	-,78	2,50	20	Quercus rubra, Roteiche
	3	1,-	4,-	-35	10 000 St. 2 jähr. M. 120, 2 -, 50 2, -14
" vulgaris, gemeine Berberitze	. 2	-,60	2,-	15	Rhamnus Frangula, Faulbaum 2 1,-4,-35 Rhus Cotinus, Perrückenstrauch 2 1,508,-75
Betula alba, gemeine Birke	. 1	40	1,-	. 7	Rhus Cotinus. Perrückenstrauch 2 1,50 8, - 75
10 000 1 jähr. M. 45,-	2	-,60	02,-	- 15	Ribes aureum, echte Goldtraube, Stecki. 2 1,500,
verpflanzte 40- 65 cm hohe	9	- 7	5 2,50	20	Robinia Pseudo-Acacia, gemeine Akaziel I —,50/1,60/12
65-100 ,		1,-	-3.50	30	10,000 St. M. 250.— (verpflanzte) 2 -,60 4, - 30
Caragana arborescens, Erbsenbaum .	. 2	-,7	5 2,50	20	Page canina Hundsrose
Carpinus Betulus, Weiss- od. Hainbuche	1	- 60	12	-118	2 1,-4,-30
verpflanzte		1	-5,-	40	" rubiginosa (sweet briar),
1	3		7,50		cohottische Zaunrose
Colutea arborescens, Blasenstrauch .	. 2		- 4,-	- 35	10 000 St. 1 jähr. M. 110,— 2 1,—4,—35
Cornus alba, weisser Hartriegel				1	Salix Weide out bewurzelte Steckl, in
verpfl. 60—80 cm hoch	1 -	1,2	5 6,-	- 45	den besten Sort. unserer Wahl 2 1,—3,50 30
Corylus Avellana, Haselnuss	. 2	1,-	-4,-	- 30	Sonhora ianonica, iananische Sophore . 2 1,25 6, - 50
Crataegus Oxyacantha, Weissdorn		1			Sorbus augunaria, gem. Eberesche 2 -, (5 3,50 50
siche Heckenpflanzen S. 123					Spirage ariaefolia
Cydonia japonica, japanische Quitte.	. 2	-,7	5 4	- 30	callosa Spierstrauch . Steckl. 2 1.407.
	1 5	1,-	- 5,5	0 45	coccinea , 2 1,-4,50 -
Evonymus europaea, Spindelbaum .	. 2	-,7	5 3,-	- 25	" coccinea " 2 1, -4,50
Fagus silvatica, Rotbuche	. 2		0 1,5	0 12	Symphoricarnus racemosus Steckl. 1 1, -4,25 35
40-60 cm Höh	e -	7	5 3,-	- 20	2 1,25 6, - 50
60-90 cm	-	- 1,2	0 5,-	- 40	Tilia grandiflora, grossbl. Linde 1 -,75 3, -25
Fraxinus excelsior, gemeine Esche .	. 1	-,3	0 -,7	5 3	2 1,20,5,—45
verpflanzt	e 2	-,6	0 2,-	- 15	Ulmus campestris, Feld-Ulme 1 -,401, - 7
"	6.6	-,7	5 3, -	- 25	
					wird der Tausendpreis, von wenigstens 50 Stück der
Bei Abnahme von Wenigs	ter	15 00	0 00	IL IV	Wild dol Little Protection of the Confession of

Bei Abnahme von wenigstens 500 Stück wird der Tausendpreis, von wenigstens 50 Stück de Hundertpreis berechnet.

1144401.	HOIZEL. (C	John Grae, Zapientrager.	, '-'	
	10 100 1000 St. St. St. M. M. M.		un St.	100 1000 St. St. M. M.
Abies balsamea, Balsamtanne .	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Picea pungens, Stechfichte Pinus Banksiana, Bankskiefer verp	2 -,60	2,— 14 1,50 12
"Nordmanniana verpflan	nzte 2 —,75 2,50 22 3 1,— 4,50 42	Pinus Laricio austriaca, Schwarzkie verp	f.,	-,50 2
" pectinata, gem. Weisstanne, verpflar	4 1,40 7,— 65 nzte 2 — 40 1.50 10	" montana 10 000 St. M. 90,— " " Strobus, Weymouths-Kiefer,	2 - ,50	1,50 10
Chamaecyparis Lawsoniana Juniperus communis, gem. Wachhol verpflar	der 1 -,50 1,50 12 nzte 2 -,60 2,50 20	verp 10 000 St. 3 jähr. M. 100, " silvestris, gemeine Kiefer .	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	2,50 15 -50 2
" virginiana " Larix europaea, gem. Lärche, ver 10 000 St. 1 jähr. M. 30,—. ,	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	10 000 St. 2 jähr. M. 60, Pseudotsuga Douglasi, Douglas-Tam verp Thuya occidentalis, abendländische	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1, - 7 $1,50$ $3, - 25$
Picea alba (Abies), Weissfiehte	$\begin{bmatrix} 2 & -50 & 1,25 & 8 \\ 3 & -60 & 1,50 & 12 \end{bmatrix}$	Lebensbaum 40—70 cm Hö 30—60 , , ,	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0 50
10 000 2 , , , 40	$0, -2 - 0, 40 \ 1,25 \ 5, -2 - 0, -3 - 0, 60 \ 2, -12$	Tsuga canadensis, Hemlockstanne,	ofl. 2-,75	3,- 24
10 000 3 ", ", 8	$\begin{bmatrix} 4 - 60 & 250 & 20 \\ 5 & 1 - 4 & 30 \end{bmatrix}$	10 000 St. 2jähr. M. 200,		4,- 50
	Höhe 1 Stuck m M.		Höhe m	1 Stuck M.
Abies, Lk., Weiss- oder Edeltanne. Abietineae. Balsamea, Balsamtanne.			1,- bis 1,25 5,-	
concolor <i>Lindl.</i> , Gleichfarbige Weisstanne	1,10 ,, 1,50 1,75 ,, 2,50 20 ,, -,40 50 ,, 1,— 1,50 ,, 2,— 3 ,, 8,—	" compacta	,75 ,, 1,— 1,25 ,, 2,—	8 ,, 15,-
excelsa D. C. siehe unter Picea excelsa Lk. magnifica Murr.,	-,25 ,, -,50 2 ,, 4,—	, aurea	-,60 ,, -,90 1,5 1,20 ,, 1,50 -,20 ,, -,50 1,	$\frac{2}{-}$, $\frac{4}{2}$, $\frac{50}{2}$
nobilis glanca, Hrt. von schöner	-,50 ,, -,75 4 ,, 10,- -,75 ,, 1,- 12 ,, 20,-	, filifera	-,60 ,, 1,— -,50 ,, 1,— 2, 1,10 ,, 1,50	
Nordmanniana Spach, Nord- mann's Tanne, aus dem Kaukasus stammende herr-	-,.0,,1, 12,.20,	", ", aurea schön	,75 , 1,25 2,	-,, 1,-
liche Edeltanne von statt- lichem Wuchs	40 ,,60 1,50 ,, 2, - -,80 ,, 1, - 2,50 ,, 5, -	goldgelb	-,60 ,, 1, - 3,	- ,, ·i, -
pectinata D. C., Weiss- oder Edel-Tanne	1,25 ", 1,50	Ginkgo L., Ginkgo (Salisburia) biloba L	-,50 ,, -,80 -,7 1.— ., 1.50 2.	75 " 1,50 — " 3.—
Chamaecyparis Spach. Lebensbaum, Cupressineae. Lawsoniana Parl., (Cupressus		sehr interessanter Belaubung.	-, ,, -,,	. ,
Tawsoniana Murr.) Fraseri, schöne auf- rechte, blaugrüne	-,40 ,, -,60 1, - ,, 1.20 1,50 ,, 2,50	Juniperus L., Wachholder, Sadebaum, Cupressineae.	-,50 ,, -,75 - ,	75 ,, 1,
Form	-,80 ,, 1,- 3,- ,, 5,- -,80 ,, 1,- 2,- ,, 2,50	communis hybernica Gord., v. säulenförmigem Wuchs Sabina L., echter Sadebaum,	-,90 ,, 1,20 1,	75 ,, 3,—
Neu! Neu! Lawsoniana, Ruhmv. Boscoop.		30 bis 50 cm breit , variegata 25 bis 50 , ,	-,	75 ,, 1,50
Eine herrliche blaue, pyra- midal wachsende Cypresse. Wohl die schönste von allen. Aeusserst widerstands-		" tamariscifolia Ait., 25 bis 50 cm virginiana L., Virginischer		1 ,, 2,-
fähig	1,-,, 1,50 6,, 9,-	Sadebaum	-,30 ,, -,50 -, -,60 ,, 1,—1, 1,20 ,, 1,50 3,	50 ,, 1,— 25 ,, 2,50 ,, 5,
Straffaufrechten Wuchsmit graugrüner Belaubung.	-,75 ,, 1,—1,75 ,, 2,50	" tripartita, dicht-		

	Höhe m	1 Stack M.		Höhe	1 Stuck M.
Larix Lk., Laerche, Abietineae			Pseudotsuga Carr., Dong-		
europaea D. C., gem. Lärche	-,50 b.1.25	-,50b.1,-	las-Tanne. Abietineae. Douglasi Carr	-,50b, 70	75
leptolepis Murr. Ein sehr hüb-	1,50 ,, 2,50	1,50 ,, 2,50	71	-,75 ,, 1,50	1,50, 3,-
scher Zierbaum mit blau-	75 1	1 150	" glauca, blaugrün	-,50 ,, 1,50	1,-,4,-
grüner Belaubung Libocedrus Endl., Fluss-	-,13 ,, 1,-	1,-,,1,00	Taxodium Rich., Sumpf-		
ceder, Cupressineae.			Cypresse. distichum, schöne hellgrün be-		
Schön pyramidal wachsende Conifere, Belaubung bleibt			laubte Conifere, die im Winter	00 150	
ım Sommer und Winter lief-			die Nadeln abwirft	-,90 ,, 1,50	5,-,,4,-
dunkelgrün decurrens Torr. (Thuya gi-			Taxus Tourn., Eibe, Taxeae.		
gantea Carr.)	1,-,, 1,50	2,-,3,50	baccata L., gemeine Eibe. Pyramiden und Büsche	- ,30 ,, -,50	1,
Picea Lk., Fichte, Rottanne,				-,60 ,,75 -,90 ,, 1,—	1,50 ,, 2,-
Abietineae. alba Lk., (Abies alba Mchx.)				1,10 ,, 1,40	6, -, 10, -
mit weissl. blaugrünen			" elegantissima (Hrt.) .	-,50 ,, 1,—	1,50 ,, 4,—
Nadeln	-,40 ,, -,75 1.— ., 1.25	1,50 ,, 2,-	", erecta (Loud.)	-,40 ,, -,50	1,-
ajanensis, Fisch. (P. Alcockiana).	, ,, -,-	, ,, =,		1,— ,, 1,25	1,50 ,, 2,50 3,50 ., 4,50
Mit scharfgespilzten, etwas gebogenen vierseitigen Nadeln,			,, fastigiata Loud. (T. bac-		
die oberseits dunkelgrün und			cata hibernica Hook.). säulenförmig	-,50 ,, -,70 -,75 ,, 1,—	2,50 ,, 2, -
unterseits prächtig silberweiss	-,30 ,, -,50	1,50 ., 3,-	Thuya Tourn. Lebensbaum.	, ,,	, ,, ,
Engelmanni Engelm, Zeichnet sich durch bläulgrünl. Nadeln aus	- 50 - 75	1 _ 9 _	Cupressineae.	4 4 50	0.50
	1	1: ", ~,	gigantea, Nutt. (Th. Lob. Hrt.)		2,50 ,, 4, -
excelsa Lk. (Abies excelsa D. C.) Fichte. Rottanne, als Schutzpfl.	-,25bis-,30	-,30	occidentalis L., Abendländ., sehr empfehlenswert für		
gegen Winde gut zu verwenden.	4075	-,50 ., -,75	immergrüne Hecken	-,50 ,, 1,-	-,50,,1,-
drosser vorrat.	-,80 ,, 1,25 1,50 ,, 2,—	2,-,.4,-		1,20 ,, 1,50 1,75 ,, 2,—	1,50 ,.2.— 2.503.50
excelsa, aurea	75 1.—	23			
" inversa, Trauer-Fichte	-,60 ,, 1,-	2,50 ", 5,—	" compacta (Hrt.) extra breite Pflanzen . " Ellwangeriana(Hrt.)	_,50 ,, 1,	bis 8,—
" pyramidalis, Pyra- miden-Fichte	1, -, 1,40	2,-,3,-	" Ellwangeriana(Hrt.) sehr empfehlenswert .	-,40bis-,70	-,60 ,, 1,20 1,25 2,50
orientalis Lk., als Einfassung		' '' '	" globosa (Hrt.), von		
zu empfehlen, der Stamm bildet sehr dichte dunkelgrüne Pyra-			kugelförmigemWuchs,, Hoveyi (Hrt.)		1,50 ,, 3,—
miden	-,75 ,, 1,50	1,50 ,, 4,—	" lutea (Hrt.)	-,50 ,, 1,—	1,-,2,-
Nadeln besetzt	-,50 ,, -,75	2,-,5	von schöner gelber Farbe	-,50 ,, -,50 -,60 ,, 1,—	1,50 ,, 2,50
pungens argentea, Hrt.,	1		, Wareana (Hrt.), dunkel-		
eine prächt. Blaufichte, die durch			grün v.gedrung. aufr. Wuchse		
dieherrlichesilberblaueFärbung ihrer Nadeln einen gross-					
artigen Effect giebt	-,30 ,, -,60 -,75 ,, 1, -	2,50,,5	Thuyopsis S. et Z., Hiba-Lebensb., Cupressineae,		
drosser vorrat.			dolabrata, S. et Z., Japanischer		
pungens Engelm	-,30 ,, -,50	-,75 ,, 1,—	Lebensbaum	-,40 ,, -,50 -,75 ,, 1,—	3,-
Pinus L., Kiefer, Abietineae. Cembra L., Zirbelnuss-Kiefer			Tsuga Carr., Hemlockstanne,	,,,,,,,	-, ,, ,,
(P. montana Lam.)	-,50 ,, 1,-	2,-,,4,-	Abietineae. canadensis Carr. (Abies cana-		
Laricio austriaca Endl., (P. aus-	1,25 ,, 1,50	5,- ,, 1,-	densis Mchx.)	-,40 ,, -,75	1,-
triaca Hoess), Schwarzkiefer	-,50 ,, 1,-	1,-,2,-		1,— ,, 1,25	1,000.2,-
montana Mill., Knieholzkiefer	1,25 ,, 1,50	1,-,,3,-	Junge Nadelhölzer zur W	eiterkult	ur siehe
silvestris L. BuschigeP flanzen	-50 1 -	1,- ,, 3,- 1,50 ,, 3,- 75 1 50	Seite 121		TI BICIN
Strobus L., Weymouths Kiefer	1,25 ,, 2,—	1,75 ,, 4,	50166 121		

General Induction								
E 10 100 1000 St. St. M. M. M.	章 10 10 1000							
Berberis Aquifolium (Mahonia A.), $1-401,-7$ Mahonie verpflanzte $2-752.5020$ $31,-4,-35$	Cydonia japonica, Quitte $1-50$ 3, 20 2 -75 4. -30							
Carpinus Betulus, Weiss-od. Hainbuche 1 -,602,- 18 verpflanzte 2 1,-5,- 40	Verpflanzte 4 1,25 7, $-$ 55 Ligustrum vulgare, gem. Ligust. I Qu. $1,-$ 4, $-$ 35							
Corylus Avellana, Haselnuss $\begin{vmatrix} 4 & 2 & -10 & -80 \\ 2 & 1 & -4 & -80 \end{vmatrix}$	10 000 St. M. 160,— 11 ., -,75 2,50 20 20 20 20 20 20 20							
Crataegus monogyna, Weissdorn.	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$							
extra starke 2 -,50 1,75 14	Thiya occident, abendi. Lebensb., verpfl., 40—70 cm Höhe 3,—20,—150							
10,000 St. M. 140,— 3 —,75 2,50 20 extra starke 3, 1,—,3,—, 25	,, 15 = 30 ,, , 1,25 6,- 45							

" quinquefolia, wild. Wein stark,5(-,40 3,50 0 b,75 5,- b. 6,- 1,50 8,,, 12,-
" hederacea (radican- tissima), echter Klimmer -,75 " Veitchi, kleinblättrig. Selbstklimmer f. Wände 1,—	
Aristolochia Sipho. Prächtige Bekleidung für Mauern	
Hedera, Helix, gemeiner Epheu (kleinhlättr.) 100 St. M. 40 -,50	b. 1,50 4,- b. 12,-

ì	i didonot i		
		1 Stück M.	10 Stuck M.
ı	Hedera, Helix, hibernica, schot-		
	tischer (grossblättriger Epheu) 100 St. M. 50	-,60 b.1,—	5,—b.8,—
i	Lonicera caprifolium, verschiedene Sorten	-,75 ,, 1,50	7,— ., 12,-
I	Menispermum canadense, Mond-		
l	same		
ľ	Rosa, Kletterrosen, siehe Seite 128		
	Tecoma radicans (Bignonia radicans)	1,- b. 1,50	8,- b.12,-
	Vitis odoratissima, wohlriechender Wein	1 - 150	9 — 13 -
-	Wistaria chinensis (Glycine)		
-	starke Pflanzen		

A		e	e	b	ä	113	e	e	ŧ	C.
-						-				

Alleebaume etc.								
Der Stammumfang ist 1 Meter ü	ber de	m Wurzel	lhalse gemessen und in Centimetern angegeben.					
Ahorn, amerikanischer Silber-(Acer dasycarpum)	Stamm [*] Umfang cm	1 Stück M.	Rotdorn (Crataegus monogyna fl. Stamm-Umfang kerm. pl.), dunkelrot gefüllt					
100 St. M. 100 100 " ", 140	$7-9 \\ 10-12$	1,50 2,=	blühend. Dorn, 100St. M. 100 $6-8$ 1,50 $9-112,-6.2,50$					
,, californischer Eschen- (Acer Negundo californicum)	16-20 7-9	5 bis 7,50 1.25	Eiche, Somm(Quercus pedunculata) 7—9 1,50 10—12 2,— 1,25 1,25					
,, spitzblättriger (Acer plata-	1012		100 St. M. 150 10-12 1,75 Kastanie, gemeine Ross- (Aesculus					
noides) 100 St. M. 80 100 , , , 140	7-9 10-12	1.25 1.75	Hippocastanum) 7—9 1,20 100 St. M. 125 10—12 1,50					
100 , , 350 ,, Schwedler's Blut- (Acer pla-	14-16		Linde, grossbl. Sommer-(Tilia platy- phyllos) 100 St. M. 175,— . 7-9 (Tilia americana, euchlora, 10-12 3,—					
tanoides Schwedleri)	7 - 9 $10 - 12$	2,50 4,—	macrophylla, tomentosa etc.) 13–15 5,– 16–18 7,– b.8,–					
100 St. M. 80,—	7-9 $10-12$	1,25 2, =	" kleinblättrige Winter- (Tilia ulmifolia)					
Akazie, (Robinia Pseudacacia) gem.	7-9	1	Pappel, echte Silber- (Populus alba nivea)					
" Kugel- (Robinia Pseudacacia inermis)	7-9	-,	"Pyramiden-(Populus fastigiata, dilatata)					
Birke, gemeine (Betula alba)		2,50 ,, 4, -	"canadische(Populuscanadensis) 7-121,-"8,- Platane, morg. (Platanus orientalis) 7-9 3,25					
100 St. M. 80 bis 100 Eberesche, gem. (Sorbus aucuparia)		1,-, 1,25	Ulme (Rüster), grossbl. (Ulmus montana), m. sehrgross., rundl. Bl. 7-9					
100 St. M. 80 100 , 140	7-9	1.25 1,75	100 St. M. 125 10-12 1,50 100 , , 150 12-14 2,-					
	Wa	genladungen i	bedeutend billiger.					

🕦 Trauerbäume. 🕦

In schönen, starken, gut bezweigten Exemplaren.

	1 Stück		1 Stack
About	М.	Hacal To (C. 1 - A11	M.
Ahorn (Acer dasycarpum Wieri lacini-	,	Hasel, Trauer- (Corylus Avellana pen-	
atum). Geschlitztblättriger Silberahorn,		dula). Dunkle Belaubung, schön	2 = 2 =
der sich seines edlen Wuchses und vor-		hängend. Hoch- und Mittelstämme .	2,50 b.5,—
trefflicher Belaubung wegen als Solitair-		,	
baum sehr empfiehlt	2.50 b. 6,-	Karagane, gewöhnliche (Caragana	
	, ,	rai agano, gewoninione (caragana	
Apfel, "Elise Rathke" (Pirus Malus		arborescens pendula) einer der be-	0 9
pendula). Sehr empfehlenswerter Apfel-		liebtesten Trauerbäume	2, -, 5, -
baum mit hängenden Zweigen u.		Name and Address of the Control of t	
sahinan Friishtan	150 3	Kirsche, Allerheiligen- (Prunus semper-	
schönen Früchten	1,00 ,, 0,	florens). Blüht während des ganzen	
Rirko (Patula pandula alaguna Janugi)		Sommers	5 - 3 -
Birke (Betula pendula elegans Joungi).		Buildiers	-, ,, ,,
Eine dicht und stark hängende Trauer-	0 -	10: 1	
birke	2,- ,, 5,-		
Birne, weidenblättrige (Pirus salici-		pendula) mit rosa Blüten	3,-,,+,-
		1 /	
folia pendula). Mit feinem, silberfarben-		Linde, Silber- (Tilia alba petiolaris) mit	
filzigen Laube und hängenden Zweigen	2,-,,3,-	Lilius, Silber- (Tilla alba petiolaris) inte	
Duebe (7)		weisser Belaubung und leicht hängenden	4 35 15
Buche (Fagus silvatica pendula). Ele-		Zweigen	4,20 ,, 12,-
ganter Trauerbaum, besonders auf-			
fallend durch dichte, dunkelgrüne Be-		Rose, Trauer- (Rosa pendula). Schönste	
laubung	5,-, 10	Sorten, in Höhe von 1,70 bis 2,25 (siehe	
		Kletter- oder Prairierosen Seite 128).	2,75 ,, 1,50
Buche (Fagussilvatica atropurpurea pen-			
dula). Dunkelpurpurrote Belaubung und		Rüster (Ulmus montana pendula). Für	
prächtig hängende Zweige	6. = ,, 20, -	die Schmückung der Gräber beliebter	
	' " '	grossblättriger, dunkelgrüner Trauer-	
Eberesche (Sorbus aucuparia pendula).		baum	2 _ 4 _
Die hängenden Zweige sind, wenn reich		Daum	2, ,, 1,
besetzt mit corallenroten Früchten,		Canhana m (Gashamianani man	
überaus zierend	1,50 ,, 3,-	Sophore, Trauer- (Sophora japonica pen-	
	-,,,,	dula). Wundervoller Baum, m. ziemlich	
Eiche (Quercus pedunculata pendula		geraden, tiefherunterhängenden dichten	1 7-1
Dauvessei)	36	Zweigen	+,- ,, 1,00
		144 : 1	
Esche, gewöhnliche Trauer- (Fraxinus		Weide, purpurblättrige (Salix purpurea	
excelsior pendula)	2 4 -	pendula)	2,50 ,, 4,-
	1 -, ,, -,		



Spargelpflanzen. «

Riesenspargel "Schneekopf", neu. Die Spargel treiben sehr früh, sind ungemein zart und von vorzüglichem Aroma, auch bleiben die Pfeifen, 15 - 20 cm über der Erde, bei der grössten Hitze schneeweiss.


1 jührige 100 St. M. 2.25
2 jährige 100 " 3.-

1jährige 100 St. M. 2,-, 1000 St. M. 17,reiche Erträge giebt. 2jährige 100 " " 2,70, 1000 ,, ,, 23,-100 Pflanzen genügen für ein Beet von 30 Meter Länge und 1 Meter Breite.

Sortiments-Preise für Rosen:

Aus allen Klassen Thee, Noisette, Remontant, Bourbon und Moosrosen.

		A ach	ansere	1 11 1	II D.C.	SCHIA	II IZ	CCII TY COIL			
1	Sortiment	hochstämmige	Rosen	von	10	Stück	in	10 Sorten	L	15.	Mark
1	22	•,			50	19	22	15 ,,		28,—	22
1	"	*1	*7	,	50	٠,	22	30	7 1	67,-	19
1	27	2 22	21	••	100	*9		50-100 8		150,-	77
1	79	halbstämmige	**	*7	10	*1		10 10 - 20	17	19,-	22
Ţ	72	*1	27	1.7	20	*7		25-50	••	45 -	77
1	77		**	**	.)()	22	9.7	-0-00	*7	.x.,	27



Allgemeine Preise. Hochstämme, -,90 bis 1,50 Mittelstämme, -,60 ,, -,80 1.50 Meter hoch . 2,50, 1.50 bis 100 St. M. 140 bis 200 Rosen. 100 Niedrig veredelte Remontant-, "Bourbon-, Moos-Rosen und andere Sorten 100 Niedrig veredelte Thee- u. Noiset e-Rosen 100 Trauerrosen, 1,70 bis 2,25 Meter hoch . . 100 50 Kletterrosen

Remontant-Rosen (öfterblühende).

Ahel Carrière, schwärzlich carmoisin.

Alfred de Rougemont, samtig, purpur-carmin, feuerrot, schattiert.

Alfred Colomb, carminrot.

Alphonse Soupert, leuchtend rosa, Treibrose. Anna Alexieff, hell lachsrosa.

Baron Bonstetten, dunkel carminrot.

Baronne de Rothschild, zart rosa m. weiss.

Cathêrine Soupert, zart, blassrosa, im Innern lebhaft rosa. Sehr schön.

Captain Christy, zart fleischfarbig.

Charles Lee, Bl. gr., gef., dunkelrot, wohlriechend.

Charles Lefébvre, samtig carmoisin.

Charles Margottin, Bl. gr., gef., blendend carminrot, wohlriechend.

Cheshunt Hybrid, violettrot.

Clara Cochet, sehr gross, hellrosa, im Centrum heller. Comtesse de Camondo, dunkelrosa.

Comtesse d'Oxford, Bl. sehr gr., gef., leuchtendcarmin, wohlriechend.

Coquette des Blanches, weiss.

Deuil du Colonel Denfer, samtig, schwarzpurpur. Eine der dunkelsten Rosen.

Deuil du Prince Albert, dunkelschwarz. carmoisin. Directeur Alphand, dunkel, schwarz, purpur mit leuchtend rot erhellt. (Prachtrose.)

Docteur Andry, dunkelrot. Duke of Teck, leucht. scharlachrot, prachtvolle Farbe.

Duke of Edinburgh, scharlachcarmoisin. Duke of Wellington, gross, samtig, dunkelrot.

Eclair, leuchtend feuerrot, reichgef., wohlriechend.

Elisabeth Vigneron, lebhaft rosa.

Elisa Boëlle, Bl. gr., gef., weisslich in reinweiss übergehend.

Eugene Fürst, Bl. gr., gef., samtigcarmin mit

Fisher Holmes, blendend scharlachrot.

Frau Karl Druschki, (Schneekönigin). Blätter sehr gross, bis 14 cm Durchmesser, rein schneeweiss.

Général Appert, schwärzlich, samtig, purpurrot. Général Jacqueminot, glänzend rot.

Gloire du Bonchet, carmoisinrot mit hellviolett. Gloire de Ducher, Bl., sehr gross, gef., purpurcarmoisin.

Gloire de Lyon, Blumen mittelgr., gef., dunkelpurpurrot, wohlriechend.

Gloire Lyonnaise, chromgelb, weiss berandet. Gloire de Margottin, Bl. gr., gef., blendend leuchtend kirschrot.

Grand Mogul, glänzend dunkelcarmoisin. scharlach und schwarz angehaucht,

Her Majesty, zart rosa, die grösste aller Rosen.

Horace Vernet, samtig purpurrot.

Jean Liabaud, Bl. gr., gef., samtigearmoisin. Jean Rosenkranz, gross, gut gefüllt, leuchtend violettrot.

Jean Soupert, samtig purpur.

Jules Margottin, lebhaft kirschrot.

Julius Finger, reinweiss mit rosiger Mitte.

La Reine, lilarosa.

Lord Bacon, samtig, schwarzrot mit scharlach erhellt.

Madame Charles Meurice, dunkelsamtig, schwärzlich,

James Hennesy, sehr gross, atlasrosa.

Madame Marie Finger, Bl. gr., gef., leuchtend fleischfarbig rosa.

Moreau, lebhaft rot mit violettem Schimmer. Victor Verdier, leuchtend carminrot.

Mademoiselle Eugenie Verdier, fleischfarbig rosa. Magna Charta, prächtig carminrosa.

Marie Baumann, Bl. gross, gef., lebhaft rot. Merveille de Lyon, weiss, in der Mitte verwaschen

mit satiniertem Rosa. Monsieur Boncenne, Bl. gross, gef., schwarz-

Mrs. R. G. Sharman Crawford, dunkel nelkenrosa,

äussere Petalen blass fleischfarbig. Oscar Cordel, Blume sehr gross, leuchtend karmin.

Sehr wohlriechend, gute Treib- u. Schnittrose. Paul Neyron, Bl. sehr gross, gef., dunkelrosa.

Perle des blanches, weiss.

Pierre Notting, schwarzrot.

Préfet Limbourg, samtig, schwärzlich dunkelrot.

Président Lincoln, gross, gefüllt, kirschrot.

Pride of Reigate, karmesinrot, weiss punktiert und gestrichelt.

Pride of Waltham, fleischfarbig, hellrosa, schattiert. Prince Camille de Rohan, samtig carmoisin.

Princesse de Béarn, hochrot, in schwärzlich übergehend. Sehr reich blühend.

Reine des Violettes, purpurviolett. Sehr schön. Robert Duncan, glänzend lachsrosa. Prachtrose. Sénateur Vaïsse, glänzend rot.

Souvernirde Mme. Alfred Vy, dunkel, johannisbeerenrot.

de William Wood, violettpurpur. du Dr. Jamain, samtig earmoisin. Sultan of Zanzibar, dunkel kastanienbraun. Triomphe de l'Exposition, samtigrosa.

Ulrich Brunner fils, kirschrot.

Van Houtte amarant - feuerrot mit samtig schwarz-carmoisin.

Vick's Caprice, bleich nelkenrosa, coloriert, weiss und leuchtend, karmin befleckt. Ausgezeichnet.

Victor Hugo, carmoisin, purpurrot schattiert.

Victor Verdier, carminrosa. Withe Baroness. Bl. gr., gef., reinweiss.

Xavier Olibo, samtschwarz mit feuerrot beschattet.

Bourbon- und Bourbon-Hybrid-Rosen.

Baron Gonelia, dunkelrosa.

Blanche Laffitte, weiss-fleischfarbig angehaucht. Comtesse de Barbantane, Bl. gr., gef., fleischfarbig, wohlriechend.

Kronprinzessin Victoria, Blumen gross, gut gef., aussen milchweiss, innen schwefelgelb.

Lamarque, Bl. gr., gef., goldgelb. Louise Odier, leuchtend rosa. Mistress Bosanquet, lachsfarbig weiss. Reine Victoria, leuchtend rosa.

Souvenir de la Malmaison, zartsleischfarbig,

Noisette-Rosen.

Aimée Vibert, reinweiss. Boule de Neige, Bl. mittelgross, gefüllt, reinweiss, wohlriechend extra.

Bouquet d'or, dunkelgelb.

Céline Forestier. gelb, Centrum dunkler.

Chromatella, leuchtend gelb.

Madame Alfred de Rougemont, Bl.gr., gef., rötlich weiss. Rêve d'or, dunkelgelb.

Solfatare, gelblich weiss, Centrum dunkelgelb.

William Allen Richardson, orangegelb.

Thee- und Thee-Hybrid-Rosen.

Adrienne Christophle, Bl. gr., gef., aprikosengelb mit pfirsichrot.

Archiduchesse Maria Immaculata, Bl. gr., gef., hellziegelrot mit leuchtend Lachsfarbe nuanciert, Centrum leuchtend goldzinnober.

Augustine Guinoisseau, (Weisse La France). Form und Füllung wie diese. Blume weiss mit fleischfarben.

Beauté de l'Europe, dunkelgelb.

Belle Lyonnaise, dunkel canariengelb.

Belle Siebrecht, Blume gross, gefüllt nelkenrosa, sehr reichblühend.

Camoëns, ziemlich gross, chinesisch rosa mit gelb Cathérine Mermet, zartfleischfarbenrosa.

Coquette de Lyon, Bl. mittelgr., gef., zeisiggelb.

Etoile de Lyon, leuchtend schwefelgelb.

Fürstin Bismarck, gross und gefüllt, chinesisch rosa, stark wachsend.

Gloire de Dijon, lachsgelb, reichblühend.

Grace Darling, rahmweiss, schattiert m. pfirsichrosa. Grossherzogin Mathilde v. Hessen, gross gefüllt, weiss mit grünlichem Anfluge.

Gruss an Teplitz, Blume gross gefüllt, leucht. scharlach zinnober mit feuerrotem und bräunlichem Sammet. Sehr wohlriechend und reich

Homere, fleischfarbig weiss mit lachsgelb.

Kaiser Wilhelm, gross und gefüllt, sehr schön gebaut, dunkelgelb mit rosa Schein.

Kaiserin Augusta Victoria. Die sehr wohlriechenden Blumen sind gross und dicht gefüllt, Färbung rahmweiss, nach dem Centrum zu in orangegelb übergehend.

Kaiserin Friedrich, leuchtend, glänzend gelb, mit carminrot berandet, grossblumig, s. wohlriech.

La France, extra gross, silberig rosa.

Lady Mary Fitzwilliam, zart fleischfarben.

Le Soleil, Färbung zwischen chrom- und canariengelb. Madame Bérard, gemsengelb mit rosa nuanciert.

Madame Caroline Testout, Bl. gross, gef., fleischfarbigrosa, Centrum leuchtender.

Madame Eugène Verdier, dunkelgemsengelb.

Madame Falcot, nankinggelb.

Jules Gravereaux, Blume aussergew. gross, gelb mit pfirsichrosa, prachtvolle Belaubung.

Jules Grolez, Blume gross gefüllt, sehr schön gebaut, lebhaft chinesischrosa. Extra!

Lombard, Blume leuchtend rot, gelb mit

rosa schattiert. Prachtvoll. lanie Willermotz, Bl. gross, gef., weiss, Mélanie Willermotz, Centrum lachsgelb. Mina Barbanson, silberigrosa. Sehr schön.

Viger, zartrosa. Mile. Francisca Krüger, Bl. gr., gef., fleischfarbig mit

kupferiggelb. Maman Cochet, Bl. sehr gross, fleischfarbigrosa mit narcissengelb. Prachtrose.

Marechal Niel, dunkelgelb, sehr wohlriechend. Marie van Houtte, gelblichweiss, rosa berandet.

Niphetos, reinweiss, niedrig, 1 St. M. -,75, 10 St. 6,—.

Perle des Jardins, canariengelb, wohlriechend. Perle de Lyon, Blumen gross, gef., aprikosengelb.

Reine Marie Henriette, kirschrot.

Safrano, kupferiggelb, wohlriechend.

The Bride, reinweiss, überaus reichblühend.

Viscountess Folkestone, zartrosam. lachsfarb. reichblüh. William Francis Benett. Die halbgefüllten Blumen sind glänzend carmoisinrot, von köstlichem Wohlgeruch und überaus reichblühend.

Liliput-Röschen.

Miniaturröschen zu Einfassungen.

1 St. M. -,40, 10 St. 3,50, 100 St. 30,-.

Mit weissen, wohlriechenden Blumenbüscheln besetzt. Wuchs kräftig.

Pompon de Paris.

Blume hellrosa, reich und andauernd blühend.

Oefter blühende Moosrosen.

1 St. 50 Pf., 10 St. M. 4,50, 100 St. M. 40,-. Blanche Moreau, Blumen gross, rein weiss, in Büscheln blühend.

Eugénie Guinoisseau, purpurviolett. Salet, blassrosa, wohlriechend.

Zwerg-Röschen. (Rosa polyantha.)

1 St. M. -,60, 10 St. M. 5,50, 100 St. M. 50,-. Diese reizenden Rosen blühen überaus reich während des ganzen Sommers.

Clotilde Soupert, Blumen gross, gut gefüllt, schön imbriquiert. Umfangsblumenblätter weiss, Mitte rosa, rot nuanciert, u. wohlriechend,

gefüllt, helleuchtend rosa, gelb George Pernet, nuanciert, reichblühend.

Gloire de Polyantha, lebhaft rosa, im Grunde weiss, Hermine Madele, gefüllt, rahmweiss, Centrum dunkler Mignonette, zartrosa, in weiss übergehend; die Blüten sitzen in grosser Menge bouquetartig

an einem Zweige. Perle de rouges, sehr lebhaft carmoisinrot. Extra schön!

Monatsrosen.

(Rosa bengalensis, semperflorens.)

1 St. M. -,40, 10 St. M. 3,50, 100 St. M. 30,-Cramoisi superieur, leuchtend carmoisinrot.

Ducher, weiss. Fellemberg, carminrosa.

Hermosa, zartrosa.

Hermosa, dunkelrote, Neuheit!

in vielen Zeitschriften lobend erwähnt, starke Pflanzen aus dem Lande 1 St. M. -,75, 10 St. M. 6,-, in kleinen Töpfen 1 St. M. -,50, 10 St. M. 4,-

Pallida, rosa, gewöhnliche Monatsrose.

Schlingrosen, Kletter-oder Prairierosen.

(Rosa rubifolia, arvensis, multiflora etc.)

1 St. M. -,60 bis 1, -, 10 St. M. 5, - bis 9, -. 100 St. M. 40, - bis M. 75, -.

Beauty of the Prairies, violettrosa, leicht gefüllt.

Belle de Baltimore, weiss mit gelbem Schein.

De la Grifferaie, purpurrot gefüllt.

Félicité perpétuée, fleischfarbig weiss, in grossen Büscheln blühend.



Schlingrose Crimson Rambler.

(Turner.) Wertvolle Neueinführung aus Japan. Blütenstand traubenförmig, sehr gross, aufrecht. Blume klein, gefüllt, leuchtend carmoisinrot. In grosser Anzahl erscheinend, bilden sie einen wundervollen Strauss, der sich von dem dunklen Grün des Laubes wirkungsvoll abhebt.

Neuere Schlingrosen.

Aglaia. Die Blumen erscheinen in grossen, vollen, pyramidenförmigen Sträussen, haben eine hell grünlichgelbe Farbe von fein theerosenartigem Geruch. Sehr starkwüchsig, Belaubung glänz. grün. Sehr hart.

1 St. M. -,75 bis 1.-, 10 St. 6,- bis 8,-.

Euphrosyne. Diese besitzt ganz dieselben Eigenschaften wie vorige. Die Farbe der Blumen ist reinrosa, die halboffene Knospe leuchtend hell carmin, teils ganz, teils halb gefüllt.

1 St. M. -. 75 bis 1,-. 10 St. 6. - bis 8. -.

Thalia. In derselben Art wie die beiden vorigen, nur ist die Farbe reinweiss und die Dolde noch grösser. Alle drei Sorten erzielen als Schlingpflanzen, Säulenrosen u. dgl. in Verbindung mit Crimson Rambler sicher grossartige Wirkungen.

1 St. M. -,75 bis 1,-, 10 St. 6,- bis 8,-.

Helene, Blume zart violettrosa auf gelbweissem Grunde, 20-25 auf einem Stiele. Ein Sämling von Crimson Rambler, hat aber einen stärkeren Wuchs mit grösseren Blumen, die fast ganz gefüllt sind.

1 St. M. - ,75 bis 1,-, 10 St. 6,- bis 8,-.

Trauerrosen.

1,70 bis 2,25 m hohe Stämme.

1 St. M. 3,— bis 4,50, 10 St. M. 20,— bis 40,—.

Zur Anpflanzung auf Rabatten, Rundteilen und besonders für Gräber sehr zu empfehlen. Sorten siehe unter Schlingrosen.

Rosa Wichuraiana hybrida.

1 St. M. -. 75 bis 1,-, 10 St. M. 6,- bis 8,-.

Diese neuerdings gezüchteten Bastarde der Rosa Wichuraiana sind sehr zu empfehlen als Einfassung von Rosenbeeten. zum Beranken von Gräbern (anstatt Epheu), Wänden etc. Sie blühen in Büscheln vom Sommer bis Herbst und haben eine glänzend-dunkelgrüne Belaubung.

Dorothy Perkins, Blume zart, lachsrosa, gefüllt, sehr duftend. Extra schön!

Ernst Grandpierre, gelb gefüllt, in grossen Rispen blühend, ist sehr starkwüchsig.

May Queen, Blume rein korallenrosa, sehr glänzend und schön belaubt, Strauch stark wachsend.

Ruby Queen, Blume glänzend karmin. Grund der Petalen rein weiss, stark rankend.

Diverse Rosen.

Centifolia major . . 1 St. M. -,40, 10 St. M. 3,minor . . 1 " . . -,40, 10 " " 3,-

Moosrosen, gewöhul. 1 ,. ,. -.50, 10 ,. ,. 4,50

Pâquerette, klein, weiss gefüllt . . 1 ., , -,60, 10 ,, ,, 5,50

Persian violation of the control of

gelb, niedrig . . 1 ,, ,, -,60, 10 ,, ,, 5,50 Hochstämme . 1 ,, ,, 1,50, bis 1,75.

Rosa multiflora, R. Wichurae, sehr reichblühend.

Rose von Kasanlyk. Dient im Orient zur Bereitung des Rosenöls . . 1 St. M. -,75, 10 St. M. 7,-

Rugosa Regeliana . . 1 ,, ,, 1,-, 10 ,, ,, 9,-Rosa villosa (R. pomifera)

1 St. M. -,60, 10 St. M. 5,-

Perennierende Stauden des freien Landes.

	10St. 1 St.	
	М. М.	
†Acanthus(Bärenklau)lusitanicus(latifolius)	3,50 - 40	H
Aconitum Napellus, blaublühender Adonis (Adonisröschen) vern. 100 St. M. 15, —	2 = .30	
Adonis (Adonisröschen) vern. 100 St. M. 15,-	2,,30	
Althaea rosea fl. pl., gefüllte Malve, Pracht-	0.70 90	Н
farben, Sämlingspflanzen	2,50 -,30	1
10 St. in 10 verschiedenen Farben M. 3,—	3,,40	H
Anemone (Windröschen) japonica, dunkelrosa Aquilegia (Akelei), in schön. Sorten m. Namen	2,,30	
Arabis (Gänsekraut) alpina	[2, -]	
Asperula odorata (Waldmeister)	2,25	
Aster alpinus superbus	1	
,, bessarabicus		
" ericoides	4,,50	
" hybridus nanus	-,	
" multiflorus, beste Sorte für Bouquets		
Novae angliae roseus		
Bellis perennis fl. pl. (Tausendschön), in		1
grossblumigen gefüllten Sorten, weiss,		
grossblumigen gefüllten Sorten, weiss, rosa, dunkelrot, jede Farbe getrennt,		
100 St. M. 3,-	-,10 -,10	
Schneehall, das beste u. grösste rein-		
weisse 100 St. M. 10,—	1,50 -,20	1
Bocconia japonica (Macleaya), prachtvolle		
Blatt- und Blütenpflanze	2, -, 30	
Campanula (Glockenblume) carpatica	3, - -, 40	
" grandiflora, fl. coeruleo	560	
fl. albo	5,,60	1
Cerastium (Hornkraut) tomentosum, weiss-		1
blättrig. Reizend zu Einfassungen .	2, -1, 25	
Chelone (Schildblume) barbata coccinea .	2,,30	
Chrysanthemum maximum, prächtige, sehr		
empfehlenswerte Staude, sehr grossblum.		
100 St. M. 15,—	2,,30	
	7	
Delphinium (niedr. Rittersporn) chinense	2 2-	
coeruleum	3,, 35	
, formosum	3,35	1
Dianthus (Nelke) barbatus fl. pl , plumarius grandiflorus Her Majesty	2,— 2,— -,30	
", primarius grandinorus Her Majesty	2,,-,-	
Diclytra (Doppelsporn) formosa rosa	3,,40	
" spectabilis	2,25	
Digitalis (Fingerhut) gloxiniaeflora, in	0 10	
schönen verschiedenen Farben	3, - -, 40	1
Doronicum plantag. excelsum, Ende März erscheinen grosse gelbe Blumen	2 30	1
Echinops (Kugeldistel) Ritro, dunkelblau.	3, 40	
Epimedium (Sockenblume) alpinum rubrum	4 -,50	1
Festuca glauca, reizendes graugrünes Gras	1,50 -,20	H
Funkia Fortunei glauca, mit grossen blau-		L
schimmernden Blättern	4,- -,50	H
" jap. aurea varieg., vorzüglich zur Randbep flanzung. 100 St. M. 30,— " subcordata alba grandifl., wohl-	250 10	H
Randbepflanzung. 100 St. M. 30,—	5,5040	li
" subcordata alba grandin., wont- ricchende Blülen, als Schnillblume		
sehr geschätzt	4,50	
undulate fel aver vittatis meisse	,,,,,	7.
bunte Art	4,,50	
bunte Art	3,,40	1-
4 schöne Sorten unserer Wahl M. 1,50.		
Gaillardia grandiflora, goldgelb mil braun.	340	
Gentiana acaulis, dunkelblauer Enzian	13,50 - 40	
Geranium (Storchschnabel)	4 50	
" pratense fl. pl., blassblau	3,,50	
Gypsophila (Schleierblume), paniculata Helianthemum (Sonnenröschen) in Sort	5,——.50 ———.50	
Helianthus (Sonnenblume) multiflorus		1
Hellohonus (Christmanz) nigar	3 95 - 40	
Helleborus (Christwurz) niger	9,-1,-	
in institute practing in their .	109	4

	1051 1 31
	M. M.
(TD 1:1: \ 3:-4:-1- A m]	0 20
Hemerocallis (Taglilie) disticha fl. pl	2,,50
flava, goldgelb	2, - 30
11	0 20
" fulva, hochorange	4,50
Kwanso, grünlich gelb	2, - -, 30
Hepatica (Leberblümchen) angulosa, grossbl.	3,50 - ,40
" triloba 100 Stück M. 5,—	-,80 -,10
Horacloum (Bärenklau) eminens	3140



Chrysanthemum maximum.

Hesperis (Nachtviole) matronalis fl. albo pl.	4,- -,
Heuchera sanguinea, leuchtend rot, zierlich,	
wertvoll für die Binderei	4, -
Hoteia japonica (Spiraea.) 100 St. M. 25,-	3,-
Iris germanica. 10 Prachtsorten M. 2,50	2,50 —
" " in schönem Rummel 100St. M. 6,—	1,
"Kaempferi." Die aus Japan in den	
letzten Jahren eingeführten riesen-	
blumigen Varietäten sind tausendmal	
schöner und grundverschieden von	
allen anderen Iris. Sie rivalisieren	
mit der Lilie in Stattlichkeit, mit	
der Paeonie in majestätischer Pracht	
und mit den Orchideen in Zartheit	
und Mannigfaltigkeit der Farbentöue.	
Mit etwas Bedeckung sind sie winter-	1
hart, verlangen jedoch einen feuchten	28.
Boden und im Sommer eine reichliche	10-
Bewässerung.	
Prachtmischung 100 Stück M. 35,—	1,- -

10St. 1 St.

	M.	М.
Leontopodium alpinum (Edelweiss)	2,50	-,30
Lupinus polyphyllus (perenn. Lupine)		
Lychnis (Lichtnelke) chalcedonica	2,-	-,25
Viscaria fl. pl	3,-	,40
Myosotis (Vergissmeinnicht) dissitiflora .	3,-	-,40
Paeonia (Pfingstrose) herbacea (P. chinensis)		
krautartige	-	,60
Papaver bracteatum, dunkelrot		-,40
" nudicaule, gelb		-,40
,, orientale, ziegelrot	5,-	20
Phlox (Flammenblume) decussata (perennis) ,, in 10 schönsten Sorten M. 2,50		-,;)()
" nivalis (frondosa), sehr niedrig, hell- rosa, mit dunkelcarmoisin Auge	3,-	-,40
" nivalis fl. albo, reinweiss	3,-	40
Physalis Alkekengi, Lampion-Pflanze	1,50	-,20
" Francheti. Judenkirsche, Lampion-		
pflanze, neuere Einführung aus Japan.	-	
Bringt sehr grosseleuchtende orangenrote Samenkapseln	3	_ 40
Polemonium (Speerkraut) coeruleum	9.50	30
Polygonum (Knöterig), sachalinense, weiss	2.50	30
" Sieboldi	2	-,25
Potentilla (Fingerkraut)	4	-,50
Primula (Primel-Schlüsselblume)		,
,, veris elatior, in schönem Rummel	1,-	-,15
auricula hybr. (Aurikel in gem.		
Farben	1,50	-,_0
langgestielten, schön geformten und		
langgestielten, schön geformten und gefüllten, reinweissen Blumen. Schnitt-		
staude I. Ranges. Blüht im Frühjahr	_	- 00
und nerost		-,60
", (Bertramwurz) roseum		
Ranunculus (Hahnenfuss) aconitifolius fl. pl. Rheum (Rhabarber) palmatum tanguticum	-£,	1, =
Saxifraga (Steinbrech),		-,
10 Stück in 10 Sorten M. 3,— Vortrefflich für schattige Felspartien.		-,40
Sedum (Mauerpfeffer), 100 Stück M. 30,—	3.50	.40
Samparvivum (Hansanava)		
10 Stück in 10 Sorten M. 3,50		
Spiraea filipendula fl. pl. reinweiss		
" Ulmaria, fl. pl., weiss gefüllt		
Stachys (Ziest) lanata	1,50	-,20
Symphytum (Schwarzwurz) asperrimum, Setzwurzeln 100 St. M. 2,—	2,50	-,30
Tritoma Uvaria grandiflora	4,-	-,50
Verbascum (Königskerze) olympicum		
† Vinca major	2,50	-,30
Viola (Veilchen) semperflor, echtes italienisches Gartenveilchen		
100 St. M. 8,—		
Waldfarne, verschiedene	4,-1	-,50

Tritoma "Mai-Königin".

Eine hervorragende Neuheit übertrifft alle bis jetzt bekannten Tritomaarten. Am Nordost-Abhange des Thüringer Waldes hat sie zuweilen bis 24° R. Kälte ohne jede Bedeckung ausgehalten. Mitte Mai schiessen die Blütenschäfte empor, welche mit schönen, orange bis hellscharlach roten Blumen besetzt sind. Besonders für kalte Gegenden sehr zu empfehlen. 1 Stck. M. -,90, 10 Stck. M. 8,-.

Artischockenpflanzen, in Töpfen	M.	100 St. M.
1 St. M. 0,25,	1,50	12,—
Kopfkohl, Berliner grosser weisser "Berliner früher grosser dunkelroter Wirsing- oder Savoyerkohl, Berliner feiner krauser grüngelber Rosenkohl, hoher gewöhnlicher Kohlrabi, Berliner früher weisser "Goliath oder blauer		
" Winter-, grosser dicker Bra- banter Sellerie, Knollen-		
Salat, früher Berliner "Steinkopf, früher gelber. Obige Sorten per 100 St. M. 0,45,	100S.	1000S.
Blumenkohlpflanzen, frühester Erfurter Zwerg . Berliner früher	1,25	10,— 8,50
blau, rot	1,-	5,— 7,50 9,—
Nuancen gemischt Zinnien, gemischt	8,-	65,— 30,—
	Kopfkohl, Berliner grosser weisser "Berliner früher grosser dunkelroter Wirsing- oder Savoyerkohl, Berliner feiner krauser grüngelber Rosenkohl, hoher gewöhnlicher Kohlrabi, Berliner früher weisser "Goliath oder blauer Porree, Sommer-, französischer dicker "Winter-, grosser dicker Brabanter Sellerie, Knollen- Erfurter grosser früher Salat, früher Berliner "Steinkopf, früher gelber. Obige Sorten per 100 St. M. 0,45, 1000 St. M. 4,—. Blumenkohlpflanzen, frühester Erfurter Zwerg "Berliner früher Sommerblumen-Pflanzen. Astern, in ihren Hauptfarben, weiss, blau, rot Levkoyen, grossbl. Engl., weiss, dunkelblau, dunkelrot Petunia hybrida, gemischt Linnien, gemischt Linnien, gemischt Linnien, gemischt Stiefmütterchen, grossbl., beste Sorten	Kopfkohl, Berliner grosser weisser Berliner früher grosser dunkelroter Wirsing- oder Savoyerkohl, Berliner feiner krauser grüngelber Rosenkohl, hoher gewöhnlicher Kohlrabi, Berliner früher weisser Goliath oder blauer Porree, Sommer-, französischerdicker Winter-, grosser dicker Brabanter Sellerie, Knollen- Erfurter grosser früher Salat, früher Berliner Steinkopf, früher gelber. Obige Sorten per 100 St. M. 0,45, 1000 St. M. 4,— Blumenkohlpflanzen, frühester Erfurter Zwerg Berliner früher Somn.erblumen-Pflanzen. Astern, in ihren Hauptfarben, weiss, blau, rot Levkoyen, grossbl. Engl., weiss, dunkelblau, dunkelrot Petunia hybrida, gemischt Nuancen gemischt Line Stiefmütterchen, grossbl., beste Sorten Stiefmütterchen, grossbl., beste Sorten

Teppichbeet- und Gruppenpflanzer	l.
Lieferbar vom April ab.	
Achyranthus in Sorten	
Alternanthera in Sorten	
Coleus	(),
Gnaphalium lanatum 10 , 1,5	U.
Gnaphalium lanatum	
Santoline tomentosa	
Sedum carneum fol. varieg	
Lobelien (blau). 10 St. M,50, 100 St. 4,	
Begonia semperfl. in Sorten 10 St. M. 1,—, 100 St. 8,	
Pyrethrum parthenifolium aureum	
10 St. M,30, 100 St. 2,5	0.

Düngemittel.

Wagenladungen von 5-10000 Kilogramm liefern wir zu billigsten Engros-Preisen direkt ab Fabrik resp. aus erster Hand

Konzentrierter Rinder-Guano mit einem garantierten Gehalt von 3-4 % Stickstoff, 4-5 % Phos-

Aufgeschlossener Peru-Gr. and I (Füllhornmarke) mit einem garantierten Gehalt von mindestens 7% gegen Verstüchtigung geschützt. Stickstoff u. 61/2% löslich. Phosphorsäure pr. 100 Ko. brutto M. 18,—
Der Peru-Guano gewinnt wieder mehr und mehr Freunde durch seine sichere Wirkung und Boden verbessernde Eigenschaften. — Die Düngung geschieht am geeignetsten im Winter und empsiehlt sich namentlich für Hackfrüchte, als: Zuckerund Futterrunkeln, Kartoffeln etc.

Gedämpftes Knochenmehl, feingemahlen und entleimt, unter Garantie von 4-5 % Stickstoff und 22 % Phosphorsäure pr. 100 Ko. brutto M. 16,-

Superphosphat (saur. phosphorsaur. Kalk), enthält 18—19 % lösl. Phosphorsäure pr. 100 Ko. brutto M. 11,—

Ammoniak-Superphosphat, enthält \$\%\$ Sticksoff u. 9 \% lösl. Phosphorsäure pr. 100 Ko. brutto M. 21,—
Die Superphosphate führen ihre Nährstoffe den Hanzen vermöge ihrer leichten Löslichkeit sehr bald zu und empfiehlt
es sich deshalb, sie im zeitigen Frühjahr unterzubringen. Als besonders Phosphorsäure enthaltend ist das Doppelsuperphosphat zu empfehlen. Gebrauch pro Morgen: 80-150 Ko.

Chili-Salpeter, mit 15,5-16 % Stickstoff (nach dem Marktpreise veränderlich), pr. 100 Ko. brutto M. 26,-1000

Der Chili-Salpeter dürfte wohl als der gebräuchlichste Kopfdünger bezeichnet werden, seine Wirkungen machen sich bei allen Feld- und Gartengewächsen durch üppiges Gedeihen bald nach dem Ausstreuen bemerkbar. Als ganz besonders empfehlenswert ist seine Anwendung bei allen Halmfrüchten.

Gebrauch pro Morgen: 60-100 Ko.

pr. 100 Ko. brutto M. 18,50 Chlorkalium, mindestens 80-85 % Chlorkalium. Thomasschlackenmehl (Sternmarke), aus rheinisch-westfälischen Produktionsstätten mit 16-17 % Phosphorsäure (wovon 70 % mit 5 % Latitude citratlöslich) und 75 % Feinmehl durch Sieb von 17 mm

pr. 100 Ko. brutto M. 5,60 Maschenweite Vermöge der Billigkeit und den Acker verbessernden Eigenschaften hat sich dies Düngemittel einen ganz bedeutenden Konsumentenkreis erworben. Seine Nährwerte giebt es dem Boden langsamer und ist deshalb die Anwendung vor dem Pflügen Gebrauch pro Morgen: 125-200 Ko. zu empfehlen.

Schwefelsaures Kali, mindestens 90-96 % schwefelsaures Kali . . pr. 100 Ko. brutto M. 21.—Chlorkalium und schwefelsaures Kali eignen sich für alle feineren Gartengewächse und sind namentlich auf schwerem Boden und bei direkter Anweudung zu Kartoffeln dem Kainit vorzuziehen.

. pr. 100 Ko. brutto M. 22,— Hornspäne .

Hornmehl, 11 % Stickstoff, 6-7 % Phosphorsäure pr. 100 Ko. brutto M. 26,—
Hornspäne und Hornmehl müssen im Herbst resp. Winter untergebracht werden, da sie nur langsam wirkende Düngemittel sind. Fehlt dem Boden nicht die Feuchtigkeit, so werden sich die günstigen Erfolge dieser Düngung bei allen Feldund Gartengewächsen, Obstbäumen bald bemerkbar machen. Gebrauch pro Morgen: 100-200 Ko.

Kadaverdünger, 9,15 % Stickstoff, 9,75 % Phosphorsäure pr. 100 Ko. brutto M. 18,-

Torfmull (Pulver) und Torfstreu in festen Ballen von ca. 100 Ko. resp. 125 Ko. M. 5,50, lose in Säcken pr. 50 Ko. Torfmull M. 2,75, Torfstreu M. 2,50 incl. Emballage.

Albert's Universal-Garten-Dünger (Marke AG), 14 % Phosphorsäure (ca. 11 % wasserlöslich), 20 % Kali, 12 % Stickstoff.

Prof. Dr. Wagner's Garten- und Blumendünger (Marke WG), 13 % Phosphorsäure (ca. 12 % wasserlöslich), 11 % Kali, 13 % Stickstoff. 1 Ko. M. 0,80, in Säcken brutto 5 Ko. 3 M., 25 Ko. 12,50 M., 50 Ko. 24 M.

Reben-, Obstbaum- und Tabakdünger (Marke **PKN**), ca. 20—21 % Phosphorsäure (ca. 17 bis 18 % wasserlösl.), ca. 6¹/₂—7 % Stickstoff, ca. 35 % Kali, 1 Ko. M. 0,90, 5 Ko. M. 3,50, 50 Ko. M. 26,—.

Spezialdünger für Rasenanlagen (Marke **RD**), ca. 13¹/₂% Phosphorsäure (ca. 12¹/₂% wasserlöslich), ca. 10¹/₂% Stickstoff, ca. 9% Kali, I Ko. M. 0,70, 5 Ko. M. 2,50, 50 Ko. M. 18,—.

Basisch phosphorsaurer Kalk (Vieh- oder Futterkalk)

Als Beigabe zum Viehfntter sehr zu empfehlen. — Anwendung und Vorteile etc. dieses für jede Ockonomie wertvollen Kalkes beliebe man aus der gratis zur Verfügung stehenden Gebrauchsanweisung zu ersehen.

121/2 5 Ko. (Postcolli) per 100 Ko. 50 Ko. 25 Ko. 26,- M. 14,— M. 8,— M. 4,50 M. 2,— M.



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin